



- NOTAS:
- 01 - CONFERIR DIMENSÕES NO LOCAL.
 - 02 - NÃO USAR FOGO NAS TUBULAÇÕES DE PVC.
 - 03 - TUBO DE PVC ESGOTO SANITÁRIO / PLUVIAL COM DIÂMETRO NOMINAL (DN) COTADO EM MILÍMETRO (mm).
 - 04 - AS TUBULAÇÕES HORIZONTAIS COM DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A DN75mm DEVEM TER DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2%.
 - 05 - AS TUBULAÇÕES HORIZONTAIS COM DIÂMETROS IGUAIS OU MAIORES QUE DN100mm DEVEM TER DECLIVIDADE MÍNIMA DE 1%, EXCETO QUANDO INDICADO.
 - 06 - O LAVATÓRIO E PIA, DEVEM SER DOTADOS DE SIFÕES, MESMO QUANDO FOREM LIGADOS A CAIXA DE GORDURA OU SIFONADA.
 - 07 - A COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVERÁ UTRAPASSAR A COBERTURA DA CONSTRUÇÃO (TELHADO OU LAJE) EM 30cm E ESTAR PROTEGIDA COM O TERMINAL DE VENTILAÇÃO.
 - 08 - QUANDO HOUVER MUDANÇA DE PRUMADA (MP), PARA ESGOTO SANITÁRIO, DEVE-SE INSTALAR UM TÊ DE INSPEÇÃO.
 - 09 - A REDE DE ESGOTO PLUVIAL SERÁ INDEPENDENTE DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIA.
 - 10 - PROJETO HIDROSSANITÁRIO DESENVOLVIDO A PARTIR DO PROJETO ARQUITETÔNICO.
 - 11 - PARA NIVELAMENTO TRABALHE ESTE COM O PROJETO ARQUITETÔNICO.
 - 12 - NA EXECUÇÃO DA REDE ENTRAR EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA ORIENTAÇÕES DO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, QUE DEVERÁ SER REALIZADO ANTES DO ACABAMENTO, TIPO: ATIERRO, PISO GROSSO, REBOCO, EMBOÇO E ETC.
 - 13 - PARA QUALQUER ALTERAÇÃO NO PROJETO, DEVE-SE CONSULTAR O PROJETISTA.

LEGENDAS

CE - XX X
CT - 0.0
CF: Xm

Caixas Inspeção Esgoto Simples

CG

Caixas de Gordura
Com as seguintes dimensões: = 44 X 22 X 47
Comprimento (C) = 44 cm
Largura (L) = 22 cm
Altura (H) = 47 cm
Altura da saída (A) = 32 cm

CAIXA SIFONADA
100x150x50

CAIXA SIFONADA
150x150x50

CAIXA SIFONADA
150x185x75

TO-N
Ø D

TUBO DE QUEDA ESGOTO
DIÂMETRO INDICADO

CV-N
Ø D

COLUNA DE VENTILAÇÃO
DIÂMETRO INDICADO

TUBULAÇÃO ESGOTO

TUBULAÇÃO VENTILAÇÃO

TERMINAL DE VENTILAÇÃO

DETALHE COLUNA DE VENTILAÇÃO

SEM ESCALA

PLANTA COBERTURA/BARRILETE

ESCALA 1:100
ÁREA: 115,75 M²

NOTA 01

- TUBULAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E PLUVIAL C/ TUBOS DE PVC COM ANÉIS
- INCLINAÇÃO DA REDE DE ESGOTO ± 2%
- DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES INDICADA NA PLANTA

DET. LIGAÇÃO DE RAMAL NA COLUNA DE VENTILAÇÃO

sem escala

<div><div><div><div><div></div><div>SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO - SMU</div></div></div><div><div><div><div></div><div>TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER UTILIZADO, COPIADO OU CEDIDO FORA DOS TERMOS CONTRATUAIS, OU SEM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. ESTE DESENHO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PELO PESSOAL AUTORIZADO, DENTRO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO. É PROIBIDA A SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PERMISSÃO PRÉVIA POR ESCRITO, DEVENDO SER DEVOLVIDO PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUANDO SOLICITADO OU QUANDO DA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS QUAIS A INFORMAÇÃO AQUI CONTIDA FOI NECESSÁRIA.</div></div></div></div></div></div>							
TÍTULO:	PROJETO HIDROSSANITÁRIO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO						
USO:	HOSPITALAR UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. CARLOS AFONSO NUNES						
DETALHE:	PLANTA BAIXA COBERTURA/BARRILETE E DETALHES CONSTRUTIVOS GERAIS						
PROPRIETÁRIO:	MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO						
DOCUMENTO:	CNPJ.: 18.468.033/0001-26						
ENDEREÇO DO IMÓVEL:	RUA OTÁVIO DE BRITO, Nº 15 - CENTRO - PATROCÍNIO / MG						
DAEPA:	R.T. PROJETO: SENDO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 17.556.344/0001-01 DOUGLAS PRADO BARBOSA CREA/MG: 09.84.910						
	R.T. EXECUÇÃO: 						
S.M.U.:	PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO CNPJ.: 18.468.033/0001-26 DEIRÓ MOREIRA MARRA PREFEITO MUNICIPAL						
O RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA E/OU AUTOR DO PROJETO ASSUME PERANTE O MUNICÍPIO E TERCEIROS QUE TODAS AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO ESTÃO DE ACORDO COM AS NBR'S E CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.							
Nº DE UNIDADES	Nº DE PAVIMENTOS	ÁREA DO LOTE (m²)	ÁREA DE PROJEÇÃO (m²)	ZONEAMENTO (SIGLA)	TAXA DE OCUPAÇÃO (%)	TAXA DE PERMEABILIDADE (%)	COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO (CA)
01	05	2.191,59	1.416,68	ZM	64%	23%	3,03
ÁREAS	CONSTRUÍDA (m²)	A INCLUIR (m²)	A DEMOLIR (m²)	A CONSTRUIR (m²)		TOTAL (m²)	
PRINCIPAL	-	-	-	6.741,78		6.741,78	
DEPENDÊNCIA	-	-	-	-		-	
SETOR:	QUADRA:	LOTE:	ESCALA:		DATA:	FOLHA:	
12	020	0090	INDICADA		NOVEMBRO / 2018	11/11	