

|                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO</b></p> <p align="center">Secretaria Municipal de Meio Ambiente</p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                         |                                  |                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>CONDICIONANTES</b>                                   |                                  | <b>Data da vistoria:</b> 26/03/18      |
| <b>INDEXADO AO PROCESSO:</b><br>Licenciamento Ambiental | <b>PA CODEMA:</b><br>40.848/2017 | <b>SITUAÇÃO:</b><br>Pelo indeferimento |
| <b>FASE DO LICENCIAMENTO: REVISÃO DE CONDICIONANTES</b> |                                  |                                        |

|                                                                                                  |                     |                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|--|
| <b>EMPREENDEDOR:</b> Comércio de Bebidas Marra LTDA                                              |                     |                                        |  |
| <b>CNPJ:</b> 18.518.795/0001-90                                                                  |                     | <b>INSC. ESTADUAL:</b> 481175698.00-84 |  |
| <b>EMPREENDIMENTO:</b> Comércio de Bebidas Marra LTDA                                            |                     |                                        |  |
| <b>ENDEREÇO:</b> Avenida Faria Pereira                                                           | <b>Nº:</b> 4252     | <b>BAIRRO:</b> Distrito Industrial     |  |
| <b>MUNICÍPIO:</b> Patrocínio                                                                     | <b>ZONA:</b> Urbana |                                        |  |
| <b>CORDENADAS (DATUM)</b><br>WGS84 23 K - UTM <b>LAT:</b> 18°56'46,16" <b>LONG:</b> 47°00'38,38" |                     |                                        |  |

|                                              |          |                                     |                       |
|----------------------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>LOCALIZADO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO:</b> |          |                                     |                       |
| <input type="checkbox"/>                     | INTEGRAL | <input type="checkbox"/>            | ZONA DE AMORTECIMENTO |
| <input type="checkbox"/>                     |          | <input type="checkbox"/>            | USO SUSTENTÁVEL       |
|                                              |          | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO                   |

|                                     |                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BACIA FEDERAL:</b> RIO PARANAÍBA | <b>BACIA ESTADUAL:</b> RIO ARAGUARI                                                                                   |
| <b>UPGRH:</b> PN2                   |                                                                                                                       |
| <b>CÓDIGO:</b> N/L                  | <b>ATIVIDADE OBJETO DO LICENCIAMENTO (DN COPAM 213/2017)</b><br>Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerantes |
|                                     | <b>CLASSE:</b> Classe 0                                                                                               |

|                                                                                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Responsável técnico pelo empreendimento</b><br>Sergio Marra Siqueira          |                  |
| <b>Responsável técnico pelos estudos apresentados</b><br>Danilo Antônio Carvalho |                  |
| <b>AUTO DE FISCALIZAÇÃO:</b> ---                                                 | <b>DATA:</b> --- |

|                                                                          |                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>EQUIPE INTERDISCIPLINAR</b>                                           | <b>MATRÍCULA</b> | <b>ASSINATURA</b> |
| ANDREIA SILVA VARGAS                                                     | 80861            |                   |
| PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS -<br>COORD. I CONTROLE AMBIENTAL      | 80749            |                   |
| MATEUS BRANDÃO DE QUEIROZ- ADVOGADO -<br>PROCURADORIA – OAB/MG nº 174364 | 80748            |                   |

## **Parecer Técnico**

O empreendimento Comércio de Bebidas Marra LTDA, protocolou o pedido de licenciamento ambiental junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente em 18 de janeiro de 2018.

Foi concedida a Licença de Operação nº 054/2018 para o empreendimento, em 10 de maio de 2018, para a atividade de comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerantes (Classe 0), com validade de 04 (quatro) anos acompanhada de condicionantes que detalham quais são os controles ambientais necessários para minimizar os impactos causados pelas atividades realizadas pela empresa.

A empresa protocolou nesta Secretaria, no dia 08 de junho de 2018, o pedido de revisão das condicionantes nº 1 e 2, contidas no Parecer Único nº 62/2018:

1. Construção de tanque de contenção para o armazenamento do reagente Arla 32 – Prazo: 30 dias
2. Instalação de chuveiro e lava-olhos de emergência no setor de manuseio do Arla 32 – Prazo: 30 dias

De acordo com a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) do produto Arla 32 (anexa a este parecer), “o local de armazenamento deve ter o piso impermeável, isento de materiais combustíveis e **com dique de contenção para reter o produto em caso de vazamento**”. (FISPQ - Pg 7)

Ainda, conforme FISPQ do produto em questão, deverão ser mantidos **chuveiros de emergência e lavador de olhos** disponíveis nos locais onde haja manipulação do produto (FISPQ - Pg 8), visto que este pode causar irritação à pele e irritação ocular séria.

Conclui-se, dessa forma, que é indispensável a construção/instalação de um tanque/dique de contenção (Figura 1) no local onde será armazenado o reagente Arla 32 e a instalação de chuveiro com lava-olhos de emergência (Figura 2) no local onde se faz uso do produto.

Mediante exposição acima, posiciono pelo indeferimento da revisão das condicionantes nº 1 e 2. Tais condicionantes deverão ser executadas no prazo máximo de 45 dias.



**Figura 1:** Dique de contenção



**Figura 2:** Chuveiro e lava olhos de emergência



**Ficha de Informação de Segurança  
de Produto Químico**

Nome do produto: Petrovila (Arla 32)  
FISPQ nº : 015/2012  
Página: 01 / 12  
Data da última revisão: 24/07/2013

**1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA**

**NOME DO PRODUTO:** ARLA 32

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:** Líquido límpido incolor.

**Empresa:** Petrovila Química Ltda.

**Endereço:** Rua Elvira Alves da Rocha, 380

**Complemento:** xxxxxx **Bairro:** Vila Boa Esperança

**Cidade:** Betim **Estado:** Minas Gerais **CEP:** 32680-290

**Telefone:** (031)30451001 **Telefone Emergência:** 08000300306

**Fax:** (031)30451020

**E-mail:** química@petrovila.com.br

**2 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS**

|                                                             |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perigos mais importantes</b>                             | Causa irritação à pele. Causa irritação ocular séria.                                                                   |
| <b>Efeitos do produto / Efeitos adversos à saúde humana</b> |                                                                                                                         |
| <b>Inalação</b>                                             | Pode causar irritação das vias aéreas superiores. Pode causar dor de cabeça, náusea, vômito e desorientação se inalado. |
| <b>Pele</b>                                                 | Irritante para a pele. Pode causar dermatite após exposição repetida.                                                   |
| <b>Olhos</b>                                                | Irritante para os olhos. Causa irritação ocular séria.                                                                  |
| <b>Ingestão</b>                                             | Pode causar dor de cabeça, náusea, vômito e desorientação se ingerido.                                                  |
| <b>Sistemas e órgãos afetados</b>                           | Não disponível.                                                                                                         |
| <b>Exposição crônica</b>                                    | O contato repetido e prolongado pode causar dermatite.                                                                  |
| <b>Rotas de exposição</b>                                   | Cutânea, olhos, inalação, ingestão.                                                                                     |
| <b>Carcinogenicidade</b>                                    | ND                                                                                                                      |
| <b>Perigos físicos e químicos</b>                           | Não classificado quanto aos perigos físicos e químicos.                                                                 |



**Ficha de Informação de Segurança  
de Produto Químico**

Nome do produto: Petrovila (Arla 32)  
FISPQ nº : 015/2012  
Página: 02 / 12  
Data da última revisão: 24/07/2013

|                                           |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perigos específicos</b>                | A embalagem pode explodir se aquecida.                                                                                                                                                                             |
| <b>Principais Sintomas</b>                | Dor de cabeça, náusea, vômito e desorientação. Vermelhidão, e dor nos olhos e na pele. Tosse e ressecamento na garganta.                                                                                           |
| <b>Efeitos ambientais</b>                 | Não é esperado que o produto apresente perigo para o meio ambiente.                                                                                                                                                |
| <b>Classificação do produto</b>           | Produto não classificado.                                                                                                                                                                                          |
| <b>NFPA</b>                               | Não disponível                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Sistema de Classificação utilizado</b> | Resolução 420/04 ANTT. ABNT NBR 14725-2. Regulamento (CE) N° 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho                                                                                                         |
| <b>Visão geral de emergências</b>         | Mantem-se com o vento pelas costas, não pisar ou tocar no produto. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com bastante água e consultar um especialista.                                             |
| <b>Elementos apropriados de rotulagem</b> |                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Nome do símbolo</b>                    | Ponto de exclamação.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Símbolo</b>                            |                                                                                                                                 |
| <b>Palavras de advertência</b>            | Cuidado!                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Frases de perigo</b>                   | Causa irritação à pele.<br>Causa irritação ocular séria.                                                                                                                                                           |
| <b>Frases de precaução</b>                | Ao manusear o produto não fume, mantenha afastado do calor, faísca e chamas. Não inale ou toque no produto, sem estar protegido. Mantenha afastado de produtos incompatíveis. Lave bem as mãos após manuseio.      |
| <b>Prevenção</b>                          | P201: Pedir instruções específicas antes da utilização<br>P202: Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.<br>P281: Usar o equipamento de proteção individual exigido. |
| <b>Resposta</b>                           | P308+P313: Em caso de exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.                                                                                                                                      |
| <b>Armazenamento</b>                      | P403: Armazenar em local bem ventilado.                                                                                                                                                                            |
| <b>Eliminação</b>                         | P501: Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com as normas locais (ver item 13)                                                                                                                                  |



**Ficha de Informação de Segurança  
de Produto Químico**

Nome do produto: Petrovila (Arla 32)  
FISPQ nº : 015/2012  
Página: 03 / 12  
Data da última revisão: 24/07/2013

**Nome**

**Químico** REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO  
G H S

**Símbolo de**

**Risco**

Produto não classificado no Regulamento (CE) N° 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho

**SÍMBOLOS DE RISCOS – FONTE: EUROPEAN CHEMICAL SUBSTANCES INFORMATION SYSTEM - ESIS**

Nome químico

Símbolo de Risco



Uréia

**3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES**

|                                                                |                                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>PRODUTO</b>                                                 | Substância                                |
| <b>Natureza química:</b>                                       | ND                                        |
| <b>Sinônimo</b>                                                | Carbamida                                 |
| <b>Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:</b> | Uréia (CAS 57-13-6): 32,5%<br>Água: 67,5% |

**4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inalação:</b>             | Remover a vítima para local arejado. Se a vítima não estiver respirando, aplicar respiração artificial. Se a vítima estiver respirando, mas com dificuldade, administrar oxigênio a uma vazão de 10 a 15 litros / minuto. Procurar assistência médica imediatamente, levando o rótulo do produto, sempre que possível. |
| <b>Contato com a pele:</b>   | Retirar imediatamente roupas e sapatos contaminados. Lavar a pele com água em abundância, por pelo menos 20 minutos, preferencialmente sob chuveiro de emergência. Procurar assistência médica imediatamente, levando o rótulo do produto, sempre que possível.                                                        |
| <b>Contato com os olhos:</b> | Lavar os olhos com água em abundância, por pelo menos 20 minutos, mantendo as pálpebras separadas. Usar de preferência um lavador de olhos. Procurar assistência médica imediatamente,                                                                                                                                 |



***Ficha de Informação de Segurança  
de Produto Químico***

Nome do produto: Petrovila (Aria 32)  
FISPQ nº : 015/2012  
Página: 04 / 12  
Data da última revisão: 24/07/2013

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | levando o rótulo do produto, sempre que possível.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ingestão:</b>                                          | Não provocar vômito. Se a vítima estiver consciente, lavar a sua boca com água limpa em abundância. Procurar assistência médica imediatamente, levando o rótulo do produto, sempre que possível.                                                                                                                       |
| <b>Ações que devem ser evitadas</b>                       | Não administrar nada por via oral ou provocar o vômito em vítima inconsciente ou com convulsão.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proteção para os prestadores de primeiros socorros</b> | A equipe de socorro em ambientes confinados deve estar equipada com equipamento de respiração autônoma e consciente dos riscos em caso de emergência.                                                                                                                                                                  |
| <b>Notas para o médico:</b>                               | Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Mantenha a vítima em repouso e aquecida. Não forneça nada pela boca a uma pessoa inconsciente. O tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólitos, metabólicos, além de assistência respiratória. |

**5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS**

|                                           |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meios de extinção apropriados:</b>     | Produto não inflamável. Compatível com qualquer meio de extinção de fogo, como pó químico, espuma resistente ao álcool, dióxido de carbono e névoa d'água.                                                                   |
| <b>Meios de extinção não apropriados:</b> | Jato d'água sólido, devido ao risco de espalhamento do material em combustão.                                                                                                                                                |
| <b>Perigos específicos:</b>               | A combustão normal produz Monóxido de Carbono, dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), vapor d'água.                                                                                                                          |
| <b>Métodos especiais:</b>                 | Resfriar com neblina d'água, o ambiente e os recipientes que estiverem expostos ao fogo, podendo-se utilizar areia para controlar pequenos focos. Remover os recipientes da área de fogo, se isto puder ser feito sem risco. |



***Ficha de Informação de Segurança  
de Produto Químico***

Nome do produto: Petrovila (Arla 32)  
FISPQ nº : 015/2012  
Página: 05 / 12  
Data da última revisão: 24/07/2013

- Proteção dos bombeiros:** Em incêndios envolvendo esse produto, não entrar em espaço confinado sem equipamento de proteção individual adequado, incluindo conjunto autônomo de ar.
- Informações adicionais:** Em caso de incêndio, sempre chamar os bombeiros. Os incêndios pequenos como aqueles que podem ser controlados com um extintor manual, normalmente podem ser combatidos por uma pessoa instruída quanto aos procedimentos de combate a princípio de incêndios conforme sua classe. Os incêndios de maiores proporções devem ser combatidos por pessoas que tenham recebido uma instrução completa. Assegurar que haja uma rota de evasão disponível.

**6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO**

- Precauções pessoais**
- Remoção de fontes de ignição: Eliminar todas as fontes de ignição, impedir centelhas, faíscas, chamas e não fumar na área de risco. Isolar o vazamento de todas as fontes de ignição.
  - Controle de poeira: Não se aplica (produto líquido).
- Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos:** Usar botas, macacão de algodão, avental e luvas impermeáveis, óculos de segurança herméticos para produtos químicos e proteção respiratória adequada.
- Precauções ao meio ambiente:** Estancar o vazamento se isso puder ser feito sem risco. Não direcionar o material espalhado para quaisquer sistemas de drenagem pública. Evitar a possibilidade de contaminação de águas superficiais ou mananciais. Restringir o vazamento à menor área possível. O arraste com água deve levar em conta o tratamento posterior da água contaminada. Evitar fazer esse arraste.



***Ficha de Informação de Segurança  
de Produto Químico***

Nome do produto: Petrovila (Arla 32)  
FISPQ nº : 015/2012  
Página: 06 / 12  
Data da última revisão: 24/07/2013

**Métodos para limpeza**

- Recuperação: Recolher o produto bombeando-o para recipiente de emergência, devidamente etiquetado e bem fechado. Conservar o produto recuperado para posterior eliminação. Não utilizar água para evitar o espalhamento do produto e derrapagens.
- Neutralização: Absorver com terra ou outro material absorvente.
- Disposição: Não dispor em lixo comum. Não descartar no sistema de esgoto ou em cursos d'água. Confinar, se possível, para posterior recuperação ou descarte. A disposição final desse material deverá ser acompanhada por especialista e de acordo com a legislação ambiental vigente.

**Nota:** Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamentos ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos.

**7- MANUSEIO E ARMAZENAMENTO**

**MANUSEIO**

**Medidas técnicas**

- Prevenção da exposição do trabalhador: Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) para evitar o contato direto com o produto.
- Prevenção de incêndio e explosão: A embalagem vazia não deve ser soldada, aquecida ou perfurada, sob o risco de haver explosão. O uso de pressão para esvaziar o tambor também poderá resultar em explosão.
- Precauções para manuseio seguro: Providenciar ventilação local exaustora onde os processos assim o exigirem. Todos os elementos condutores do sistema em contato com o produto devem ser aterrados eletricamente. Usar ferramentas anti-faíscantes.
- Orientações para manuseio seguro: Manipular respeitando as regras gerais de segurança e higiene industrial.



*Ficha de Informação de Segurança  
de Produto Químico*

Nome do produto: Petrovila (Arla 32)  
FISPQ nº : 015/2012  
Página: 07 / 12  
Data da última revisão: 24/07/2013

**ARMAZENAMENTO**

**Medidas técnicas:**

O local de armazenamento deve ter o piso impermeável, isento de materiais combustíveis e com dique de contenção para reter o produto em caso de vazamento.

**Condições de armazenamento**

**- Adequadas:**

Armazenar em recipientes de polipropileno ou tanques de estocagem fechados, em temperatura ambiente. A uréia industrial líquida deve ser armazenada em lugar sem risco de contaminação ou de alteração das suas propriedades físicoquímicas. Manter recipientes fechados e em local bem ventilado. Manter recipientes protegidos do calor e da luz solar direta. Proteja-se do contato da substância com pele, olhos e roupas. Em caso de contato retire de imediato as vestimentas contaminadas, lavar abundantemente com água e sabão neutro as partes atingidas e encaminhar-se imediatamente para avaliação médica.

**- A evitar:**

Em recipientes ou tanques abertos ou fabricados em material não recomendado, com risco de contaminação, perda de especificação ou reatividade. Altamente reativos ou incompatíveis com os seguintes materiais: oxidantes, ácidos e álcalis; Manter o recipiente bem fechado.

**Produtos e materiais incompatíveis:** Oxidantes fortes, nitritos de calcionamida, cloretos inorgânicos e percloratos.

**Materiais seguros para embalagem**

- Recomendados: Polipropileno ( PEAD ou PEBD ) ou aço Inox.
- Impróprios: Ferro, Cobre e/ou ligas de Zinco.

**8- CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

**Medidas de controle de engenharia:** Manipular o produto em local com boa ventilação natural ou mecânica, de forma a manter a concentração de vapores inferior ao Limite de Tolerância.



**Ficha de Informação de Segurança  
de Produto Químico**

Nome do produto: Petrovila (Arla 32)  
FISPQ nº : 015/2012  
Página: 08 / 12  
Data da última revisão: 24/07/2013

**Parâmetros de controle**

- Limites de exposição ocupacional
- Valor limite (Brasil, Portaria MTb 3214/78, NR 15 - Anexo 11): Não estabelecido.
- Valor limite (EUA, ACGIH): Não estabelecido.

**Equipamento de Proteção Individual**

- Proteção respiratória: Nos casos de alto potencial de exposição a vapores/névoas do produto, utilize respirador com suprimento de ar, de peça facial inteira, operado em modo de pressão positiva. Este pode ser usado em combinação com um respirador do tipo autônomo (SCBA), de peça facial inteira, operado em modo de pressão positiva. Siga orientação do Programa de Prevenção Respiratória (PPR), 3ª ed. São Paulo: Fundacentro, 2002.
- Proteção das mãos: Luvas de proteção de cano longo de borracha natural ou nitrílica nas atividades de preparo de soluções e preparo de misturas para aplicações ao solo, o que evitará a descamação do tecido cutâneo, notadamente das mãos, em decorrência do uso contínuo.
- Proteção dos olhos: Óculos de proteção tipo ampla-visão.
- Proteção da pele e do corpo: Traje protetor impermeável em PVC, Trevira ou similar.
- Precauções especiais:** Manter chuveiros de emergência e lavador de olhos disponíveis nos locais onde haja manipulação do produto. Evitar o contato prolongado ou frequente com o produto.
- Medidas de higiene:** Higienizar roupas e sapatos após o uso. Métodos gerais de controle utilizados em Higiene Industrial devem minimizar a exposição ao produto. Não comer, beber ou fumar ao manusear produtos químicos. Separar as roupas de trabalho das roupas comuns.



**Ficha de Informação de Segurança  
de Produto Químico**

Nome do produto: Petrovila (Arla 32)  
FISPQ nº : 015/2012  
Página: 09 / 12  
Data da última revisão: 24/07/2013

**9- PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS**

**Aspecto**

|                                                 |                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| - Estado físico:                                | Líquido límpido incolor                          |
| - Cor:                                          | Leve de amoníaco                                 |
| - Odor:                                         | Característico                                   |
| pH:                                             | 9,8 – 10. Concentração: 10% (p/p)                |
| <b>Temperaturas específicas</b>                 |                                                  |
| - Ponto de ebulição:                            | Uréia decompõe-se quando aquecido                |
| - Ponto de fusão:                               | - 11,5°C (11,3°F)                                |
| Ponto de fulgor:                                | Não aplicável. Uréia decompõe-se quando aquecido |
| Ponto de combustão:                             | ND                                               |
| Limites de explosividade no ar                  | Não se aplica (produto não inflamável).          |
| Pressão de vapor:                               | 6,4 kPa (48 mm Hg) (a 40°C)                      |
| Densidade:                                      | 1,09 g/cm <sup>3</sup> (20°C / 68°F)             |
| <b>Solubilidade</b>                             |                                                  |
| - Na água:                                      | Solúvel.                                         |
| - Em solventes orgânicos:                       | ND                                               |
| Viscosidade:                                    | ND                                               |
| Coeficiente de Participação – n – octanol/água: | Log kow: -2,11                                   |
| Temperatura de decomposição:                    | 100°C                                            |
| Ponto de fluidez:                               | ND                                               |

**10- ESTABILIDADE E REATIVIDADE**

**Condições específicas**

|                    |                                                                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instabilidade:     | Estável à temperatura ambiente e sob condições normais de uso. Não sofre polimerização.                                                                                      |
| Reações perigosas: | Reage violentamente com oxidantes fortes, nitritos, cloretos e percloratos inorgânicos causando incêndio e explosão. A dissolução endotérmica inicia-se com água ou umidade. |

**Materiais / substâncias incompatíveis:** Oxidantes fortes, nitritos de calcionamida, cloretos inorgânicos e percloratos.

**Produtos perigosos de decomposição:** Em combustão pode liberar vapores irritantes e tóxicos.



*Ficha de Informação de Segurança  
de Produto Químico*

Nome do produto: Petrovila (Aria 32)  
FISPQ nº : 015/2012  
Página: 10 / 12  
Data da última revisão: 24/07/2013

**11- INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS**

**Toxicidade aguda**

- Inalação: Pode causar irritação da via aérea superior com tosse e garganta seca. Pode causar dor de cabeça, náusea, vômito e desorientação se inalado.
- Contato com a pele: Causa irritação a pele com vermelhidão e dor.
- Olhos: Causa irritação aos olhos com vermelhidão e dor
- Ingestão: DL50(oral, rato): 8471 mg/kg. Pode causar dor de cabeça, náusea, vômito e desorientação se ingerido.

**Efeitos locais**

- Inalação: ND
- Contato com a pele: ND
- Contato com os olhos: ND

**Toxicidade crônica**

- Contato com a pele: O contato prolongado ou repetido pode causar dermatite.

**12- INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS**

- Mobilidade:** Alta.
- Persistência/Degradabilidade:** É esperada rápida degradabilidade e baixa persistência.
- Bioacumulação:** Apresenta baixo potencial bioacumulativo em organismos aquáticos. BCF: 1-10 Log Kow: - 2,11
- Impacto ambiental:** Substância solúvel em água; Substância biodegradável no solo e água; Não são identificados efeitos ou riscos críticos; Tem baixa toxicidade aos meios aquáticos.
- Ecotoxicidade**
  - Efeitos sobre organismos aquáticos: Não é esperado que o produto apresente perigo para organismos aquáticos.
  - Efeitos sobre os peixes: Para a uréia: > 10000 mg / 48 horas (peixe dourado)
  - Efeitos sobre organismos do solo: ND
- Informações adicionais:** As informações apresentadas são relativas ao Componente majoritário do produto em questão.



*Ficha de Informação de Segurança  
de Produto Químico*

Nome do produto: Petrovila (Arla 32)  
FISPQ nº : 015/2012  
Página: 11 / 12  
Data da última revisão: 24/07/2013

**13- CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO**

**Métodos de tratamento e disposição**

- Produto: O tratamento e a disposição do produto devem ser avaliados tecnicamente, caso a caso.
- Resíduos: O produto é reciclável. Descartar em instalações autorizadas dos postos de serviço segundo as leis e as regras locais quanto ao descarte de resíduos de produtos petrolíferos. Não despejar em esgotos, águas superficiais ou no solo.
- Embalagens usadas: As embalagens originais são recicláveis. Descartá-las em instalação autorizada. Não descartar em esgotos, águas superficiais ou no solo.

**14- INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE**

Regulamentações nacionais Produto não enquadrado na Resolução em vigor sobre transporte de produtos perigosos.

**15- REGULAMENTAÇÕES**

Nacional Decreto 96.044/88 do Ministério do Transporte  
RTPP – Regulamento para o Transporte de Produtos Perigosos  
Resolução 420/04 – ANTT – Agência Nacional de Transporte Terrestre  
NBR 14725 ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas  
Lei N° 6.514, de 22 de dezembro de 1977 – Normas regulamentadoras (NR) aprovadas pela portaria N° 3.214, de 8 de junho de 1978.

Frases de risco e segurança ND

**16- OUTRAS INFORMAÇÕES**

Referências bibliográficas: Instrução de aviação civil 153 – NORMAS PARA O TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AREONAVES CIVIS do Departamento de Aviação Civil (DAC) e ao DOC-9584 – Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air da International Civil Aviation Organization (ICAO).



**Ficha de Informação de Segurança  
de Produto Químico**

Nome do produto: Petrovila (Arla 32)  
FISPQ nº : 015/2012  
Página: 12 / 12  
Data da última revisão: 24/07/2013

Seção 14: Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos da Agência Nacional de Transporte Terrestre (Resolução Nº 420 de 31 de maio de 2004) e Relação de Produtos Perigosos no Âmbito Mercosul (Decreto 1797 de 25 de janeiro de 1996).

**Nota :**

As informações e recomendações constantes desta publicação foram pesquisadas e compiladas de fontes idôneas e capacitadas para emitilas, sendo os limites de sua aplicação os mesmos das respectivas fontes. Os dados dessa ficha de informações referem-se a um produto específico e podem não ser válidos onde este produto estiver sendo usado em combinação com outros. A Petrovila Química Ltda. esclarece que os dados por ela coletados são transferidos sem alterar seu conteúdo ou significado.

**\*Abreviações:**

NA: Não Aplicável

ND: Não Determinada

OSHA: Administração de Segurança e Saúde Ocupacional

LD50: dose letal para 50% da população infectada

LC50: concentração letal para 50% da população infectada

CAS: chemical abstracts service

TLV-TWA: é a concentração média ponderada permitida para uma jornada de 8 horas de trabalho

TLV-STEL: é o limite de exposição de curta duração-máxima concentração permitida para um exposição contínua de 15 minutos

ACGIH: é uma organização de pessoal de agências governamentais ou instituições educacionais engajadas em programas de saúde e segurança ocupacional.

ACGIH desenvolve e publica limites de exposição para centenas de substâncias químicas e agentes físicos.

PEL: concentração máxima permitida de contaminantes no ar, aos quais a maioria dos trabalhadores pode ser repetidamente exposta 8 horas dia, 40 horas por semana, durante o período de trabalho (30 anos), sem efeitos adversos à saúde.

OSHA: agência federal dos EUA com autoridade para regulamentação e cumprimento de disposições na área de segurança e saúde para indústrias e negócios nos USA.

IMDG: Internacional Maritime Code for Dangerous Goods – código internacional para o transporte de materiais perigosos via marítima.