



01 - CONFERIR DIMENSÕES NO LOCAL.

- 02 - NÃO USAR FIOLO NAS TUBULAÇÕES DE PVC.
- 03 - TUBO DE PVC ESGOTO SANITÁRIO / PLUVIAL COM DIÂMETRO NOMINAL (DN) COTADO EM MILÍMETRO (mm).
- 04 - TODAS AS TUBULAÇÕES HORIZONTAIS DEVEM TER DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2%.
- 05 - TODOS OS TUBOS DE QUELTA VERTICAIS DEVEM POSSUIR TE DE INSPEÇÃO.
- 06 - O LAMINÁRIO E PA, DEVEM SER DOTAOS DE SIFÕES, MESMO QUANDO FOREM LIGADOS A CAVA DE COLETA OU SIFONADA.
- 07 - A COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVEIA ULTRAPASSAR A COBERTURA DA CONSTRUÇÃO (TELHADO OU LADO) EM 30cm E ESTAR PROTEGIDA COM O TERMINAL DE VENTILAÇÃO.
- 08 - QUANDO HOUVER MUDANÇA DE PRAVIMA (MP), PARA ESGOTO SANITÁRIO, DEVE-SE INSTALAR UM TE DE INSPEÇÃO.
- 09 - A REDE DE ESGOTO PLUVIAL, SEIA INDEPENDENTE DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIA.
- 10 - PROJETO HIDROSSANITÁRIO DESENVOLVIDO A PARTIR DO PROJETO ARQUITETÔNICO.
- 11 - PARA INELANCIANTO TRABAHE ESTE COM O PROJETO ARQUITETÔNICO.
- 12 - NA EXECUÇÃO DA REDE ENTRAR EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA ORIENTAÇÕES DO RELATIVO PROCESSO, QUE DEVEIA SER REALIZADO ANTES DO ACOMENHO TIPO: ALTERO, PISO GROSSO, REBOCO, EMPREGO E ETC.
- 13 - PARA QUALQUER ALTERAÇÃO NO PROJETO, DEVE-SE CONSULTAR O PROLESTA.

[illegible]

	CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PÇA. OLÍMPIO GARCIA BRANDÃO 1452 - PATROCÍNIO - MINAS GERAIS CEP: 38.740-000 - TELEFONE: (34)38391800	CONTRATADO L. MORA, CONCEIÇÃO ROCHA, 139002 - BLO. HORIZONTAL - MINAS GERAIS - BRASIL E-MAIL: contato@sieco.com.br / TEL.: 31-983118875
	EQUIPE TÉCNICA LEONARDO DIAS DOS SANTOS SAUZ - CREA 28.241-4/00 ROBERTO DE ALMEIDA MELO - CREA 34.844/00	