

PLANTA DO 3° PAVIMENTO

ESCALA 1: 75

DIÂMETRO NOMINAL – DN			
POLEGADA		MILIMETRO	
PVC	AÇO	PVC	AÇO
3/4	3/4	25	20
1	1	32	25
1 1/4	1 1/4	40	32
1 1/2	1 1/2	50	40
2	2	60	50
2 1/2	2 1/2	75	65
3	3	85	80
4	4	110	100

SIMBOLOGIA

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
AT-XX	ARMÁRIO DE TELECOMUNICAÇÃO, PADRÃO 19", AUTO PORTANTE.
	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR COM DOBRADIÇAS. CONFORME INDICADO EM PROJETO.
	UM CONECTOR RJ45 FÊMEA INSTALADO EM CONDULETE EMBUTIDO NA PAREDE.H=0,30cm DO PISO ACABADO.
	DOIS CONECTORES RJ45 FÊMEA INSTALADO EM CONDULETE EMBUTIDO NA PAREDE. H=0,30cm DO PISO ACABADO.
	UM CONECTOR RJ45 FÊMEA INSTALADO EM CONDULETE EMBUTIDO NA PAREDE.H=2,30cm DO PISO ACABADO.
	CONDULETE MULTIPLO DE ø3/4" QUANDO NÃO INDICADO.
	ELETRODUTO DE APARENTE DE AÇO GALVANIZADO.
	PERFILADO METÁLICO 38x38mm.
	ELETROCALHA METÁLICA LISA COM TAMPA, CONFORME PROJETO.
	TUBULAÇÃO QUE DESCE TUBULAÇÃO QUE SOBE TUBULAÇÃO QUE PASSA

REVISÃO	DESCRIÇÃO	APROV.	DATA
1	CONFORME COMENTÁRIOS	AMS	19/08/22
0	INICIAL	AMS	21/07/22

CONTRATADA

SIECO

ANCOE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI
R. MARIA CONCEIÇÃO BONFIM, 1350/02 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS - BRASIL
E-MAIL: contato@sieco.com.br / TEL: 31-993118875

RESPONSAVÉL TÉCNICO (RT)
ALEXANDRE MAGNO SANTOS CRUZ - CREA 207.148/D

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
PRAÇA OLÍMPIO GARCIA BRANDÃO 1452 - PATROCÍNIO - MINAS GERAIS
CEP: 38.740-000 - TELEFONE: (34)38391800

LOCAL/OBRA/SERVIÇO

PROJETO DE REFORMA DO 3º PAVIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA POLICLÍNICA E PACE HEMOMINAS
PRONTO SOCORRO MUNICIPAL TEREZINHA MOREIRA MARRA

ENDEREÇO
RUA OTÁVIO DE BRITO, Nº 15 - CENTRO - PATROCÍNIO - MINAS GERAIS

TITULO
PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

CONTEÚDO
PLANTA, SIMBOLOGIA E TABELA.

ARQUIVO	FORMATO	ESCALA	DATA	FOLHA
120722-9322-PE-CAB-PTR-0009-R0	A1	INDICADA	JUL/ 2022	01-03

FORMATO A1 - INTERNO: 806 x 574 mm.
EXTERNO: 841 x 594 mm.