



# Prefeitura Municipal de Patrocínio Estado de Minas Gerais

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 2025

**UNIDADE REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS**  
**RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: ROSINEIDE ABADIA MACHADO**

## 1. OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto o registro de preços para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), todos devidamente com o Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho, destinados ao uso dos servidores e colaboradores da Administração com a finalidade de garantir a segurança e a integridade física no desempenho de suas atividades laborais, conforme as exigências das Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos da(s) tabela(s) abaixo e conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	TOTAL
1	AVENTAL DE SEGURANCA COM MANGA. CONFECCIONADO EM RASPA DE COURO ESPESSURA MINIMA 1.80MM MODELO BARBEIRO. TIRA EM RASPA E FIVELA METALICA NO PESCOCO E NA CINTURA PARA AJUSTE. COSTURADO COM LINHA DE KEVLAR FECHAMENTO NAS COSTAS COM DIMENSOES MINIMAS DE 1.00 X 0.60 METROS. . COMPLEMENTO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTERIO DO TRABALHO E FICHA TECNICO DO PRODUTO .	UN	50	R\$ 202,17	R\$ 10.108,50
2	AVENTAL DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM PVC COM FORRO EM POLIESTER. MEDIDA DE 110CM A 125CM DE COMPRIMENTO. 70CM DE LARGURA. ESPESSURA MINIMA DE 3MM. . COMPLEMENTO: O EPI DEVE APRESENTAR RESULTADO DE DESEMPENHO MINIMO NIVEL2 NO ENSAIO DE RESISTENCIA AO RASGAMENTO TRAPEZOIDAL. QUANDO ENSAIADO DE ACORDO COM O DETERMINADO NO ITEM 2.7 DO ANEXO I DA PORTARIA MTP 672/2021. O NIVEL DE DESEMPENHO VARIA DE 1 A 6 SENDO 6 O MELHOR RESULTADO	UN	100	R\$ 53,97	R\$ 5.397,00
3	BONE ARABE/CHAPEU AUSTRALIANO COM PROTETOR DE NUCA DE NO MINIMO 25 CM ABA COM NO MINIMO 8 CM CORDAO COM REGULAGEM DE TECIDO EM 100 POR CENTO POLIAMIDA RIPSTOP ANTI RASGO. TAMANHO ÚNICO	UN	1.200	R\$ 28,64	R\$ 34.368,00

Roi



## Prefeitura Municipal de Patrocínio Estado de Minas Gerais

4	<p>CALCADO DE PROTECAO CONFECCIONADO EM EVA BIQUEIRA DE COMPOSITE SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERAMICO COM SOLUCAO DE DETERGENTE E EM PISO DE ACO COM SOLUCAO DE GLICEROL RESISTENTE A ABSORCAO DE ENERGIA NA AREA DO SALTO A ISOLACAO CONTRA O FRIO A PROTECAO CONTRA PRODUTOS QUIMICOS E A ISOLACAO ELETRICA. . COMPLEMENTO: APROVADO PARA PROTECAO CONTRA IMPACTO NO NIVEL DE ENERGIA DE NO MINIMO Q00 J E CONTRA A CARGA DE COMPRESSAO DE NO MINIMO 10 KN. CALCADO ANTIESTATICAS COM ABSORCAO DE ENERGIA NA AREA DO SALTO (CALCANHAR) (E) E COM RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERAMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SODIO (DETERGENTE) E PISO DE ACO CONTAMINADO COM GLICEROL (SRC).</p>	PR	75	R\$ 197,13	R\$ 14.784,75
5	<p>CALCADO OCUPACIONAL TIPO BOTA EM PVC IMPERMEAVEL CANO EXTRA LONGO ALTURA 36 CM COR PRETA MATERIAL CONFECCIONADA EM COMBINACAO DE PVC BORRACHA NITRILICA E POLIMEROS ESPECIAIS COR PRETA SOLADO ANTIDERRAPANTE EM PVC COM DESENHO TRATORADO PARA AUXILIAR A NAO ACUMULAR SUJEIRA SOLADO COM ESPESSURA EXTRA ACABAMENTO INTERIOR SEM FORRACAO PROTECAO LATERAL REFORCADA CONTRA AGENTES ESCORIANTES RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERMAICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SODIO DETERGENTE SRA E AO OLEO COMBUSTIVEL SOLADO FO . COMPLEMENTO: NORMAS TECNICAS ABNT NBR ISO 20344 2015 20347 2015 BS EN 50321 2018 SUPERFICIE DO CABEDAL FOSCO FORRACAO SEM MEIA COR CANO PRETA COR SOLA PRETA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM SACOLA PLASTICA. POSSUIR CERTIFICADO DE APROVACAO</p>	PR	150	R\$ 105,40	R\$ 15.810,00
6	<p>CALCADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA BIQUEIRA DE COMPOSITE CONFECCIONADO EM VAQUETA SEM COMPONENTES METALICOS FECHAMENTO EM ELASTICOS LATERAIS ENCOBERTOS DORSO ACOLCHOADO EM ESPUMA PALMILHA DE MONTAGEM EM ARAMIDA ANTIPERFORANTE FIXADA PELO SISTEMA STROBEL PALMILHA INTERNA REMOVIVEL E ANTIMICROBIANA SOLADO EM POLIURETANO PU E POLIURETANO TERMOPLASTICO EM TPU SENDO AS DUAS CAMADAS EM PU TPU BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL BARRA ANTITORCAO SISTEMA DE ABSORCAO DE IMPACTO NA REGIAO DO CALCANHAR DEVIDAMENTE ACOLCHOADA . COMPLEMENTO: APROVADO PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS CONTRA AGENTES ABRASIVOS ESCORIANTES E PERFURANTES E CONTRA CHOQUES ELETRICOS. APROVADO PARA PROTECAO CONTRA IMPACTO NO NIVEL DE ENERGIA DE NO MINIMO 200 J E CONTRA A CARGA DE COMPRESSAO DE NO MINIMO 15 KN. CALCADO ISOLANTE ELETRICO (SI) COM ABSORCAO DE ENERGIA NA AREA DO SALTO (CALCANHAR) (E) E COM RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERAMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SODIO (DETERGENTE) E PISO DE ACO CONTAMINADO COM GLICEROL (SRC). CALCADO RESISTENTE A PENETRACAO (P). NUMERACAO DEVERA SER DO 34 AO 46.</p>	PR	1.875	R\$ 234,97	R\$ 440.568,75



## Prefeitura Municipal de Patrocínio Estado de Minas Gerais

7	<p>CALCADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA BIQUEIRA DE COMPOSITE CONFECCIONADO EM VAQUETA SEM COMPONENTES METALICOS FECHAMENTO EM ELASTICOS LATERAIS ENCOBERTOS DORSO ACOLCHOADO EM ESPUMA PALMILHA DE MONTAGEM EM ARAMIDA ANTIPERFORANTE FIXADA PELO SISTEMA STROBEL PALMILHA INTERNA REMOVIVEL E ANTIMICROBIANA SOLADO EM POLIURETANO PU E POLIURETANO TERMOPLASTICO EM TPU SENDO AS DUAS CAMADAS EM PU TPU BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL BARRA ANTITORCAO SISTEMA DE ABSORCAO DE IMPACTO NA REGIAO DO CALCANHAR DEVIDAMENTE ACOLCHOADA . <b>RESERVADO PARA MICRO EMPRESA</b> . COMPLEMENTO: APROVADO PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS CONTRA AGENTES ABRASIVOS ESCORIANTE E PERFURANTES E CONTRA CHOQUES ELETRICOS. APROVADO PARA PROTECAO CONTRA IMPACTO NO NIVEL DE ENERGIA DE NO MINIMO 200 J E CONTRA A CARGA DE COMPRESSAO DE NO MINIMO 15 KN. CALCADO ISOLANTE ELETRICO (SI) COM ABSORCAO DE ENERGIA NA AREA DO SALTO (CALCANHAR) (E) E COM RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERAMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SODIO (DETERGENTE) E PISO DE ACO CONTAMINADO COM GLICEROL (SRC). CALCADO RESISTENTE A PENETRACAO (P). NUMERACAO DEVERA SER DO 34 AO 46.</p>	PR	625	R\$ 234,97	R\$ 146.856,25
8	<p>CAPA DE CHUVA IMPERMEAVEL CONFECCIONADA EM TECIDO SINTETICO EMBORRACHADO COM ESPESSURA MINIMA DE 0.20 MM COMPOSICAO 33 POR CENTO POLIAMIDA EXTERNA E 67 POR CENTO POLICLORETO DE VINILA INTERNA SENDO COMO GRAMATURA 199 GR POR M<sup>2</sup> COM 32 FIOS POR CM NA TRAMA E 44 FIOS POR CM NO URDUME. O FECHAMENTO DA CAPA DEVERA SER ATRAVES DE OVERLOCK DE CINCO FIOS. ZIPER PRETO COM 650 MM DE COMPRIMENTO CAPUZ FIXO. PUNHOS REGULADOS EM ELASTICO. FAIXAS REFLETIVAS COM 50 MM DE LARGURA E SEREM COSTURADAS E IMPERMEABILIZADAS LOCALIZADAS NO TORAX EM TODA A SUA EXTENSAO E NAS MANGAS. . COMPLEMENTO: O MATERIAL REFLETIVO CONSTITUIDO DE MICRO ESFERAS DE VIDRO DE GRANDE ANGULARIDADE AGREGADAS EM RESINA APLICADA A TECIDO COMPOSTO DE 65 POR CENTO POLIESTER E 35 POR CENTO ALGODAO AS FAIXAS DEVEM ATENDER AO ITEM 4.1 (TABELA 04) DA NBR 15292 2013 (VESTUARIO DE SEGURANCA DE ALTA VISIBILIDADE). COR AMARELA E PRETA DEVENDO SER ESCOLHIDA NO ATO DO EMPENHO. TAMANHO DO P AO XXG</p>	UN	450	R\$ 202,66	R\$ 91.197,00



## Prefeitura Municipal de Patrocínio Estado de Minas Gerais

9	<p>CAPA DE CHUVA IMPERMEAVEL CONFECCIONADA EM TECIDO SINTETICO EMBORRACHADO COM ESPESSURA MINIMA DE 0.20 MM COMPOSICAO 33 POR CENTO POLIAMIDA EXTERNA E 67 POR CENTO POLICLORETO DE VINILA INTERNA SENDO COMO GRAMATURA 199 GR POR M<sup>2</sup> COM 32 FIOS POR CM NA TRAMA E 44 FIOS POR CM NO URDUME. O FECHAMENTO DA CAPA DEVERA SER ATRAVES DE OVERLOCK DE CINCO FIOS. ZIPER PRETO COM 650 MM DE COMPRIMENTO CAPUZ FIXO. PUNHOS REGULADOS EM ELASTICO. FAIXAS REFLETIVAS COM 50 MM DE LARGURA E SEREM COSTURADAS E IMPERMEABILIZADAS LOCALIZADAS NO TORAX EM TODA A SUA EXTENSAO E NAS MANGAS. . <b>RESERVADO PARA MICRO EMPRESA</b> . COMPLEMENTO: O MATERIAL REFLETIVO CONSTITUIDO DE MICRO ESFERAS DE VIDRO DE GRANDE ANGULARIDADE AGREGADAS EM RESINA APLICADA A TECIDO COMPOSTO DE 65 POR CENTO POLIESTER E 35 POR CENTO ALGODAO AS FAIXAS DEVEM ATENDER AO ITEM 4.1 (TABELA 04) DA NBR 15292 2013 (VESTUARIO DE SEGURANCA DE ALTA VISIBILIDADE). COR AMARELA E PRETA DEVENDO SER ESCOLHIDA NO ATO DO EMPENHO. TAMANHO DO P AO XXG</p>	UN	150	R\$ 202,66	R\$ 30.399,00
10	<p>CAPACETE COMPOSTO DE UMA SUSPENSAO PUSH KEY COM CARNEIRA INJETADA EM PLASTICO COM PECA ABSORVENTE DE SUOR E EM ESPUMA DE POLIESTER E COROA COMPOSTO DE DUAS CINTAS CRUZADAS MONTADAS EM QUATRO CLIPS DE PLASTICO E FIXADAS COM UMA COSTURA COM REGULAGEM DO DIAMETRO DA CARNEIRA ATRAVES DE UM SISTEMA COM 4 PONTOS DE FIXACAO TIPO CREMALHEIRA COM JUGULAR EM TECIDO PARA SER COLOCADA ABAIXO DO QUEIXO. . COMPLEMENTO: CORES AZUL VERDE MARROM VERMELHO E BRANCO. MARCA DE REFERENCIA IGUAL OU SUPERIOR A MSA OU 3M</p>	UN	150	R\$ 107,26	R\$ 16.089,00
11	<p>CAVALETE PARA SINALIZACAO DE TRANSITO FABRICADO EM POLIETILENO COM PROTECAO CONTRA RAIOS UV NA COR LARANJA. DEVE POSSUIR PAINEL DUPLO NAS DUAS FACES CONTANDO COM 4 PES DE APOIO. O PAINEL POSSUI DIMENSOES APROXIMADAS DE 60 X 30 CM NA PARTE SUPERIOR ONDE PODEM SER FIXADAS PELICULAS REFLETIVAS DE 200 CANDELAS NA COR BRANCA. POSSUI NA PARTE SUPERIOR DO CAVALETE TAMPA QUE POSSIBILITA SEU PREENCHIMENTO COM AREIA OU AGUA PARA EVITAR O DESCOLCAMENTO DO CAVALETE NA RODOVIA. . COMPLEMENTO: POSSUI NA PARTE SUPERIOR ALCA COM APROXIMADAMENTE 7 CM X 11 CM PARA FACILITAR O TRANSPORTE E COM O BERCO PARA COLOCACAO DE SINALIZADORES. PESO VAZIO DE 7 KG ALTURA FECHADO DE 115 CM ABERTO 115 CM LARGURA 63 CM CONJUNTO DE 6 FAIXAS REFLETIVAS DE 200 CANDELAS DE ALTA REFLETIVIDADE DISTRIBUIDA EM 2 FACES TOTALIZANDO 12 FAIXAS. APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PRECOS</p>	UN	100	R\$ 442,00	R\$ 44.200,00
12	<p>CAVALETE PLASTICO REFLETIVO ZEBRADO LARANJA COM FAIXAS REFLETIVAS NA BASE. ESPECIFICACOES MINIMAS ALTURA 115 CM LARGURA 62 CM. . COMPLEMENTO: COM GRAVACAO NO MEIO DO PEDESTAL COM A PALAVRA PREFEITURA DE PATROCINIO MG PARA ISOLAMENTO DE AREA</p>	UN	150	R\$ 717,33	R\$ 107.599,50



Prefeitura Municipal de Patrocínio  
Estado de Minas Gerais

13	CAVALETE PLASTICO REFLETIVO ZEBRADO LARANJA COM FAIXAS REFLETIVAS NA BASE. ESPECIFICACOES MINIMAS ALTURA 115 CM LARGURA 62 CM. . COMPLEMENTO: COM GRAVACAO NO MEIO DO PEDESTAL COM A PALAVRA PREFEITURA DE PATROCINIO MG PARA ISOLAMENTO DE AREA. <b>RESERVADO PARA MICRO EMPRESA</b>	UN	50	R\$ 717,33	R\$ 35.866,50
14	CINTA ERGONOMICA EM ELASTICO DE ALTISSIMA QUALIDADE PARA IMOBILIZACAO DA COLUNA LOMBAR COM FLANGES DE PVC MALEAVEL SUSPENSORIOS EM ELASTICO E AJUSTAVEIS COM PASSADORES. BASE DO CINTO EM ELASTICO DE ALTA DENSIDADE COM 20 CM DE LARGURA E FECHAMENTO EM VELCRO DE MAXIMA ADERENCIA. FAIXAS LATERAIS E REFLETIVAS PARA MELHOR VISIBILIDADE CONFECCIONADO EM ELASTICO DUPLO DE ALTA DENSIDADE DE 10 CM DE LARGURA COM FECHAMENTO AJUSTAVEL EM VELCRO. DISPOSITIVOS ANTIDERRAPANTES DISPOSTOS ADEQUADAMENTE NO DORSO. . COMPLEMENTO: TAMANHO PP AO 2XG. APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO	UN	50	R\$ 88,88	R\$ 4.444,00
15	CINTO ESPECIAL DUPLO PARA APOIO NOS OMBROS ACOLCHOADO PARA ROCADEIRA AJUSTAVEL COM FECHO FRONTAL PARA MODELOS DE ROCADEIRAS FS 85 120 160 220 290 300 . COMPLEMENTO: COR PRETO. TAMANHO ÚNICO	UN	30	R\$ 128,36	R\$ 3.850,80
16	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA E ABDOMINAL FABRICADO EM TIRA DE POLIESTER COM TRATAMENTO BANHO RETARDANTE A CHAMA. FIVELAS DUPLAS DIELETRICAS PARA REGULAGEM DAS TIRAS DUAS LOCALIZADAS NO SUSPENSORIO DUAS NA CINTURA E DUAS NAS TIRAS PARA AJUSTE DE ALTURA DAS COCHEIRAS. FIVELAS DE ENGATE RAPIDO COM REGULAGEM LOCALIZADAS NA CINTURA E NAS TIRAS DAS PERNAS REVESTIDAS COM UMA CAPA PROTETORA. . COMPLEMENTO: O CINTURAO DEVE POSSUIR APOIO LOMBAR E APOIO DAS PERNAS ACOLCHOADO NO APOIO LOMBAR SAO FIXADAS DUAS MEIAS ARGOLAS DIELETRICAS PARA PONTO DE CONEXAO DE POSICIONAMENTO E DUAS ALCAS REVESTIDAS EM PVC PARA PORTA FERRAMENTAS. NA PARTE DORSAL DO CINTURAO NA ALTURA DOS OMBROS O CINTURAO POSSUI UM PASSADOR PLASTICO E UMA MEIA ARGOLA DIELETRICA PARA PONTO DE CONEXAO CONTRA QUEDA E NA PARTE FRONTAL DO CINTURAO POSSUI UMA TIRA DE AJUSTE PEITORAL FABRICADA EM MATERIAL SINTETICO PRETO COM FECHAMENTO ATRAVES DE FECHO PLASTICO DE ENGATE RAPIDO OU FECHAMENTO ATRAVES DE ARGOLAS METALICAS DUAS ALCAS NA ALTRA DO PEITO E DUAS ALCAS NA ALTURA DO ABDOMEN AS QUAIS SERVEM PARA PONTO DE CONEXAO CONTRA QUEDAS. O CINTURAO DEVE VIR ACOMPANHADO COM TALABARTE EM Y MEDINDO 1.50 COM ABS PARA ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE RESISTENCIA DIELETRICA TRAVA QUEDAS. O MATERIAL DEVE OFERECER PROTECAO EM ATIVIDADES COM RISCO ELETRICOS DEVIDAMENTE ESCRITO NO CA	UN	2	R\$ 609,89	R\$ 1.219,78

Rou



## Prefeitura Municipal de Patrocínio Estado de Minas Gerais

17	COLETE DE SINALIZACAO DE ALTA VISIBILIDADE. CONFECCIONADO EM TECIDO FLUORESCENTE 100 POR CENTO POLIESTER COMBINADO COM FAIXAS RETRORREFLETIVAS REPELENTES DE AGUA EM X COM PARALELAS HORIZONTAIS NAS COSTAS VERTICAIS E HORIZONTAIS NA PARTE FRONTAL FECHAMENTO FRONTAL EM ZIPER OU BOTAO. . COMPLEMENTO: COR LARANJA VERDE OU AMARELO. APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO	UN	60	R\$ 53,95	R\$ 3.237,00
18	CONE BALIZADOR NA COR LARANJA E BRANCA PARA COLOCACAO DE SINALIZADORES FITAS ZEBRADAS COM INIBIDOR DE RAIOS UV MINIMIZANDO O DESBOTAMENTO. ALTURA DE 75 CM BASE EM BORRACHA HEXAGONAL PESANDO DE 2.5 A 6 KG . COMPLEMENTO: COM GRAVACAO NO MEIO DO PEDESTAL COM A PALAVRA FRUTAL PARA ISOLAMENTO DE AREA.	UN	200	R\$ 321,17	R\$ 64.234,00
19	CONE DE SINALIZACAO FLEXIVEL INJETADO EM PVC NA COR LARANJA COM DUAS FAIXAS REFLETIVAS TIPO III NA COR BRANCA COM 700 CANDEIAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE NO CONE AS FAIXAS DE 10 CM SAO CONFECCIONADAS EM PVC PRISMATICO COM ESPESSURA DE 0.25MM E COM FORRO DE PVC E COM ESPESSURA DE 0.2 MM ALTURA DO CONE 75 CM DEVE POSSUIR 8 SAPATAS E DEVE ATENDER ABNT NBR 150071 E EM CONFORME NORMAS ABNT NBR 14644. PESO MINIMO DE 2.5 KG . COMPLEMENTO: APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PRECOS.	UN	200	R\$ 267,50	R\$ 53.500,00
20	CONJUNTO IMPERMEAVEL COMPOSTO DE JAQUETA E CALCA CONFECCIONADO EM TECIDO SINTETICO EMBORRACHADO COM ESPESSURA DE 0.20 MM COMPOSICAO 30 POR CENTO POLIAMIDA EXTERNA E 70 POR CENTO POLICLORETO DE VINILA INTERNA TENDO COMO GRAMATURA 190 GR POR M SENDO A JAQUETA COM FAIXAS REFLETIVAS FECHAMENTO NOS PUNHOS EM VELCRO E ELASTICO. O FECHAMENTO DO CONJUNTO DEVERA SER ATRAVES DE ZIPER E VELCRO COM 650 MM DE COMPRIMENTO. ESTE ZIPER DEVERA SER PROTEGIDO POR VISTA FECHADA EM VELCRO MONTADA NO SENTIDO CONTRARIO AO DO FECHAMENTO DA JAQUETA QUE DEVERA POSSUIR UMA GOLA QUE PERMITA UM MELHOR AJUSTE AO CAPACETE. .COMPLEMENTO: A CALCA DEVERA CONTER FAIXA REFLETIVA NAS PERNAS COM NO MINIMO 50 MM DE LARGURA COM ELASTICO E CORDAO DE REGULAGEM NA CINTURA BAINHA DA CALCA COM REGULAR EM ZIPER PARA MELHOR CONFORTO AO USUARIO. COR PRETO	UN	100	R\$ 463,00	R\$ 46.300,00
21	CREME DE PROTECAO DE PELE GRUPO III RESISTENTE A AGUA OLEO E PINTURA. POTE COM 200 GRAMAS	UN	50	R\$ 20,70	R\$ 1.035,00
22	FITA DE SINALIZACAO E SEGURANCA PRODUZIDA EM FILME DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE SEM ADESIVO IMPRESSO EM DUAS CORES COM ESPESSURA DE 30 MICRAS PRETO E AMARELO COLOCADA NUM TUBETE DE PAPELAO COM LARGURA DE 70 MM X 200 METROS	RL	3000	R\$ 18,88	R\$ 56.640,00

1  
Roi



## Prefeitura Municipal de Patrocínio Estado de Minas Gerais

23	KIT DE SEGURANCA PARA OPERADOR DE MOTOSSERRA COMPOSTO POR CALÇA DE SEGURANCA PARA OPERADOR DE MOTOSSERRA CONFECCIONADA EM POLIESTER COM 08 CAMADAS INTERNAS EM TELA DE POLIESTER DE ALTA TENACIDADE POSICIONADAS NO ANGULO DE 230 GRAUS NA PARTE FRONTAL DA PERNA DO USUARIO DESDE A CINTURA AO TORNOZELO FORRO INTERNO EM POLIESTER E ALGODAO. BLUSAO DE SEGURANCA TIPO JAQUETA CONFECCIONADO EM TECIDO EXTERNO EM POLIESTER COM 12 CAMADAS INTERNAS DE PROTECAO EM TELA DE POLIESTER DE ALTA TENACIDADE NOS OMBROS E MEMBROS SUPERIORES . COMPLEMENTO: BRACOS E COLARINHO FORRO EM POLIESTER E ALGODAO COM ZIPER NA PARTE FRONTAL E LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM VAQUETA NA PALMA E DEDO POLEGAR NYLON NO DORSO PUNHO EM MATERIAL SINTETICO E VELCRO MAO ESQUERDA COM 12 CAMADAS DE FIBRA DE PROTECAO EM TELA DE POLIESTER DE ALTA TENACIDADE NO DORSO MODELO MITENE DOIS DEDOS MAO DIREITA MODELO MITENE TRES DEDOS	KT	3	R\$ 456,75	R\$ 1.370,25
24	LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA ACABAMENTO CLORINADO COMPRIMENTO DO PUNHO 33 CM ANTIDERRAPANTE NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS A LUVA DEVE APRESENTAR O SEU NIVEL DE DESEMPENHO DEVIDAMENTE COMPROVADA LUVA TIPO A PARA PROTECAO DAS MAOS DO USUARIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES QUIMICOS ALCOOIS PRIMARIOS A ENXOFRES CONTENDO COMPOSTOS ORGANICOS E HIDROCARBONETOS SATURADOS J BASES INORGANICAS K ACIDOS MINEIRAIS INORGANICOS L ACIDOS MINERAIS INORGANICOS OXIDANTES M BASES ORGANICOS O PEROXIDOS P . COMPLEMENTO: E ALDEIDOS (T)). DEVE APRESENTAR O NIVEL DE DESEMPENHO MINIMO 4101X. TAMANHOS 7 8 9 E 10.	PR	2.000	R\$ 18,35	R\$ 36.700,00
25	LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA SEM PO AMBIDESTRAS. LUVA TIPO B PARA PROTECAO DAS MAOS DO USUARIO CONTRA AGENTES CORTANTES E CONTRA AGENTES QUIMICOS BASES INORGANICOS K BASES ORGANICAS O E PEROXIDOS P. . COMPLEMENTO: CAIXA COM 50 UNIDADES. TAMANHOS 7 8 9 E 10 (PEQUENA MEDIA GRANDE E EXTRA GRANDE)	CX	100	R\$ 47,63	R\$ 4.763,00
26	LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL INTERIOR EM VERNIZ SILVER HIPOALERGENICO ANTIDERRAPANTE NA PALMA FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS COMPRIMENTO DO PUNHO 33 CM. APROVADO PARA LUVA TIPO A PARA PROTECAO DAS MAOS DO USUARIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS ESCORIANTE CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES QUIMICOS ALCOOIS PRIMARIOS A BASES INORGANICAS K ACIDOS MINERAIS INORGANICOS L ACIDOS MINERAIS INORGANICOS OXIDANTES M BASES ORGANICAS O PEROXIDOS P E ALDEIDOS T. . COMPLEMENTO: DEVE APRESENTAR O NIVEL DE DESEMPENHO MINIMO 1111X. TAMANHOS 7 8 9 E 10 (PEQUENO MEDIO GRANDE E EXTRA GRANDE).	PR	4.000	R\$ 13,94	R\$ 55.760,00



## Prefeitura Municipal de Patrocínio Estado de Minas Gerais

27	LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM RASPA COM REFRATARIO INTERNO REFORCO EXTERNO EM RASPA ENTRE OS DEDOS POLEGARES E INDICADORES. . COMPLEMENTO: PUNHO COM 20 CM. TAMANHOS 9 E 10. APROVADO PARA PROTECAO DAS MAOS DO USUARIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS ESCORIANTES CORTANTES E PERFURANTES CONTRA AGENTES TERMICOS (PEQUENAS CHAMAS CALOR DE CONTATO CONVECTIVO RADIANTE E METAIS FUNDIDOS) E CONTRA AGENTES TERMICOS PROVENIENTES DE OPERACOES DE SOLDAGENS E PROCESSOS SIMILARES	PR	30	R\$ 26,90	R\$ 807,00
28	LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM SUPORTE TEXTIL COM FIOS DE HPPE FIBRA DE VIDRO E ELASTANO REVESTIMENTO EM BORRACHA NITRILICA NA PALMA DEDOS E FACE DOS DEDOS PUNHO TRICOTADO COM ELASTICO ACABAMENTO EM OVERLOQUE PUNHO DE 25 CM SENDO OS RISCOS MECANICOS RESISTENCIA A ABRASAO 4 RESISTENCIA AO CORTE POR LAMINA X RESISTENCIA AO RASGAMENTO 4 RESISTENCIA A PERFURACAO 3 RESISTENCIA AO CORTE TDM D	PR	1.500	R\$ 42,05	R\$ 63.075,00
29	LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM SUPORTE TEXTIL COM FIOS DE HPPE FIBRA DE VIDRO E ELASTANO REVESTIMENTO EM BORRACHA NITRILICA NA PALMA DEDOS E FACE DOS DEDOS PUNHO TRICOTADO COM ELASTICO ACABAMENTO EM OVERLOQUE PUNHO DE 25 CM SENDO OS RISCOS MECANICOS RESISTENCIA A ABRASAO 4 RESISTENCIA AO CORTE POR LAMINA X RESISTENCIA AO RASGAMENTO 4 RESISTENCIA A PERFURACAO 3 RESISTENCIA AO CORTE TDM D. <b>RESERVADO PARA MICRO EMPRESA</b>	PR	500	R\$ 42,05	R\$ 21.025,00
30	LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM VAQUETA DE BOA QUALIDADE REFORCO INTERNO NA PALMA TIRA DE REFORCO EMBUTIDA ENTRE O POLEGAR E INDICADOR ELASTICO PARA AJUSTE NO DORSO. O EPI DEVE TER RESULTADO DE NIVEIS DE DESEMPENHO MINIMO 3144X PARA BS EN 388 COM VALORES VARIANDO DE 1 A 4 PARA ABRASAO RASGAMENTO E PERFURACAO E 1 A 5 PARA CORTE SENDO 1 O PIOR RESULTADO EM QUE 3 RESISTENCIA A ABRASAO 1 RESISTENCIA AO CORTE POR LAMINA 4 RESISTENCIA AO RASGAMENTO 4 RESISTENCIA A PERFURACAO POR PUNCAO X RESISTENCIA AO CORTE TDM ENSAIO ADICIONAL PREVISTO NA NORMA EN ISO 13997 . COMPLEMENTO: COM VALORES DE A A F SENDO F O MELHOR RESULTADO. II O CODIGO X INDICA QUE O EPI NAO FOI ENSAIADO PARA A APLICACAO CORRESPONDENTE.	PR	150	R\$ 26,47	R\$ 3.970,50
31	LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM SUPORTE TEXTIL EM POLIESTER REVESTIMENTO EXTERNO EM LATEX NATURAL CORRUGADO DORSO VENTILADO EM TRES POR QUATRO PUNHO DE SEGURANCA EM FORMATO ANATOMICO. . COMPLEMENTO: NIVEL DE DESEMPENHO DEVE APRESENTAR 2131X. TAMANHOS M G GG. <b>RESERVADO PARA MICRO EMPRESA</b>	PR	1.250	R\$ 28,38	R\$ 35.475,00
32	LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM SUPORTE TEXTIL EM POLIESTER REVESTIMENTO EXTERNO EM LATEX NATURAL CORRUGADO DORSO VENTILADO EM TRES POR QUATRO PUNHO DE SEGURANCA EM FORMATO ANATOMICO. . COMPLEMENTO: NIVEL DE DESEMPENHO DEVE APRESENTAR 2131X. TAMANHOS M G GG.	PR	3.750	R\$ 28,38	R\$ 106,425,00



## Prefeitura Municipal de Patrocínio Estado de Minas Gerais

33	LUVA DE SEGURANCA FABRICADA EM BORRACHA NATURAL TENSAO DE USO 0.5 KV E DE PICO 2.5 KV TIPO II CLASE 00 SISTEMA ANTICHAMA E TRATAMENTO HALOGENICO COMPRIMENTO MNIMO DE 356 MM COM VIROLA CONFORME NR10 NBR 16295 05 2014 . COMPLEMENTO: COR DA BORRACHA PRETA. TAMANHO PAO GG. COM SELO DO INMETRO	PR	6	R\$ 495,85	R\$ 2.975,10
34	LUVA DE SEGURANCA TRICOTADA EM FIOS DE ALGODAO E POLIESTER PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS COM PIGMENTOS ANTIDERRAPANTES DE PVC EXTREMIDADE DOS DEDOS COM REFORCO DE BORRACHA DE PVC. PUNHO COM ELASTICO E ACABAMENTO	PR	10.000	R\$ 6,25	R\$ 62.500,00
35	LUVA DE VAQUETA PUNHO LONGO COMO NO MINIMO 20 CM COM ELASTICO DE AJUSTE EMBUTIDO NO DORSO ELASTICO NA EXTREMIDADE DO PUNHO ACABAMENTO NO PUNHO COM VIES. NIVEIS DE DESEMPENHO MINIMOS 2143 PARA BS EN 388 COM VALORES VARIANDO DE 1 A 4 PARA ABRASAO RASGAMENTO E PERFURACAO E 1 A 5 PARA CORTE SENDO 1 O PIOR RESULTADO EM QUE 2 RESISTENCIA A ABRASAO 1 RESISTENCIA AO CORTE POR LAMINA 4 RESISTENCIA AO RASGAMENTO 3 RESISTENCIA A PERFURACAO POR PUNCAO.	PR	200	R\$ 24,27	R\$ 4.854,00
36	MACACAO DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM TECIDO DUPONT TYCHEM 2000 ELASTICO NO CAPUZ CINTURA TORNOZELO E PULSOS COSTURAS SIMPLES FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER. . COMPLEMENTO: TAMANHOS DISPONIVEIS S/P M/M L/G XL/XG 2X/XXG 3X/XXXG. EPI APROVADO PARA TIPO 5 VESTIMENTA DE PROTECAO QUIMICA COM ROTECAO CONTRA AEROSSOL DE PARTICULAS SOLIDAS E TIPO 6 VESTIMENTA DE PROTECAO QUIMICA COM PROTECAO LIMITADA CONTRA LIQUIDOS QUIMICOS PARA A ISO 16602 2007 II DESEMPENHOS APRESENTADOS A NIVEL 1 NO ENSAIO DE RESISTENCIA AO RASGAMENTO TRAPEZOIDAL QUE VARIA DE 1 A 6 SENDO 6 O MELHOR RESULTADO. B PENETRACAO A LIQUIDOS TIPO 6 3 ACIDO SULFURICO 30 POR CENTO 3 HIDROXIDO DE SODIO 10 POR CENTO 3 BUTANOL 3 O XILENO REPELENCIA A LIQUIDOS 3 ACIDO SULFURICO 30 POR CENTO 3 HIDROXIDO DE SODIO 10 POR CENTO 2 BUTANOL 2 O XILENO QUE VARIAM DE 0 A 3 SENDO 3 O MELHOR RESULTADO.	UN	5	R\$ 99,75	R\$ 498,75
37	MASCARA DE SOLDA TIPO ESCURECIMENTO AUTOMATICO COM ESCUDO PLACAS DE PROTECAO INTERNA E EXTERNA E CARNIRA PARAFUSO E PORCA DE FIXACAO LIMITADOR DE MOVIMENTO E SISTEMA DE CATRACA EM MATERIAL PLASTICO ABSORVEDOR DE SUOR DE TECIDO ALGODAO FORRADO COM ESPUMA FILTRO DE ESCURECIMENTO AUTOMATICO TONALIDADE FIXA DE 4 OU VARIAVEL DE 9 A 13 AREA DE VISUALIZACAO 93 X 43 MM TAMANHO DA LENTE 110 X 90 X 9 MM TEMPO DE COMUTACAO 1/25 000S DE LUZ PARA ESCURO FONTE DE ALIMENTACAO CELULA SOLAR E SUBSTITUIVEL 1 X PILHAS DE LITIO COMPOSTO POR UM CONJUNTO DE LENTES DE VIDRO . COMPLEMENTO: MONTADAS EM UM CASSETE DE MATERIAL PLASTICO ALIMENTADO POR BATERIAS DE LITIO SOLAR.	UN	10	R\$ 490,24	R\$ 4.902,40




## Prefeitura Municipal de Patrocínio Estado de Minas Gerais

38	OCULOS DE SEGURANCA COM LENTE CINZA FUME COM TRATAMENTO ANTI RISCO E ANTIEMBACANTE CONSTITUIDO DE ARMACAO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA UNICA PECA DE POLICARBONATO COMO APOIO NASAL CONFECCIONADO DO MESMO MATERIAL E INJETADOS NA MESMA PECA. AS HASTES TIPO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO VISOR FIXADAS A ARMACAO POR MEIO DE PARAFUSOS METALICOS. . COMPLEMENTO: O PRODUTO DEVERA TER APROVACAO PARA PROTECAO DOS OLHOS DO USUARIO CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS VOLANTES CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS (U6) E CONTRA LUZ INTENSA (L3).	UN	2.000	R\$ 11,45	R\$ 22.900,00
39	OCULOS DE SEGURANCA INCOLOR COM TRATAMENTO ANTI RISCO E ANTIEMBACANTE CONSTITUIDO DE ARMACAO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA UNICA PECA DE POLICARBONATO COM APOIO NASAL CONFECCIONADO DO MESMO MATERIAL E INJETADOS NA MESMA PECA. AS HASTES TIPO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO VISOR FIXADAS A ARMACAO POR MEIO DE PARAFUSOS METALICOS. . COMPLEMENTO: O PRODUTO DEVERA TER APROVACAO PARA PROTECAO DOS OLHOS DO USUARIO CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS VOLANTES E CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS (U6)	UN	3.000	R\$ 11,45	R\$ 34.350,00
40	PERNEIRA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTETICO PROTECAO FRONTAL EM TRES TALAS FECHAMENTO EM VELCRO. . COMPLEMENTO: O EPI DEVE TER RESULTADO DE NIVEL DE DESEMPENHO CLASSE 2 CODIGO A1 PARA ISO 11611 2015	PR	150	R\$ 36,88	R\$ 5.532,00
41	PERNEIRA DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM RASPA GRUPON NA COR MARROM FECHAMENTO COM TALAS TRES TALAS EM ACO EMBUTIDA DANDO SUPORTE A ESTRUTURA FIXACAO DO VELCRO EM UM DOS LADOS ALTURA DE NO MINIMO 40 CM E COM TIRA DE FIXACAO EM RASPA PARTINDO DO DORSO DO PE CIRCUNDANDO A PLANTA DO PE RETORNANDO AO DORSO COM SUA FIXACAO EM VELCRO. ESPESSURA MINIMA DE 1.5 MM . COMPLEMENTO: TAMANHO G E GG.	PR	300	R\$ 41,63	R\$ 12.489,00
42	PLACA DE SINALIZACAO DOBRAVEL EM POLIPROPILENO DUPLA FACE APOIO TIPO CAVALETE EM V COM ALTURA MINIMA DE 65 CM POR 25 CM DE LARGURA PARA SINALIZACAO DE AREAS COM DIZERES NELAS GRAVADOS EM AMBAS AS FACES PISO MOLHADO CUIDADO AREA PERIGOSA CUIDADO EM MANUTENCAO. . COMPLEMENTO: COR AMARELO COM ESCRITA PRETA EM SILK	UN	100	R\$ 82,50	R\$ 8.250,00
43	PROTETOR AURICULAR DE INSERCAO TIPO PLUG CONSTITUIDO DE TRES FLANGES DE SILICONE COM MACICAS E CONICAS VIRADAS PARA TRAS FLEXIVEIS ANTIALERGICAS LAVAVEIS E REUTILIZAVEIS COM CORDAO EM POLIESTER COM CAIXA DE ARMAZENAMENTO COM CLIP. . COMPLEMENTO: COM CORES VARIAVEIS. MINIMO 19 DBS (NRRSF)	PR	1.000	R\$ 4,59	R\$ 4.590,00
44	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA 26 DBS CONSTITUIDO POR 02 DUAS CONCHAS EM PLASTICOS APRESENTANDO ALMOFADAS DE ESPUMAS EM SUAS LATERAISE EM SEU INTERIOR POSSUI UMA HASTE EM PLASTICO RIGIDO QUE SUSTENTA AS CONCHAS. . COMPLEMENTO: PROTECAO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUARIO CONTRA NIVEIS DE PRESSAO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15 ANEXO I E II CONFORME TABELA DE ATENUACAO.	UN	75	R\$ 123,02	R\$ 9.226,50



## Prefeitura Municipal de Patrocínio Estado de Minas Gerais

45	PROTECTOR FACIAL DE SEGURANCA COMPOSTO DE UM SUPORTE DE MATERIAL PLASTICO RIGIDO PRETO QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRANIO DO USUARIO E SE ESTENDE ATE A PARTE LATERAL DA CABECA E UM VISOR DE PLICARBONATO INCOLOR COM CERCA DE 200 MM DE LARGURA E 250 MM DE ALTURA PRESO AO SUPORTE PRETO POR MEIO DE PARAFUSOS. AS EXTREMIDADES DO SUPORTE PRETO E COROA DE MATERIAL PLASTICO SAO FIXADAS NA CARNEIRA POR MEIO DE PARAFUSOS. . COMPLEMENTO: O TAMANHO DA CARNEIRA E REGULAVEL ATRAVES DE CATRACA.	UN	150	R\$ 66,50	R\$ 9.975,00
46	PROTECTOR SOLAR FATOR DE PROTECAO FPS60 COM REPELENTE. CATEGORIA GRAU II NAO COMEDOGENICO FATOR MINIMO DE PROTECAO E EFICAZ UVA E UVB BALANCEADO PROTECAO PROLONGADA COM FOTOESTABILIDADE DE 4 HORAS ULTRA RESISTENTE A AGUA DE 6 HORAS E SUOR. LIVRE DE OLEO COM VITAMINA E SENDO HIPOALERGENICO. . COMPLEMENTO: APRESENTAR LAUDO DO PRODUTO JUNTAMENTE COM A PROPOSTA. O PRODUTO DEVE CONTER SEU PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 3 ANOS APOS DATA DE FABRICACAO. <b>RESERVADO PARA MICRO EMPRESA.</b> EMBALAGEM DE 120 GRAMAS	UN	1.200	R\$ 51,00	R\$ 61.200,00
47	PROTECTOR SOLAR FATOR DE PROTECAO FPS60 COM REPELENTE. CATEGORIA GRAU II NAO COMEDOGENICO FATOR MINIMO DE PROTECAO E EFICAZ UVA E UVB BALANCEADO PROTECAO PROLONGADA COM FOTOESTABILIDADE DE 4 HORAS ULTRA RESISTENTE A AGUA DE 6 HORAS E SUOR. LIVRE DE OLEO COM VITAMINA E SENDO HIPOALERGENICO. . COMPLEMENTO: APRESENTAR LAUDO DO PRODUTO JUNTAMENTE COM A PROPOSTA. O PRODUTO DEVE CONTER SEU PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 3 ANOS APOS DATA DE FABRICACAO. EMBALAGEM DE 120 GRAMAS	UN	3.600	R\$ 51,00	R\$ 183.600,00
48	REPELENTE CONTRA INSETOS EM SPRAY COM RESISTENCIA DE ATE 10 HORAS DE PROTECAO CONTRA OS MOSQUITOS CULEX QUINQUEFASCIATUS PERNILONGO DOMESTICO AEDES AEGYPTI DENGUE FEBRE AMARELA CHIKUNGUNYA ZICA E ANOPHELES SP MALARIA. . COMPLEMENTO: DEVE SER DERMATOLOGICAMENTE TESTADO LIVRE DE OLEO E APRESENTAR DATA DE VALIDADE DE NO MINIMO 3 ANOS A DATA DE FABRICACAO. COM APROVACAO DA ANVISA. EMBALAGEM DE 100 ML	UN	1.200	R\$ 47,33	R\$ 56.796,00
49	RESPIRADOR/PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS CLASSE S PFF2 COM VALVULA DE EXALACAO CONFECCIONADO EM TNT E MELTBLOWN FORMATO DOBRAVEL. PROTECAO DAS VIAS RESPIRATORIAS DO USUARIO CONTRA POEIRAS NEVOAS E FUMOS PFF2 VAPORES ORGANICOS. . COMPLEMENTO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E FICHA TECNICA DO PRODUTO.	UN	3.750	R\$ 18,75	R\$ 70.312,50



Rev



## Prefeitura Municipal de Patrocínio Estado de Minas Gerais

50	RESPIRADOR/PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS CLASSE S PFF2 COM VALVULA DE EXALACAO CONFECCIONADO EM TNT E MELTBLOWN FORMATO DOBRÁVEL. PROTECAO DAS VIAS RESPIRATORIAS DO USUARIO CONTRA POEIRAS NEVOAS E FUMOS PFF2 VAPORES ORGANICOS. . COMPLEMENTO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E FICHA TECNICA DO PRODUTO. <b>RESERVADO PARA MICRO EMPRESA</b>	UN	1.250	R\$ 18,75	R\$ 23.437,50
51	RESPIRADOR/PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS PFF2 VO COM CARVAO ATIVADO VALVULA DE EXALACAO CONFECCIONADO EM TNT E MELTBLOWN FORMATO DOBRÁVEL. PROTECAO DAS VIAS RESPIRATORIAS DO USUARIO CONTRA POEIRAS NEVOAS E FUMOS PFF2 VAPORES ORGANICOS. . COMPLEMENTO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E FICHA TECNICA.	UN	5.000	R\$ 11,97	R\$ 59.850,00
52	TELA FACHADEIRA/MOSQUETEIRO PRODUZIDA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM FIO DE TRAMA 0.25 MM ABERTURA DE MALHA MAXIMO DE 1.5 MM X 1.5 MM LARGURA MINIMA DE 1.2 M . COMPLEMENTO: ROLO DE 50 METROS	RL	20	R\$ 199,00	R\$ 3.980,00
53	TONEL DE SINALIZACAO DE POLIETILENO NA COR LARANJA EMPILHÁVEL PROTECAO CONTRA RAIOS UV ALTURA TOTAL DE 1.15 METROS E PESO DE 3.7 KG APENAS O COPO FORMATO TOTALMENTE CILINDRICO COM DIAMETRO DA BASE 0.60 CM DIAMETRO DO TOPO 0.37 CM. BASE QUADRADA VERTICAL MEDINDO 0.63 X 0.63 CM COM PESO DE 9.800 KG. O TONEL DE SINALIZACAO POSSUI NO TOPO BARRA COM ALCA ANATOMICA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. A ALCA E FURADA PARA A COLOCACAO DE SINALIZADOR NOTURNO. A AREA PARA INSERCAO DO ANEL REFLETIVO DO PRODUTO E ATRAVES DE REBAIXOS AO LONGO DO CORPO DO TONEL SINALIZADOR QUE EVITAM O DESGASTE DO REFLETIVO. . COMPLEMENTO: O TONEL SINALIZADOR APRESENTA CINCO REBAIXOS QUE POSSUEM ALTURA APROXIMADA DE 0.15 CM.	UN	50	R\$ 350,33	R\$ 17.516,50
54	TOUCA DESCARTÁVEIS EM NAO TECIDO 100 POR CENTO POLIPROPILENO POSSUI ELASTICO REVESTIDO TAMANHO UNICO COR BRANCA ATOXICA E APIROGENICA. . COMPLEMENTO: PACOTE COM 100 UNIDADES. APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PRECOS.	PC	200	R\$ 19,44	R\$ 3.888,00

Rea



## Prefeitura Municipal de Patrocínio Estado de Minas Gerais

55	VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO PARA APLICACAO DE AGROTOXICOS CONFECCIONADA EM TECIDO HIDRORREPELENTE SARJA 57 POR CENTO ALGODAO 43 POR CENTO POLIESTER RESISTENTE A 60 LAVADAS DEVIDAMENTE COMPROVADA COMPOSTA DE BLUSA DE SEGURANCA COM MANGAS COMPRIDAS GOLA PADRE COM FECHAMENTO EM VELCRO E CORDAO COM AJUSTE A CINTURA ATRAVES DE CORDAO DE NYLON CALÇA PIJAMA COM CORDAO DE NYLON PARA AJUSTE NA CINTURA COM REFORCO EM TECIDO IMPERMEAVEL NAS PARTES ABAIXO DOS JOELHOS EM 360 GRAUS . COMPLEMENTO: SOBRE O TECIDO CAPUZ TIPO ARABE COM ABA DE POLIPROPILENO E SAIA PARA PROTECAO DA CABECA PESCOCO E OMBROS COM FECHAMENTO FRONTAL VISEIRA DE POLIESTER TRANSPARENTE COM ELASTICO PARA AJUSTE. TAMANHO P AO XXG	CJ	40	R\$ 154,29	R\$ 6.171,60
<b>VALOR GLOBAL</b>				<b>R\$</b>	<b>2.226.870,43</b>

1.2. O(s) bem(ns) objeto desta contratação se enquadra(m) como sendo bem(ns) comuns, conforme Decreto Municipal nº 4.312, de 2024, pois apresenta padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado.

### 1.3. Da Contratação:

1.3.1. A contratação do objeto licitado será efetivada mediante formalização de contrato, vinculado à Ata de Registro de Preços e em conformidade com a legislação pertinente, bem como Decreto Municipal nº 4.315, 2024.

## 2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A justificativa para a Contratação, para a utilização do pregão eletrônico sistema de registro de preço, bem como dos quantitativos a serem registrados, encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares.

## 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO:

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares.

## 4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO ✈

### 4.1. Da indicação de marcas ou modelos:

4.1. Todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) fornecidos deverão possuir Certificado de Aprovação (CA) vigente, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, conforme previsto na Norma Regulamentadora nº 6 (NR-6);



## Prefeitura Municipal de Patrocínio Estado de Minas Gerais

4.2. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens;

4.3. Os produtos deverão atender às normas técnicas nacionais (ABNT);

4.4. É vedado o fornecimento de EPIs com CA vencido ou em processo de renovação;

4.5. Os EPIs devem ser novos, de primeiro uso, originais de fábrica, e estar em perfeitas condições de uso, sem avarias, defeitos ou sinais de deterioração;

4.6. Os materiais devem apresentar qualidade compatível com as atividades desenvolvidas pelos servidores, oferecendo conforto, ergonomia e resistência adequada;

4.7. As embalagens devem vir lacradas, identificadas com o nome do fabricante, número do lote, data de fabricação e validade, quando aplicável;

4.8. Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos após o recebimento da Nota de Empenho;

4.9. A entrega deverá ser feita no endereço indicado pela Administração, acompanhado de nota fiscal e laudo técnico, quando necessário;

4.10. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 do Código de Defesa do Consumidor;

4.11. A contratada deverá fornecer diretamente o objeto, não podendo transferir a responsabilidade pelo objeto licitado para nenhuma outra empresa ou instituição de qualquer natureza;

### **4.2. Critérios de Elegibilidade**

4.2.1. A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão na sua forma eletrônica pelo sistema de registro de preço, com critério de julgamento menor preço por item.

4.2.2. A contratada deverá apresentar prospectos e/ou fichas técnicas para verificar o produto ofertado e deverá apresentar certificado de aprovação pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

4.2.3 A contratada deverá apresentar relatório técnico contendo as marcas e os respectivos Certificados de Aprovação (CA) de cada item que for contemplado, para fins de elegibilidade.

### **4.3. Subcontratação**

4.3.1. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto contratado.



## Prefeitura Municipal de Patrocínio Estado de Minas Gerais

4.3.2. Poderá ser aplicada multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta ao licitante ou o valor do contrato ao contratado que retardar o procedimento de contratação, descumprir preceito normativo ou obrigação assumida, tais como: subcontratar o objeto ou a execução de serviços em percentual superior ao permitido no edital ou contrato, ou de forma que configure inexistência de condições reais de prestação do serviço ou fornecimento do bem, conforme Decreto Municipal Nº 4.553 de 21 de março de 2025.

### 5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

#### 5.1. Forma de fornecimento e condições de entrega

5.1.1. O prazo máximo de entrega do(s) bem(ns) é de 10 (dez) dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou outro instrumento hábil pelo Detentor.

5.1.2. As aquisições que, extraordinariamente, extrapolarem o período fixado no cronograma, após autorizadas, deverão ser atendidas pelo Detentor, no prazo máximo discriminado nos subitens 5.1.1 deste TR, a partir da data do recebimento da Nota de Empenho ou outro instrumento hábil.

5.1.3. Os locais de entrega, cuja relação encontra-se no Anexo da Ata de Registro de Preços, serão os indicados na Nota de Empenho ou outro instrumento hábil.

5.1.4. Durante a execução do fornecimento, os locais de entrega poderão sofrer modificações, a critério da Administração Pública, dentro do Município de Patrocínio, conforme descrito na Nota de Empenho ou outro instrumento hábil.

5.1.5. O(s) produto(s) deverá(ão) ser descarregado(s) e entregue(s) no interior dos locais designados para a entrega.

5.1.5.1. O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregue(s) em sua(s) embalagem(ns) original(is) e individual(is), dentro da mais perfeita integridade, ou seja, sem avarias e/ou danos no manuseio.

5.1.5.2. Os produtos deverão ser entregues em embalagens adequadas à natureza do(s) mesmo(s), ou seja, que resistam ao peso, à forma e às condições de transporte, garantindo que seja(m) entregue(s) em perfeito estado de conservação e limpeza. O produto danificado não será recebido.

5.1.5.3. Os grupos dos produtos entregues pelo Detentor durante a execução do registro de preços poderão ser objetos de análise, por amostragem, a critério da Administração Pública, para verificar, a qualquer tempo, a qualidade do produto adquirido.



## Prefeitura Municipal de Patrocínio Estado de Minas Gerais

5.1.6. É vedada, tanto a entrega do(s) produto(s) por parte do Detentor, quanto o recebimento do(s) mesmo(s) pelos órgãos participantes com marca(s) diferente(s) da(s) aprovada(s) e devidamente publicada(s) no Diário Oficial do Município de Patrocínio.

5.1.7. O Detentor somente poderá entregar o(s) produto(s) nos horários e locais estabelecidos pelos Órgãos Participantes. Também deverá respeitar todas as condições impostas pela legislação para a comercialização do(s) produto(s), além das exigências e padrões definidos neste TR.

### 5.2. Garantia técnica, manutenção e/ou assistência técnica

5.2.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

5.2.2. Os materiais que apresentarem vício ou defeito durante o período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, originais e que atendam aos mesmos padrões de qualidade e desempenho ou superiores aos dos itens fornecidos inicialmente.

5.2.3. Uma vez notificado, o Contratado realizará a substituição do(s) bem(ns) que apresentar(em) vício ou defeito no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de retirada do(s) bem(ns) das dependências da Administração pelo Contratado ou pela assistência técnica autorizada.

### 6. GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato decorrente da ARP, ou outro instrumento hábil que o substitua, deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021 e do Decreto nº4.315, de 2024, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da



## Prefeitura Municipal de Patrocínio Estado de Minas Gerais

contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, na forma do Decreto Municipal nº 4.315, de 2024 e do artigo 117 da Lei nº 14.133, de 2021.

### 7. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO/MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

#### 7.1. Recebimento do Objeto:

7.1.1. O(s) bem(ns) será(ão) recebido(s) provisoriamente, de forma sumária, juntamente com a nota fiscal (ou instrumento de cobrança equivalente) e a nota de empenho, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.1.2. O(s) bem(ns) poderá(ão) ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.1.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do(s) bem(ns) e consequente aceitação mediante recibo apostado na Nota Fiscal respectiva e termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

7.1.3.1. O prazo para o recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.1.4. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que for pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.1.5. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

#### 7.2. Prazo de pagamento

7.2.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados do adimplemento.



## Prefeitura Municipal de Patrocínio Estado de Minas Gerais

7.2.2. Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar a marca, modelo (se houver) e o quantitativo efetivamente entregue.

7.2.3. A Contratada deverá emitir a Nota Fiscal/Fatura conforme legislação vigente.

7.2.4. Havendo irregularidades na emissão da nota fiscal/fatura, o prazo para pagamento será contado a partir de sua representação devidamente regularizada.

### 7.3. Forma de pagamento

7.3.1. O pagamento será processado com a emissão de ordem de pagamento física ou eletrônica, ou ainda por transferência eletrônica via sistema de internet banking, com assinaturas legais físicas ou eletrônicas dos titulares das contas bancárias.

7.3.2. A retenção do imposto de renda deverá ser destacada no corpo do documento fiscal ou equivalente observando os percentuais estabelecidos no ANEXO I da IN RFB Nº 1234 de 2012 de acordo com a Portaria SMFA nº 11/2023 c/c §5º, artigo 2º da IN RFB Nº 1234.

7.3.3. As empresas optantes pelo Simples Nacional ou que se enquadrem em alguma hipótese de isenção ou não incidência DEVERÃO informar essa condição expressamente nos documentos fiscais, de acordo com o artigo 4º da IN RFB Nº 1234.

## 8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

### 8.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço por item.

### 8.2. Exigências de habilitação

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

#### 8.2.1. Habilitação jurídica

8.2.1.1. **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.2.1.2. **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;



## Prefeitura Municipal de Patrocínio Estado de Minas Gerais

**8.2.1.3. Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

**8.2.1.4. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

**8.2.1.5. Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

**8.2.1.6. Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

**8.2.1.7. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

**8.2.1.8. Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

### 8.3. Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.3.3. Prova de regularidade para com as Fazendas federal, estadual/distrital e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.3.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.



## Prefeitura Municipal de Patrocínio Estado de Minas Gerais

8.3.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.

8.3.6. Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador menor nas situações previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República.

8.3.7. Os documentos referidos acima poderão ser substituídos ou supridos, no todo ou em parte, por outros meios hábeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrônico.

### 8.4. Qualificação Econômico-Financeira

8.4.1. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

8.4.1.1. Na hipótese em que a certidão for positiva, caso a empresa se encontre em recuperação judicial ou extrajudicial, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento, pelo juízo competente, do plano de recuperação em vigor.

### 8.5. Qualificação Técnica ✱

8.5.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bem(ns) similar(es) com o objeto desta contratação, por meio da apresentação de certidões ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

### 8.6. Dos critérios de aceitabilidade da proposta

8.6.1. A proposta de preços deverá conter:

8.6.1.1. Razão social, n.º do CNPJ, endereço, telefone e endereço eletrônico do licitante;

8.6.1.2. Modalidade e número da licitação;

8.6.1.3. Especificação do objeto licitado, sendo obrigatório constar a marca (quando for o caso);

8.6.1.3.1. O(s) valor(es) unitário(s) e total(is) deve(m) ser apresentado(s) em moeda corrente nacional e em algarismo com no máximo 02 (duas) casas decimais.

8.6.1.3.2. O valor global deve ser apresentado em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, com no máximo 02 (duas) casas decimais.

8.6.1.4. Declaração de validade da proposta de 90 (noventa) dias, contados da assinatura.



# Prefeitura Municipal de Patrocínio Estado de Minas Gerais

## 9. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES

### 9.1. Das obrigações do Órgão ou da Entidade Gerenciadora

9.1.1. Gerenciar a ARP, em especial o controle dos quantitativos e das autorizações para as respectivas contratações, as quais deverão indicar o detentor, as quantidades e os valores a serem praticados.

9.1.2. Acompanhar os preços de mercado e registrados, bem como conduzir os procedimentos relativos às alterações dos preços registrados e substituições de marcas, devidamente justificados;

9.1.3. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ARP ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, bem como de comportamentos que comprometam o funcionamento do SRP.

9.1.4. Publicar no Diário Oficial do Município de Patrocínio as alterações de preço(s) e marca(s).

9.1.5. Exercer as demais competências constantes do Decreto Municipal n. 4.315, de 2023.

### 9.2. Das obrigações do Detentor

9.2.1. Dar ciência, imediatamente e por escrito, do recebimento das Notas de Empenho ou outros instrumentos hábeis enviados pelos Órgãos Participantes.

9.2.2. Atender, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, as convocações para retirada da(s) Nota(s) de Empenho ou de outro instrumento hábil.

9.2.3. Atender a todos os pedidos de fornecimento, não se admitindo procrastinação em função de pedido de revisão de preço ou substituição de marca.

9.2.4. Praticar, sempre, o(s) preço(s) e as marca(s) vigente(s) publicado(s) no Diário Oficial do Município pelo Órgão ou Entidade Gerenciadora.

9.2.5. Realizar o(s) serviço(s) no prazo, local e condições estabelecidos, cumprindo, fielmente, todas as disposições constantes no Edital e nesta ARP.

9.2.6. Garantir a boa qualidade do serviço contratado, respondendo por qualquer deterioração, readequando-o sempre que for o caso.



## Prefeitura Municipal de Patrocínio Estado de Minas Gerais

- 9.2.6.1. O Detentor deverá garantir a qualidade do(s) produto(s) entregue(s) mesmo após o vencimento desta ARP.
- 9.2.7. Providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas quanto à execução do serviço, nos termos do edital e da legislação aplicável.
- 9.2.9. Manter, durante toda a vigência desta ARP, as mesmas condições de habilitação, especialmente as de regularidade fiscal e trabalhista exigidas na fase licitatória e/ou assinatura da ARP, inclusive as relativas ao INSS e ao FGTS, renovando as certidões sempre que vencidas e apresentando-as ao setor competente do Órgão ou Entidade Gerenciadora ou Órgão Participante, quando solicitadas.
- 9.2.10. Comunicar ao Órgão ou Entidade Gerenciadora toda e qualquer alteração de dados cadastrais para atualização.
- 9.2.11. Apresentar, sempre que solicitado pelo Órgão ou Entidade Gerenciadora, comprovação de cumprimento das obrigações tributárias e sociais, bem como outras legalmente exigidas.
- 9.2.12. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, tributários e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à execução do fornecimento.
- 9.2.13. Arcar com todas as despesas pertinentes ao fornecimento contratado, tais como tributos, fretes, embalagem e demais encargos.
- 9.2.14. Responder, integralmente, pelos danos causados ao Órgão ou Entidade Gerenciadora ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, decorrentes da execução desta ARP, não reduzindo ou excluindo a responsabilidade o mero fato de a execução ser fiscalizada ou acompanhada por parte do Órgão ou Entidade Gerenciadora e Órgãos Participantes.
- 9.2.15. Não utilizar em seu quadro de funcionários menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal.

### 10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 10.1. Advertência;
- 10.2. Multa que pode variar entre 05% até 30%;
- 10.3. Impedimento de licitar e contratar;



## Prefeitura Municipal de Patrocínio Estado de Minas Gerais

10.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.5. Na aplicação das sanções serão analisadas:

10.5.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

10.5.2. As peculiaridades do caso concreto;

10.5.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

10.5.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

10.5.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.6. Outras Considerações:

10.6.1. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa;

10.6.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa moratória, e corresponderá ao percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor da parcela inadimplida, ou sobre o valor do empenho correspondente ao período que tenha ocorrido a falta, até o limite de 30% (trinta por cento), salvo se outro percentual estiver previsto no instrumento convocatório da contratação;

10.6.3. A aplicação de sanção de multa moratória não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções;

10.6.4. Poderá ser aplicada multa compensatória de até 30% (trinta por cento) sobre o valor da parcela inadimplida ao licitante ou contratado que entregar o objeto contratual em desacordo com as especificações, condições e qualidade contratadas ou com irregularidades ou defeitos ocultos que o tornem impróprio para este fim a que se destina;

10.6.5. Poderá ser aplicada multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta ao licitante ou o valor do contrato ao contratado que retardar o procedimento de contratação, descumprir preceito normativo ou obrigações assumidas conforme o DECRETO Nº 4.553 DE 21 DE MARÇO DE 2025;

10.6.6. A aplicação das sanções previstas neste termo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.



## Prefeitura Municipal de Patrocínio Estado de Minas Gerais

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência do Contratado, sujeitando-o às penalidades previstas na Lei nº 14.133, de 2021, sem prejuízo de eventual responsabilidade civil e criminal.

### 11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

11.1. O custo estimado total da contratação é de R\$2.226.870,43 (dois milhões, duzentos e vinte e seis mil, oitocentos e setenta reais e quarenta e três centavos), conforme valores apostos na tabela disposta no item 1.1.

### 12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. As despesas decorrentes do presente procedimento serão acobertadas pela (s) seguinte (s) dotação(ções) orçamentária(s): Material de Proteção e Segurança.

### 13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1 Homologada a licitação, será lavrado um documento vinculativo obrigacional com força de compromisso para futura aquisição denominado Ata de Registro de Preços - ARP.

13.1.1. Para a assinatura da ARP, a Adjudicatária deverá estar devidamente cadastrada no Sistema de Cadastramento do Município e comprovar a manutenção das condições de regularidade demonstradas para habilitação.

13.2. A Adjudicatária terá até 05 (cinco) dias úteis contados da sua convocação para assinar a ARP, sob pena de decair o direito à contratação.

13.2.1. O prazo para assinatura estipulado no subitem anterior poderá ser prorrogado por uma vez, por igual período, quando solicitado, durante seu transcurso, desde que haja motivo justificado, devidamente aceito pela Administração.

13.3. A ARP terá validade e vigência por 1 (um) ano, contado a partir da publicação do seu resumo no Diário Oficial do Município de Patrocínio, prorrogável por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

### 14. UNIDADE RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO/FISCALIZAÇÃO:

Secretaria Municipal de Obras Públicas

Fiscal Administrativo: Carlos Alberto da Costa



## Prefeitura Municipal de Patrocínio Estado de Minas Gerais

Patrocínio, 05 de Março de 2025.

*Rosineide A. Machado*

Rosineide Abadia Machado


Matrícula: 4576

Auxiliar Administrativo

### **APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA:**

**OBJETIVO:** Aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI, com certificado de aprovação – CA, para atender os requisitos devidos de paramentar os servidores da Administração, constante da(s) solicitação(ões) e conforme condições e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

Considerando que o estudo contempla elementos suficientes para a adequada caracterização dos objetos a serem contratados, aprovo o referido documento para que obrigatoriamente seja parte integrante do edital.

  
\_\_\_\_\_  
Thiago Oliveira Malagoli

Matrícula: 81242

Secretário Municipal de Obras Públicas