TERMO DE REFERÊNCIA

UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saude

1. OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais e equipamentos para uso no atendimento na **UPA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO** referente a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Patrocínio-MG.

QTDE	UN.	DESCRITIVO DO ITEM	MÉDIA U.	MÉDIA T.
05	UN	**AGULHA DE INFUSÃO INTRA-ÓSSEA PEDIÁTRICO** Sistema automático de aplicação de agulha intraóssea, composto de dispositivo plástico com trava de segurança e mola disparadora, corpo plástico e trava de segurança em policarbonato, com profundidade de penetração ajustável, agulha e mandril em aço inox, embutidas totalmente no corpo do dispositivo, disparadas por mola automática, com acionamento manual. Tamanho infantil, calibre 18 G, peso 81g, diâmetro 1,25mm comprimento 23,6mm, profundidade ajustável 0,5 A 1,5 cm, com indicações na embalagem para aplicação pediátrica de 0 a 3 anos, 3 a 6 anos e 6 a 12 anos, uso único, estéril (Raios Gama), descartável. **COMPATÍVEL COM MODELO BIG APRESENTAR PROSPECTO. T:130519**	R$ 990,00	R$ 4.950,00
3	UN	**ALICATE DE PRESSÃO ORTOPÉDICO** alicate de pressão em aço inox cirúrgico, resistente à corrosão e durabilidade, com sistema de pressão, sem corte. Dimensões necessárias:21 a 22 cm de comprimento. **T: 130520**	R$ 771,73	R$ 2.315,19
10	UN	**APARELHO DE OSCILAÇÃO DE ALTA FREQUÊNCIA DO FLUXO AÉREO E PRESSÃO EXPIRATÓRIA POSITIVA - ADULTO** Possui frequência de oscilação ajustável entre 5 e 20 Hz; Amplitude de oscilação ajustável para atender às necessidades do paciente Conexão para máscara ou bocal. É um dispositivo portátil e leve, fácil de usar, com interface simples e intuitiva. Possui ajuste de frequência e amplitude para atender às necessidades do paciente. Feito de material resistente e durável. Possui certificação de acordo com as normas regulatórias aplicáveis (ex: ANVISA, FDA, CE) e recursos de segurança para garantir a segurança do paciente. É totalmente autoclavável. **DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA ACAPELLA. APRESENTAR PROSPECTO. T:130521**	R$ 352,00	R$ 3.520,00
05	UN	**APARELHO DE OSCILAÇÃO DE ALTA FREQUÊNCIA DO FLUXO AÉREO E PRESSÃO EXPIRATÓRIA POSITIVA - INFANTIL** Possui frequência de oscilação ajustável entre 5 e 20 Hz; Amplitude de oscilação ajustável para atender às necessidades do paciente Conexão para máscara ou bocal. É um dispositivo portátil e leve, fácil de usar, com interface simples e intuitiva. Possui ajuste de frequência e amplitude para atender às necessidades do paciente. Feito de material resistente e durável. Possui certificação de acordo com as normas regulatórias aplicáveis (ex: ANVISA,FDA, CE) e recursos de segurança para garantir a segurança do paciente. É totalmente autoclavável. **DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA ACAPELLA. APRESENTAR PROSPECTO. T:130522**	R$ 295,00	R$ 1.475,00
50	UN	**ARANHAS PARA VNI** Material flexível e biocompatível. Possui vários tamanhos, conexão para máscara ou dispositivo de VNI, design flexível para adaptação a diferentes anatomias. Feito de material resistente e durável e totalmente autoclavável. T:127309	R$ 46,00	R$ 2.300,00
02	UN	**ARCO ANEL FLEXÍVEL** Possui material flexível e biocompatível nos tamanhos médio e grande. É um arco anel flexível para adaptação a diferentes anatomias. Apresenta design confortável para uso prolongado, ajuste de tamanho para atender às necessidades do paciente, material resistente e durável e certificação de acordo com as normas regulatórias aplicáveis (ex: ANVISA, FDA, CE). Necessário ter 6 diferentes graduações. T:127305	R$ 62,80	R$ 125,60
03	UN	**ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO PORTÁTIL** Descrição: aspirador elétrico a bateria, portátil, fluxo igual ou maior 30L/min, com carregador, alimentado com bateria recarregável, peso aproximado 3,2kg. **QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO S-SCORT-III, DA MARCA SSCOR. APRESENTAR PROSPECTO. T:115373**	R$ 3.115,49	R$ 9.346,47
500	UN	**AVENTAL CIRÚRGICO IMPERMEAVEL** GRAMATURA 40G/M2, MANGA LONGACOM PUNHO EM MALHA, TAMANHO ÚNICO, LONGO(MEDINDO 1,40M) . **APRESENTAR AMOSTRAGEM. T:113984**	R$ 15,25	R$ 7.625,00

500	UN	**AVENTAL CIRÚRGICO REFORÇADO MANGA LONGA COM PUNHO EM MALHA – AZUL – TAMANHO M** avental impermeável, em não tecido 100% polipropileno, com barreira antibacteriana, ação hidro-repelente, de mangas longas com punho em malha, longo, fechado na frente e atrás, com amarração na cintura. Descartável, leve, resistente, necessário vir acondicionado de forma a preservar a esterilidade até o uso. Preferencial na cor azul e gramatura mínima de 35 g/m². Tamanho M. **APRESENTAR AMOSTRAGEM. T:128077**	R$ 8,28	R$ 4.140,00
50	UN	**AVENTAL COM MANGA PARA CME** avental impermeável de vinil transparente, de mangas longas com punho em malha, produzido em PVC laminado, 100% impermeável, fechado na frente, aberto atrás, com tiras de ajuste nas costas e amarração na cintura. Preferencial nas cores brancas, transparente ou que facilitem a identificação de sujidades e matéria orgânica. Reutilizável. Comprimento: 1,20 cm – de forma a cobrir as botas. **APRESENTAR AMOSTRAGEM. T: 128198**	R$ 25,68	R$ 1.284,00
20	UN	**BALÃO RESPIRATÓRIO DE LATEX 1L** Balão de latex, bucha de PVC flexível. É um dispositivo utilizado para o gerenciamento de ar, oxigênio e outros gases respiratórios. Fabricado em látex, é projetado para ser utilizado em situações de emergência ou em procedimentos que exigem ventilação assistida. **T:130523**	R$ 22,00	R$ 440,00
400	ROLOS	**BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 20cm X 100m** bobinas compostas de papel grau cirúrgico 60 g/m² + filme laminado poliéster/polipropileno, isento de furos, sem corantes, repelente a líquidos, resistente a rasgos, necessário cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização. Comprimento: 100 metros. **T:96838**	R$ 79,09	R$ 31.636,00
400	ROLOS	**BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 30cm X 100m** bobinas compostas de papel grau cirúrgico 60 g/m² + filme laminado poliéster/polipropileno, isento de furos, sem corantes, repelente a líquidos, resistente a rasgos, necessário cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização. Comprimento: 100 metros. **T:96836**	R$ 127,74	R$ 51.096,00
10	UN	**BOLSA DE SINAIS VITAIS COM 3 DIVISÓRIAS** - bolsa para acondicionamento e transporte de dispositivos medico hospitalares tais como esfigmomanômetro, oxímetro, termômetro, lanterna pupilar, glicosímetro, lancetas e algodão, para atendimento em âmbito pré-hospitalar confeccionada em lona 900, forrada com lona 600 e divisórias em PVC, na cor preta, padrão necessaire. Deve possuir as dimensões de 44 cm de comprimento em sua abertura total (abas e bolso principal) medidas do bolso principal 17 cm de altura, 10 cm de largura. Abertura principal por lingueta com botão de pressão que une as abas externas (cada aba com largura de 17 cm de altura) a bolsa principal. Na parte interna a cada aba deve haver bolso em bolso em plástico transparente gramatura 20, nas medidas 15 cm altura com zíper. As dimensões citadas acima servem de parâmetro aproximado para o tamanho ideal. Os bolsos precisam ter folga para acondicionamento de termômetro, estetoscópio, glicosímetro, lancetas e algodão, lanterna pupilar. **APRESENTAR PROSPECTO. T: 127259**	R$ 183,00	R$ 1.830,00
10	UN	**BOLSA DE ATENDIMENTO APH, NA COR AZUL** Bolsa para transporte de materiais de atendimento nas ambulâncias confeccionada em lona 900, forrada com lona 600 e espuma pack. Deve possuir as dimensões de 40 cm de comprimento, 34 cm de altura e 33 cm de largura. Externamente nas quatro laterais deve possuir bolsos sendo: 1 bolso frontal e um traseiro com 39 cm de comprimento, 21 cm de altura e 10 cm de largura; bolsos laterais com 21 cm de altura, 18 cm de largura e 9 cm de profundidade, todos com abertura por zíper número 10 ocupando toda a parte superior de cada bolso. Na parte interna deve haver divisórias fixadas por velcro de 2,5 cm de largura formando 4 compartimentos. A abertura da bolsa deve ser com zíper número 10, com 02 cursores que se encontram, deve ser cerca de 05 cm abaixo da extremidade superior, ocupando a parte frontal e as duas laterais. Na parte posterior interna da tampa deve haver um bolso de tela com zíper ocupando toda a largura desta e com 40 cm de comprimento e 32 cm altura. As dimensões citadas acima servem de parâmetro aproximado para o tamanho ideal. Deve possuir 02 alças de 4 cm de largura, na cor preta, em fita de nylon, fixas, para uso em forma de mala de mão, e alça de ombro removível com fecho de engate rápido de 5 cm de largura, regulável e com apoio de ombro. Todas as costuras devem ser resistentes e possuir acabamento com vivo e pé de plástico para apoio. **APRESENTAR PROSPECTO. T: 127258**	R$ 278,80	R$ 2.788,00
30	UN	**BRAÇADEIRA ADULTO COM MANGUITO 1 VIA** - Braçadeira Tamanho Adulto com circunferência de 25 cm à 35 cm; - Com manguito isento de látex - Fecho em VELCRO - USO EXCLUSIVO PARA MONITOR MULTIPARÂMETRO; - Livre de látex, minimiza o risco de reação alérgica; - Braçadeira reutilizável para medição da pressão arterial;- Bordas com dobras diminuem o risco de cortes e de arranhões; - Material: Nylon; - Cor: Azul. - Validade: Indeterminada. **NECESSITA SER COMPATÍVEL COM O MONITOR CARDÍACO M12 LIFETOUCH QUE JÁ POSSUÍMOS E NECESSITAMOS APENAS DOS CABOS. PEDIR PROSPECTO. T:127255**	R$ 62,72	R$ 1.881,60

5	UN	**BRAÇADEIRA COM MANGUITO 1 VIA REMOVÍVEL ADULTO (25 A 35CM)** * Braçadeira: Poliuretano para os modelos com manguito removível e Nylon para os modelos com manguito não removível; * Forma de fechamento: velcro; * Manguito: TPU - Polímero termoplástico; * Tamanho: Adulto **NECESSITA SER COMPATÍVEL COM MONITOR LINHA C150 PROLIFE REF. MK2560MP MASTER, POIS JÁ POSSUÍMOS ESTE APARELHO E NECESSITAMOS APENAS DOS CABOS.** **APRESENTAR PROSPECTO. T:127246**	R$ 35,70	R$ 178,50
05	UN	**BRAÇADEIRA COM MANGUITO 1 VIA REMOVÍVEL PEDIÁTRICA** * Braçadeira: Poliuretano para os modelos com manguito removível e Nylon para os modelos com manguito não removível; * Forma de fechamento: velcro; * Manguito: TPU - Polímero termoplástico; * Tamanho: Adulto **NECESSITA SER COMPATÍVEL COM MONITOR LINHA C150 PROLIFE REF. MK2560MP MASTER, POIS JÁ POSSUÍMOS ESTE APARELHO E NECESSITAMOS APENAS DOS CABOS.** **APRESENTAR PROSPECTO. T:130524**	R$ 52,50	R$ 262,50
10	UN	**BRAÇADEIRA PEDIÁTRICA COM MANGUITO 1 VIA** - Braçadeira Tamanho Adulto com circunferência de 25 cm à 35 cm; - Com manguito isento de látex - Fecho em VELCRO - USO EXCLUSIVO PARA MONITOR MULTIPARÂMETRO; - Livre de látex, minimiza o risco de reação alérgica; - Braçadeira reutilizável para medição da pressão arterial; - Bordas com dobras diminuem o risco de cortes e de arranhões; - Material: Nylon; - Cor: Azul. - Validade: Indeterminada; **NECESSITA SER COMPATÍVEL COM O MONITOR CARDÍACO M12 LIFETOUCH QUE JÁ POSSUÍMOS E NECESSITAMOS APENAS DOS CABOS.** **APRESENTAR PROSPECTO. T: 130525**	R$ 66,79	R$ 667,90
3	UN	**BULBO DE BORRACHA PARA ASPIRAÇÃO NASAL Nº 4** **Feito de borracha para higienização nasal de crianças menores de 02 anos.** **APRSENTAR PROSPECTO. T:130526**	R$ 19,30	R$ 57,90
3	UN	**BULBO DE BORRACHA PARA ASPIRAÇÃO NASAL Nº 8** **Feito de borracha para higienização nasal de crianças de 02 a 04 anos.** **T:130527**	R$ 21,00	R$ 63,00
20	UN	**CABO DE INOX PARA BISTURI – TIPO BISTURIMANUAL - Nº 04** **Descrição:** instrumental em aço inox, autolavável, tamanho 04, com fenda projetada para inserir e segurar a lâmina. T:78846	R$ 11,20	R$ 224,00
5	UN	**CABO DE ECG 5 VIAS GARRA COMPATIVEL COM O MONITOR CARDIACO PROLIFE** 12 pinos. Cabo de ECG 5 vias para monitor multiparamétrico e monitor cardíaco. Cabo paciente ECG com 5 derivações Padrão Garra Especificação Técnica: Caixa intermediária com identificação de posicionamento de derivações Rabichos coloridos com terminações garra AHA/IEC; Tamanho do cabo: 3,6 metros; Composição: Latexfree (Não possui Latex); Conector PVC (Policloreto de Vinil) - Conector em metal para alguns modelos. Garras ABS (Acrilonitrila Butadieno Estileno); Pinos: Latão com banho de Ouro; Cabo TPU - (poliuretano Termo plástico). **NECESSITA SER COMPATÍVEL COM MONITOR LINHA C150 PROLIFE REF. MK2560MP MASTER, POIS JÁ POSSUÍMOS ESTE APARELHO E NECESSITAMOS APENAS DOS CABOS.** **APRSENTAR PROSPECTO. T: 127253**	R$ 177,50	R$ 887,50
5	UN	**CABO EXTENSOR PNI** Garantia: 3 meses Características: - Cabo flexível com 3 metros de comprimento- Confeccionado em silicone/TPU de fácil limpeza e alta durabilidade - Proporciona conforto ao paciente - Possuem alta fixação evitando que seja desconectado do paciente durante movimentações normais - Possuem alta blindagem para que não sofram interferências externas Conector macho. NECESSITA SER COMPATÍVEL COM MONITOR LINHA C150 PROLIFE REF. MK2560MP MASTER, POIS JÁ POSSUÍMOS ESTE APARELHO E NECESSITAMOS APENAS DOS CABOS. **APRSENTAR PROSPECTO. T:127247**	R$ 585,00	R$ 2.925,00
15	UN	**CABO EXTENSOR PNI** Garantia: 3 meses Características: - Cabo flexível com 3 metros de comprimento - Confeccionado em silicone/TPU de fácil limpeza e alta durabilidade - Proporciona conforto ao paciente - Possuem alta fixação evitando que seja desconectado do paciente durante movimentações normais - Possuem alta blindagem para que não sofram interferências externas Conector macho. **NECESSITA SER COMPATÍVEL COM O MONITOR CARDÍACO M12 LIFETOUCH QUE JÁ POSSUÍMOS E NECESSITAMOS APENAS DOS CABOS.** **APRSENTAR PROSPECTO. T:127256**	R$ 415,00	R$ 6.225,00

20	UN	**CABOS DE ECG 5 VIAS** Especificação Técnica: 12 pinos. Caixa intermediária com identificação de posicionamento de derivações; rabichos coloridos com terminações garra AHA/IEC; Tamanho do cabo: 3,6 metros; Composição: Latexfree (Não possui Latex) Conector PVC (Policloreto de Vinil) - Conector em metal para alguns modelos. Garras ABS (Acrilonitrila Butadieno Estileno) Pinos: Latão com banho de Ouro Cabo TPU - (poliuretano termoplástico) **NECESSITA SER COMPATÍVEL COM O MONITOR CARDÍACO M12 LIFETOUCH QUE JÁ POSSUÍMOS E NECESSITAMOS APENAS DOS CABOS. APRSENTAR PROSPECTO. T:127248**	R$ 414,75	R$ 8.295,00
30	UN	**CABRESTO PRESILHA DE SILICONE PARA FIXAÇÃO MASCARA COXIM ADULTO** Fabricado em silicone autoclavável e com boa resistência mecânica;Fabricado com perfurações para regulagem do fixador junto à cabeça e à máscara; produto isento de látex;formato H;alta durabilidade; alta compatibilidade; regulável; reutilizável;dimensões 58 x10cm (comprimento x largura); **T:128150**	R$ 130,00	R$ 3.900,00
20	UN	**CABRESTO PRESILHA DE SILICONE PARA FIXAÇÃO MASCARA COXIM INFANTIL** Presilha de silicone para fixação de mascara de ventilação não invasiva com coxim inflável. Totalmente de silicone, autoclavável e reutilizável, com regulagem para diversos tamanhos de pacientes.Tamanho infantil. Dimensão: 42x9cm (CXL) **APRSENTAR PROSPECTO. T:127321**	R$ 130,00	R$ 2.600,00
50	UN	**CÂNULA PARA PUNÇÃO DE RESERVATÓRIO DO CATETER TOTALMENTE IMPLANTÁVEL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA – 20G** cânula fabricada em aço inoxidável,curva em 90º, com extensão em poliuretano, livre de DEHP, com dispositivo de segurança com sistema retrátil atendendo a NR-32, com sistema de "pressão positiva" a fim de evitar o refluxo de sangue para parte distal, afim de evitara obstrução do cateter. Dimensões necessárias: 20G x 19mm. **T: 130528**	R$ 2,23	R$ 111,50
05	UN	**CANULA TRAQUEOSTOMIA DE PVC - TAMANHO 7,0** Desenvolvida com material radiopaco, design suave, em forma de arco com ponta cônica, material termosensível, fabricada em PVC (Cloreto de Polivinila), conector de 15 mm, balão de vedação aprimorado. O novo desenho do balão de vedação (Profile Soft Seal), com obturador atraumático podendo ser utilizado com ou sem fio guia. Dimensão: 7.50mm ID; 11.3mm OD **DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA BLUELINE C/BALÃO – PORTEX** **T:130529**	R$ 12,00	R$ 60,00
05	UN	**CANULA TRAQUEOSTOMIA DE PVC - TAMANHO 7,5** Desenvolvida com material radiopaco, design suave, em forma de arco com ponta cônica, material termosensível, fabricada em PVC (Cloreto de Polivinila), conector de 15 mm, balão de vedação aprimorado. O novo desenho do balão de vedação (Profile Soft Seal), com obturador atraumático podendo ser utilizado com ou sem fio guia. Dimensão: 7.50mm ID; 11.3mm OD. **DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA BLUELINE C/BALÃO – PORTEX** **T:130530**	R$ 14,50	R$ 72,50
05	UN	**CANULA TRAQUEOSTOMIA DE PVC - TAMANHO 8,0** Desenvolvida com material radiopaco, design suave, em forma de arco com ponta cônica, material termossensível, fabricada em PVC (Cloreto de Polivinila), conector de 15 mm, balão de vedação aprimorado. O novo desenho do balão de vedação (Profile Soft Seal), com obturador atraumático podendo ser utilizado com ou sem fio guia. Dimensão: 6.0mm ID; 9.2mm OD **DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA BLUELINE C/BALÃO – PORTEX** **T:130531**	R$ 12,02	R$ 60,10
3	UN	**CAPUZ CAPACETE PARA OXIGENAÇÃO HOOD PEDIATRIA/NEONATOLOGIA – G** Capacete Grande em Acrílico Transparente, 25x18cm 6,59lts. Em Acrílico Transparente, possui abertura superior estilo tampa que facilita o monitoramento dos pacientes que estão sobre tratamento de alta concentração de O2 ou umidificação. **APRSENTAR PROSPECTO. T:127325**	R$ 645,00	R$ 1.935,00
3		**CARDIOVERSOR C/MARCAPASSO COTA MEI** Desfibrilador e Cardioversor- choque bifásico de até 360 Joules com forma de onda Bifásica Exponencial Truncada. Opera nos modos. Manual, DEA, Marcapasso e Monitor, (ECG). 6,2 Kg (com eletrodos, bateria, impressora e pás de desfibrilação. Modo Monitor ECG: Monitorização de ECG através de cabos de 3 ou 5 vias, podendo monitorar até 7 derivações simultaneamente. Faixa de leitura de 15 a 350 bpm com ganho e velocidade do traçado de ECG selecionáveis pelo usuário. Alarme com limites superior e inferior ajustáveis. Modo Marcapasso: Terapia de estimulação transtorácica não invasiva que opera nas modalidades Demanda (VVI) ou Fixo (VOO). Fornece pulso do tipo retangular constante com corrente de 20 a 200 mA e estimulação em 30 a 210 ppm, selecionável pelo usuário. Oximetria de Pulso PLC (OPCIONAL): Tecnologia de oximetria PLC com apresentação da curva pletismográfica. Faixa de saturação de 1 a 100%; Faixa de frequência de pulso: 25 a 254 bpm; Precisão da medição: ±2%. Capnográfia: Compatível com sensores mainstream (fluxo principal) e sidestream (fluxo lateral ¿ baixo fluxo). Faixa de leitura de EtCO2: 0 a 150 mmHg; Faixa de leitura da respiração: 2 a 150 rpm; Apresentação da curva de capnografia; Alarmes para limites inferiores e superiores e sensor solto. Pressão Não Invasiva (OPCIONAL): Apresenta os valores da pressão sistólica, diastólica e média pelo método oscilométrico. Faixa de medição: 0 a 300. mmHg. Opera em modos manual, automático e contínuo. Intervalo do modo automático programável entre 1 a 480 minutos. Possui tecla no painel frontal para medição rápida da PNI. Impressora: Registrador térmico integrado de 50 mm que realiza a impressão de	R$ 20.266,67	R$ 60.800,01

		até 4 canais. Memória: Capacidade de armazenagem interna de 200 eventos de alarme com gravação de 16 segundos de curva antes e depois do evento de alarme. Armazena até 120 horas de dados de tendência (tabulares e gráficos). Gravação de áudio de até 480 minutos. Alimentação bivolt automático e bateria interna de Íon Lítio de 14.8V 5000mAh (bateria opcional de 7500mAh) recarregável pelo próprio equipamento, com autonomia de 5h de monitorização ECG ou de 100 choques a 360J. Indicador do estado de carga da bateria. Acessórios que acompanham o DF8: 01 (um) conjunto reutilizável de pás rígidas externas adulto/pediátrico, com comandos para seleção de energia e choque; 01 (um) cabo de ECG 3 vias tipo clip reutilizável (com proteção para desfibrilação); 01 (um) cabo reutilizável para eletrodos de desfibrilação/marcapasso; 01 (um) par de eletrodos de desfibrilação/marcapasso tamanho adulto; 01 (uma) bateria recarregável; 01 (um) cabo de alimentação; 05 (cinco) rolos de papel térmico para impressão; 01 (um) pacote de eletrodos descartáveis para ECG com 30 unidades; 01 (um) CD com Manual de Operação do Usuário. Conter duas pás multifuncionais adulto por aparelho, compatível com desfibrilador. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega, e deve ser comprovada a possibilidade de assistência técnica deste aparelho de empresa com endereço fixo no Estado de Minas Gerais. PEDIR PROSPECTO COM IMAGEM. **APRSENTAR PROSPECTO. COTA PARA MEI T:128406**		
7	UN	**CARDIOVERSOR C/MARCAPASSO** Desfibrilador e Cardioversor- choque bifásico de até 360 Joules com forma de onda Bifásica Exponencial Truncada. Opera nos modos. Manual, DEA, Marcapasso e Monitor, (ECG). 6,2 Kg (com eletrodos, bateria, impressora e pás de desfibrilação. Modo Monitor ECG: Monitorização de ECG através de cabos de 3 ou 5 vias, podendo monitorar até 7 derivações simultaneamente. Faixa de leitura de 15 a 350 bpm com ganho e velocidade do traçado de ECG selecionáveis pelo usuário. Alarme com limites superior e inferior ajustáveis. Modo Marcapasso: Terapia de estimulação transtorácica não invasiva que opera nas modalidades Demanda (VVI) ou Fixo (VOO). Fornece pulso do tipo retangular constante com corrente de 20 a 200 mA e estimulação em 30 a 210 ppm, selecionável pelo usuário. Oximetria de Pulso PLC (OPCIONAL): Tecnologia de oximetria PLC com apresentação da curva pletismográfica. Faixa de saturação de 1 a 100%; Faixa de frequência de pulso: 25 a 254 bpm; Precisão da medição: ±2%. Capnográfia: Compatível com sensores mainstream (fluxo principal) e sidestream (fluxo lateral ¿ baixo fluxo). Faixa de leitura de EtCO2: 0 a 150 mmHg; Faixa de leitura da respiração: 2 a 150 rpm; Apresentação da curva de capnografia; Alarmes para limites inferiores e superiores e sensor solto. Pressão Não Invasiva (OPCIONAL): Apresenta os valores da pressão sistólica, diastólica e média pelo método oscilométrico. Faixa de medição: 0 a 300. mmHg. Opera em modos manual, automático e contínuo. Intervalo do modo automático programável entre 1 a 480 minutos. Possui tecla no painel frontal para medição rápida da PNI. Impressora: Registrador térmico integrado de 50 mm que realiza a impressão de até 4 canais. Memória: Capacidade de armazenagem interna de 200 eventos de alarme com gravação de 16 segundos de curva antes e depois do evento de alarme. Armazena até 120 horas de dados de tendência (tabulares e gráficos). Gravação de áudio de até 480 minutos. Alimentação bivolt automático e bateria interna de Íon Lítio de 14.8V 5000mAh (bateria opcional de 7500mAh) recarregável pelo próprio equipamento, com autonomia de 5h de monitorização ECG ou de 100 choques a 360J. Indicador do estado de carga da bateria. Acessórios que acompanham o DF8: 01 (um) conjunto reutilizável de pás rígidas externas adulto/pediátrico, com comandos para seleção de energia e choque; 01 (um) cabo de ECG 3 vias tipo clip reutilizável (com proteção para desfibrilação); 01 (um) cabo reutilizável para eletrodos de desfibrilação/marcapasso; 01 (um) par de eletrodos de desfibrilação/marcapasso tamanho adulto; 01 (uma) bateria recarregável; 01 (um) cabo de alimentação; 05 (cinco) rolos de papel térmico para impressão; 01 (um) pacote de eletrodos descartáveis para ECG com 30 unidades; 01 (um) CD com Manual de Operação do Usuário. Conter duas pás multifuncionais adulto por aparelho, compatível com desfibrilador. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega, e deve ser comprovada a possibilidade de assistência técnica deste aparelho de empresa com endereço fixo no Estado de Minas Gerais. **APRSENTAR PROSPECTO.. T:128412**	R$ 20.266,67	R$ 141.866,69
10	UN	**CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL HOSPITALAR CONTAMINADO** carro para transporte de material limpo / roupa fechado, construído em chapa de aço inoxidável ou poliuretano de alta densidade, resistente e durável, suporte desinfecção com produtos utilizados na CME, provido de prateleirasinternas removíveis e duas portas com sistema de fechamento por trava, com alça de transporte e rodas giratórias com freio individual. Dimensões: mínimo 100cm x 60cm x 90cm e máximo 120cm x 90cm x 110cm. **APRSENTAR PROSPECTO. T:113327**	R$ 1.335,00	R$ 13.350,00
15.000	UN	**CATETER INTRAVENOSO 14G** dispositivo de alta qualidade **COMPATÍVEL COM A MARCA BD**, confeccionado em fluoropolímero termoplástico (FEP), siliconado, flexível e com conector Luer-Lok, agulha siliconada com bisel biangulado e tri facetado. **Dimensão:** calibre 14GA x 1.75" (2.1mm x 45mm). **A MARCA LICITADA ATUALMENTE <u>NÃO</u> ESTÁ ATENDENDO AOS PADRÕES DE QUALIDADE, APRESENTANDO FUROS, VAZAMENTOS, FEITA DE UM MATERIAL RÍGIDO, NÃO SILICONIZADO ADEQUADAMENTE, POUCO MALEÁVEL PARA PUNÇÕES DELICADAS, POUCO DESLIZANTE DENTRO DA REDE VENOSA, CAUSANDO ROMPIMENTO DE VASOS E INSUCESSO NAS PUNÇÕES. TAIS FATOS PREJUDICAM A ASSISTÊNCIA E CAUSA DANOS À TODOS PACIENTES.**	R$ 1,88	R$ 28.200,00

		QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR À MARCA BD. PEDIR AMOSTRAGEM. T:74837		
20.000	UN	**CATETER INTRAVENOSO 16G** dispositivo de alta qualidade **COMPATÍVEL COM A MARCA BD**, confeccionado em fluoropolímero termoplástico (FEP), siliconado, flexível e com conector Luer-Lok, agulha siliconada com bisel biangulado e tri facetado. **Dimensão:** calibre 16GA x 1.88" (1.7mm x 48mm). **A MARCA LICITADA ATUALMENTE NÃO ESTÁ ATENDENDO AOS PADRÕES DE QUALIDADE, APRESENTANDO FUROS, VAZAMENTOS, FEITA DE UM MATERIAL RÍGIDO, NÃO SILICONIZADO ADEQUADAMENTE, POUCO MALEÁVEL PARA PUNÇÕES DELICADAS,**POUCO DESLIZANTE DENTRO DA REDE VENOSA, CAUSANDO ROMPIMENTO DE VASOS E INSUCESSO NAS PUNÇÕES. TAIS FATOS PREJUDICAM A ASSISTÊNCIA E CAUSA DANOS À TODOS PACIENTES. **QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR À MARCA BD.** **PEDIR AMOSTRAGEM. T:74790**	R$ 2,00	R$ 40.000,00
20.000	UN	**CATETER INTRAVENOSO 18G** dispositivo de alta qualidade **COMPATÍVEL COM A MARCA BD**, confeccionado em fluoropolímero termoplástico (FEP), siliconado, flexível e com conector Luer-Lok, agulha siliconada com bisel biangulado e tri facetado. **Dimensão:** calibre 18GA x 1.88" (1.3mm x 48mm). **A MARCA LICITADA ATUALMENTE NÃO ESTÁ ATENDENDO AOS PADRÕES DE QUALIDADE, APRESENTANDO FUROS, VAZAMENTOS, FEITA DE UM MATERIAL RÍGIDO, NÃO SILICONIZADO ADEQUADAMENTE, POUCO MALEÁVEL PARA PUNÇÕES DELICADAS, POUCO DESLIZANTE DENTRO DA REDE VENOSA, CAUSANDO ROMPIMENTO DE VASOS E INSUCESSO NAS PUNÇÕES. TAIS FATOS PREJUDICAM A ASSISTÊNCIA E CAUSA DANOS À TODOS PACIENTES.** **QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR À MARCA BD. PEDIR AMOSTRAGEM. T:105743**	R$ 2,25	R$ 45.000,00
30.000	UN	**CATETER INTRAVENOSO 20G** dispositivo de alta qualidade **COMPATÍVEL COM A MARCA BD**, confeccionado em fluoropolímero termoplástico (FEP), siliconado, flexível e com conector Luer-Lok, agulha siliconada com bisel biangulado e tri facetado. **Dimensão:** calibre 20GA x 1.16" (1.1mm x 30mm). **A MARCA LICITADA ATUALMENTE NÃO ESTÁ ATENDENDO AOS PADRÕES DE QUALIDADE, APRESENTANDO FUROS, VAZAMENTOS, FEITA DE UM MATERIAL RÍGIDO, NÃO SILICONIZADO ADEQUADAMENTE, POUCO MALEÁVEL PARA PUNÇÕES DELICADAS, POUCO DESLIZANTE DENTRO DA REDE VENOSA, CAUSANDO ROMPIMENTO DE VASOS E INSUCESSO NAS PUNÇÕES. TAIS FATOS PREJUDICAM A ASSISTÊNCIA E CAUSA DANOS À TODOS PACIENTES.** **QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR À MARCA BD, MODELO INSYTE. PEDIR AMOSTRAGEM. T:117697**	R$ 1,91	R$ 57.300,00
36.000	UN	**CATETER INTRAVENOSO 22G** dispositivo de alta qualidade **COMPATÍVEL COM A MARCA BD**, confeccionado em fluoropolímero termoplástico (FEP), cânula em biomaterial Vialon, siliconado, flexível e com conector Luer-Lok, agulha siliconada com bisel biangulado e tri facetado, **Dimensão:** calibre 22GA x 1.00" (0.9mm x 25mm). **A MARCA LICITADA ATUALMENTE NÃO ESTÁ ATENDENDO AOS PADRÕES DE QUALIDADE, APRESENTANDO FUROS, VAZAMENTOS,FEITA DE UM MATERIAL RÍGIDO, NÃO SILICONIZADO ADEQUADAMENTE, POUCO MALEÁVEL PARA PUNÇÕES DELICADAS, POUCO DESLIZANTE DENTRO DA REDE VENOSA, CAUSANDO ROMPIMENTO DE VASOS E INSUCESSO NAS PUNÇÕES. TAIS FATOS PREJUDICAM A ASSISTÊNCIA E CAUSA DANOS À TODOS PACIENTES.** **QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR À MARCA BD, MODELO INSYTE. PEDIR AMOSTRAGEM.** **QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR À MARCA BD. PEDIR AMOSTRAGEM. T: 74786**	R$ 2,20	R$ 79.200,00
34.500	UN	**CATETER INTRAVENOSO 24G** dispositivo de alta qualidade **COMPATÍVEL COM A MARCA BD**, confeccionado em fluoropolímero termoplástico (FEP), cânula em biomaterial Vialon, siliconado, flexível e com conector Luer-Lok, agulha siliconada com bisel biangulado e tri facetado. **Dimensão:** calibre 24GA x 0.75" (0.7mm x 19mm). **A MARCA LICITADA ATUALMENTE NÃO ESTÁ ATENDENDO AOS PADRÕES DE QUALIDADE, APRESENTANDO FUROS, VAZAMENTOS, FEITA DE UM MATERIAL RÍGIDO, NÃO SILICONIZADO ADEQUADAMENTE, POUCO MALEÁVEL PARA PUNÇÕES DELICADAS, POUCO DESLIZANTE DENTRO DA REDE VENOSA, CAUSANDO ROMPIMENTO DE VASOS E INSUCESSO NAS PUNÇÕES. TAIS FATOS PREJUDICAM A ASSISTÊNCIA E CAUSA DANOS ÀTODOS PACIENTES, PRINCIPALMENTES NEONATOS, CRIANÇAS E IDOSOS FRÁGEIS, OS QUAIS USA-SE MAIS O ABOCATH 24.)** **QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR À MARCA BD, MODELO INSYTE. PEDIR AMOSTRAGEM. T:74789**	R$ 2,30	R$ 79.350,00
10	UN	**COLAR CERVICAL INFANTIL** fecho em velcro; produzido em polietileno virgem; revestido em EVA, mais resistente e confortável; tamanho pode ser identificado pela cor do velcro, seguindo a tabela de cores universais dos colares cervicais; possui suporte mentoniano, ou seja, para o queixo; abertura posterior para palpação e ventilação da nuca. Abertura frontal que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso à traqueia **T: 127261**	R$ 12,40	R$ 124,00

10	UN	**COLAR CERVICAL NEONATAL** fecho em velcro; produzido em polietileno virgem; revestido em EVA, mais resistente e confortável; tamanho pode ser identificado pela cor do velcro, seguindo a tabela de cores universais dos colares cervicais; possui suporte mentoniano, ou seja, para o queixo; abertura posterior para palpação e ventilação da nuca. Abertura frontal que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso à traqueia **T: 127260**	R$ 21,00	R$ 210,00
500	UN	**COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO** frasco plástico em polietileno, formato de garrafa, transparente, com tubo extensor em PVC com retentor gotejador na extremidade distal e adaptador com tampa na extremidade proximal, sem preservativo, com alça plástica para movimentação e fixação, não estéril, descartável. Dimensões necessárias: 1.200 ml. **ENVIAR AMOSTRAGEM. T: 130532**	R$ 3,40	R$ 1.700,00
25	UN	**CONECTOR COTOVELO 90º 22F X 15M X 22F PC -** O Conector em 90°, também conhecido como conector cotovelo ou conector em "L", é de estrutura resistente e de longa duração. Pode ser esterilizado em autoclave, garantindo alto nível de higiene e segurança. Para uso em conexões seguras e herméticas de mangueiras, tubos e traqueias em circuitos respiratórios. Especialmente indicado para aplicações médico- hospitalares, ele proporciona um fluxo constante de gás, minimizando perdas durante os procedimentos e assegurando a eficiência e segurança do circuito. Dimensões necessárias: Conector cotovelo 90° PC 22Mx15Fx22M. **T:127316**	R$ 69,87	R$ 1.746,75
20	UN	**CONECTOR RESPIRATÓRIO TIPO RETO COM ESPAÇADOR MDI E ENTRADA PARA AEROSSOL** Compatível com a maioria dos frascos de MDI padrão; é um conector reto 22mm interno x 22mm externo; 22m/ 15F x 22F com abertura para administrar medicação aerossol em pacientes intubados, em ventilação mecânica invasiva. T:127311	R$ 22,93	R$ 458,60
20	UN	**CONJUNTO DE CINTOS (TIRANTE ARANHA) - ADULTO** 1 tirante principal de cor preta, com sistema em "V" e altura regulável. Adaptável para prancha rígida anexo com 4 tirantes transversais em diversas cores, regulável em suas alturas em velcro e regulador plástico. CORES DOS CINTOS: Cinto principal na cor preta com 1,60 metros longitudinal. Cinto na cor verde – Superior 2,20 mts média 2,0 mts; Cinto na cor vermelho 1,0 mt cada cinto. por ser em - inferior 1,62 mts; Cinto na cor amarela média 1,70 mts. Cinto na cor preta - inferior 1,07 mts. Velcros sobre postos referentes as medidas dos cintos citados acima: Fita Y vermelha 28 cm - Verde superior 48 cm - Verde media 44 cm - Amarela 39cm - Vermelha inferior 35 cm. - Preta inferior 20cm. As dimensões citadas servem de parâmetro aproximado para o tamanho ideal. **APRSENTAR PROSPECTO. T: 127268**	R$ 23,90	R$ 478,00
03	UN	**CONJUNTO DE CINTOS (TIRANTE ARANHA) - INFANTIL** contém: 1 unidade cores: cinto principal na cor preta. Cintos transversais nas cores verde, vermelho, amarelo e preto material: 100%. **APRSENTAR PROSPECTO. T:127339**	R$ 23,90	R$ 71,70
20	KITS	**CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO COM 5 LÂMINAS CURVAS** Cabo de laringoscópio convencional; Modelo universal compatível com todas lâminas convencionais com encaixe tipo baioneta. - Tampa da bateria fechada impede líquidos penetrarem no interior do compartimento; - Simples conversão de bateria tradicional por bateria recarregável, por meio de uma tampa de carregamento aberta; - Acabamento estriado; - Alimentação: 02 Pilhas medias (adulto) Lâmina Laringoscópio Convencional Standard Macintosh Curva Tamanhos de 1 até 5. - Lâmina de Laringoscópio convencional; - As arestas arredondadas da lâmina de Macintosh reduzem o risco de lesão; - Autoclaváveis até 134ºC cerca de 4.000 vezes. Nenhum efeito adverso no uso de ETO, autoclavagem a vapor; - Acompanha lâmpada. Lâmina Macintosh Curva: - Lâmina Macintosh Curva nº1 infantil; - Lâmina Macintosh Curva nº2 Criança; - Lâmina Macintosh Curva nº3 Adulto Médio; - Lâmina Macintosh Curva nº4 Adulto Grande; - Lâmina Macintosh Curva nº5 Adulto Grande. **Acompanha bolsa.** **APRSENTAR PROSPECTO. T: 130533**	R$ 761,75	R$ 15.235,00

02	UN	**CUFÔMETRO UNIVERSAL** Pode ser analógico, utiliza um manômetro para indicar a pressão; ou digital, possui um display digital para leitura da pressão. É portátil, compacto e fácil de transportar, ideal para uso em diferentes locais. É um dispositivo usado para medir e controlar a pressão do balonete (cuff) de tubos endotraqueais e cânulas de traqueostomia. Ele permite verificar se a pressão está dentro do limite seguro recomendado, geralmente entre 20 e 30 cmH_2O, para evitar T:127310 lesões na traqueia e garantir uma ventilação eficaz. **DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA PORTEX. APRSENTAR PROSPECTO.**	R$ 2.422,00	R$ 4.844,00
8.000	UN	**CURATIVO FIXADOR DE CATETER IV PERIFÉRICO** fixador estéril, composto por uma película de poliuretano (PU) transparente e uma camada adesiva acrílica hipoalergênica, com fenda central para saída dos equipos e extensores, duas tiras extras para estabilização do hub do cateter e protegido por um papel siliconado. Dimensões: aproximadamente 6,0cm X 7,0cm a 7,0cm X 8,0cm. **QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO TEGADERM.** **ENVIAR AMOSTRA. T: 128179.**	R$ 5,80	R$ 46.400,00
60	LITROS	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** limpador detergente líquido, para pré limpeza manual de instrumentais, com no mínimo 4 enzimas tensoativas (enzimas Amilase, Protease, Lipase e Carbohidrase), que atuam na redução da matéria orgânica, com ph neutro. Necessário apresentar atividade e estabilidade enzimática comprovadas. **(QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO RIOZYME ECO, DA RIOQUÍMICA)** **ENVIAR AMOSTRA T:127830**	R$ 27,40	R$ 1.644,00
200	UN	**DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO** confeccionado em material rígido, plástico, resistente, com capacidade mínima de 800 ml a 1.000ml, com visor de nível reservatório plástico interno, com sistema para fixação em parede, com válvula controladora de dosagem (1 ml por acionamento). **T:108893**	R$ 33,59	R$ 6.718,00
200	UN	**DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEM EXTENSÃO – URIPEN – nº 5** fabricado em látex atóxico puro, flexível, hipoalergênico, de uso masculino, em forma de preservativo com extremidade afunilada, sem tubo conector acoplado, descartável. **T:109487**	R$ 2,39	R$ 478,00
200	UN	**DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEM EXTENSÃO – URIPEN – nº 6** fabricado em látex atóxico puro, flexível, hipoalergênico, de uso masculino, em forma de preservativo com extremidade afunilada, sem tubo conector acoplado, descartável. T:76390	R$ 1,20	R$ 240,00
05	UN	**DISPOSITIVO DE TREINAMENTO MUSCULAR RESPIRATÓRIO ADULTO** Dispositivo de treinamento muscular inspiratório ajustável para atender às necessidades do paciente. Possui conexão para bocal. É um dispositivo portátil e leve, fácil de usar, com interface simples e intuitiva. Posui ajuste de resistência para atender às necessidades do paciente, certificação de acordo com as normas regulatórias aplicáveis (ex: ANVISA, FDA, CE) e recursos de segurança para garantir a segurança do paciente. É totalmente autoclavável. **DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA POWER BREATH.** **APRSENTAR PROSPECTO. T: 130534**	R$ 621,73	R$ 3.108,65
8	UN	**ELETROCARDIÓGRAFO PORTATIL ECG 100L C/GLASGOW** portátil de 12 derivações, de diagnóstico completo que exibe, adquire, imprime e armazena os traçados de ECG, para adultos e crianças, juntamente com suas medições cardiológicas. Tela O ECG100L possui tela TFT de LCD colorida de 5¿ sensível ao toque. A partir da qual todas as operações podem ser facilmente realizadas. Uma interface simplificada e inteligente, com guia passo-a-passo para o usuário adquirir o eletrocardiograma. **APRSENTAR PROSPECTO. T:127251**	R$ 8.891,00	R$ 71.128,00
18.000	UN	**EMBALAGEM PARA ESTERELIZAÇÃO EM NÃO TECIDO SMS - 70X 70 cm** material não tecido de polipropileno, com estrutura tri-laminada, composta por três camadas externa de descartável. Tamanho e duas camadas interna de Meltblown, unidas através de processo de calandragem térmica, com isenção de produtos químicos na sua fabricação e porosidade controlada, gramatura ideal de 40g/ m², descartável.É necessário vir comprado em tamanhos variados. **JÁ CORTADOS,** **dispensando a manipulação para cortes e possíveis contaminações. Não po de ser comprado em rolos nem bobinas.** O papel crepado não é amplamente recomendado para a Central de Material e Esterilização (CME) devido à sua baixa resistência mecânica, que pode levar a rasgos ou perfurações, e à sua incompatibilidade com alguns métodos de esterilização, como o plasma de peróxido de hidrogênio. Além disso, o papel crepado pode apresentar um efeito memória, tornando-o menos maleável e dificultando a abertura asséptica da embalagem. Razões detalhadas:	R$ 1,05	R$ 18.900,00

		Baixa resistência mecânica: possui uma estrutura que o torna suscetível a rasgos e perfurações, especialmente quando em contato com materiais perfurocortantes ou durante o manuseio. Incompatibilidade com alguns métodos de esterilização: não é compatível com a esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio, um método comum em algumas instituições. Efeito memória e dificuldade na abertura asséptica: o efeito memória do papel crepado dificulta a sua manipulação e abertura asséptica, o que pode comprometer a esterilidade do material embalado. Requisitos de barreira microbiana: embora o papel crepado ofereça uma boa barreira microbiana, suas aberturas entre as tramas podem ser maiores do que as de outros materiais, comprometendo a proteção contra microrganismos. Recomendação de dupla embalagem: em alguns casos, especialmente com materiais perfurocortantes, é recomendada a utilização de dupla embalagem com papel crepado, o que pode gerar custos adicionais e aumentar o tempo de processamento. **PEDIR AMOSTRAGEM T: 128206**		
200	UN	**ESPAÇADOR PARA BOMBINHA DE ASMA UNIVERSAL INFANTIL E ADULTO** Descritivo: Espaçador versátil para atender a todas as idades, com exclusivo prolongador que permite ajustar o tamanho da câmara espaçadora (160-210ml). Encaixe universal e compatível com diferentes bombinhas. Acompanha 3 máscaras: tamanhos bebê-infantil, adolescente e adultos, leves e adaptáveis ao formato do rosto para conforto na utilização. Cor Principal: Transparente. Largura: 5.5cm. Altura: 15.7cm. Comprimento: 5.5cm. Peso: 90g. Conteúdo da Embalagem: 1 Espaçador 1, Máscara adulta, 1 Máscara infantil. **T:128149**	R$ 20,70	R$ 4.140,00
10	UN	**FIO GUIA ENTUBAÇÃO INTUBAÇÃO ADULTO 06FR SONDA TRAQUEAL – NEONATAL** Composto por um fio de alumínio flexível, envolto por uma barrinha plástica, que facilita a inserção e retirada e protege além da ponta, reduzindo riscos de trauma. Composto por um fio de alumínio flexível. Envolto por uma barrinha plástica. Embalado individualmente. Necessário ser totalmente autoclaváveis. **ESSE ITEM É DIFERENTE DO BUNGIE** **ENVIAR AMOSTRAGEM. T:127890**	R$ 45,92	R$ 459,20
10	UN	**FIO GUIA ENTUBAÇÃO INTUBAÇÃO ADULTO 10FR SONDA TRAQUEAL – PEDIÁTRICO** Composto por um fio de alumínio flexível, envolto por uma barrinha plástica, que facilita a inserção e retirada e protege além da ponta, reduzindo riscos de trauma. Composto por um fio de alumínio flexível. Envolto por uma barrinha plástica. Embalado individualmente. Necessário ser totalmente autoclaváveis. **ESSE ITEM É DIFERENTE DO BUNGIE** **ENVIAR AMOSTRAGEM. T:127886**	R$ 32,40	R$ 324,00
20	UN	**FIO GUIA ENTUBAÇÃO INTUBAÇÃO ADULTO 14FR SONDA TRAQUEAL – ADULTO** Composto por um fio de alumínio flexível, envolto por uma barrinha plástica, que facilita a inserção e retirada e protege além da ponta, reduzindo riscos de trauma. Composto por um fio de alumínio flexível. Envolto por uma barrinha plástica. Embalado individualmente. Necessário ser totalmente autoclaváveis. **ESSE ITEM É DIFERENTE DO BUNGIE** **APRSENTAR PROSPECTO. T:127884**	R$ 36,00	R$ 720,00
20	ROLOS	**FITA DE MARCAÇÃO PARA INSTRUMENTAL CME – AZUL CLARO** fita em vinil, em formato de rolo, resistente a autoclavagem e aos produtos de limpeza utilizados na CME. Cor: azul claro. Dimensões: rolo de 6 mm de largura e 6 metros de comprimento. **APRSENTAR PROSPECTO. T:130535**	R$ 124,99	R$ 2.499,80
20	ROLOS	**FITA DE MARCAÇÃO PARA INSTRUMENTAL CME - ROSA** fita em vinil, em formato de rolo, resistente a autoclavagem e aos produtos de limpeza utilizados na CME. Cor: rosa. Dimensões: rolo de 6 mm de largura e 6 metros de comprimento.**T:130536**	R$ 137,47	R$ 2.749,40
20	ROLOS	**FITA DE MARCAÇÃO PARA INSTRUMENTAL CME – ROXO ESCURO** fita em vinil, em formato de rolo, resistente a autoclavagem e aos produtos de limpeza utilizados na CME. Cor: roxo escuro. Dimensões: rolo de 6 mm de largura e 6 metros de comprimento. **T: 130537**	R$ 171,24	R$ 3.424,80
20	ROLOS	**FITA DE MARCAÇÃO PARA INSTRUMENTAL CME – VERDE ESCURO** fita em vinil, em formato de rolo, resistente a autoclavagem e aos produtos de limpeza utilizados na CME. Cor: verde escuro. Dimensões: rolo de 6 mm de largura e 6 metros de comprimento. **T:130538**	R$ 148,00	R$ 2.960,00
100	UN	**FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO 0-15 LPM ROSCA FÊMEA PROTEC** Tipo fêmea - Não estéril - Padrão ABNT - Porca em nylon verde - Bilhas em policarbonato - Corpo em latão cromado - Esfera em aço inoxidável - Niple de saída botão cromado - Utilizado em conexões ABNT - Postos parede ou painéis beira de leito Especificações Técnicas: - 0 à 15 litros por minuto - Regulado dentro da faixa de +/-3,5kgf/cm² - Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação Medidas aproximadas do produto: Altura 14cm Largura 7cm Comprimento 4cm Peso 0,200 Kg. **DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA PROTEC. T:127313**	R$ 78,69	R$ 7.869,00
10	PARES	**IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA E PESCOÇO ADULTO - BACHAL** cintos para a testa e queixo revestidos com material plástico e macio, preenchidos com espuma macia. Encaixes moldados para manter os cintos da testa e do queixo sempre no lugar; Orifício modelado para inspeção do aparelho auricular; Formato anatômico que se adapta perfeitamente à cabeça do paciente; Suspensão elástica que permite a absorção de quaisquer solavancos. Quando utilizado em conjunto com uma maca de mobilização de coluna e com o colar cervical rígido, permite o transporte de um paciente em estado crítico durante	R$ 96,00	R$ 960,00

		viagens longas ou cabeça oferece aos operadores de salvamento a possibilidade de terem mais tempo para prestar uma maior assistência ao paciente, uma vez que a área cervical se encontra em condições de segurança. O imobilizador de cabeça é constituído por dois monoblocos, feitos em material plástico macio e tendo uma base com cintos integrados adaptáveis a vários tipos de macas. As duas conchas encontram-se posicionadas numa base especial através de um sistema de fixação muito resistente em Velcro costurado, que pode ser fixado em qualquer tipo de maca rígida através dos cintos fornecidos ou utilizando o sistema Velcro costurado. Ambas as conchas possuem orifícios feitos propositadamente para permitir a inspeção dos pavilhões auriculares, podendo verificar-se a ocorrência de alguma perda de sangue ou fluidos. Para além disso, estes orifícios acomodam de forma confortável os pavilhões auriculares, permitindo aos operadores do salvamento comunicar com o paciente. A base deverá permitir a fixação de dois blocos únicos para pacientes adultos ou pediátricos, devido à almofada adicional que pode ser retirada. O material utilizado na produção dos blocos é impermeável, prevenindo a absorção de fluidos orgânicos (sangue, vômito, muco). Não pode ser danificado por substâncias químicas ou solventes, nem alterado por agentes físicos e mantém-se macio mesmo quando exposto a variações de temperatura. Impermeável e facilmente lavável, rádio transparente. **NECESSITA SER COMPATÍVEL COM A PRANCHA APRESENTAR PROSPECTO. T:127274**		
30	KITS	**KIT BOUGIE C/ 3 TAMANHOS** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: é um dispositivo estéril de uso único composto por um tubo de PVC (Cloreto de polivinila) no modelo, maciço. Tamanhos que compõe o KIT Nº 6 - Guia de Intubação Bougie – 6 Fr comp. 535 mm para Tubo 2,5 a 4,5mm Nº 10 Guia de Intubação Bougie – 10 Fr comp. 700 mm para Tubo 5,0 a 8,0mm Nº15 Guia de Intubação Bougie – 15 Fr comp. 700 mm para Tubo 8,5 a 11mm. **ESSE ITEM É DIFERENTE DO FIO GUIA TRADICIONAL.** **PEDIR AMOSTRAGEM. T:130539**	R$ 134,13	R$ 4.023,90
20	KITS	**KIT CARDIOCLIP COM 6 PRECORDIAL - KIT COM 4 UNIDADES DE ELETRODO CARDIOCLIP COLOR PARA ECG DE TAMANHO ADULTO** Não é esterilizado; colorido e reutilizável; corpo composto em plástico ABS; eletrodo banhado em prata clorada. compatíveis com eletrocardiógrafos; kit com preto, vermelho, amarelo e verde; garra jacaré, botão de pressão e pino banana; modelo universal que adapta a cabos de ECG; colocado nos membros do paciente (pernas e braços); procedimentos de exames de eletrocardiograma; respectivos cabos com terminações em neopinch (garra). altura do produto (cm) 13,00; largura do produto (cm) 3,00; profundidade do produto (cm) 4,50; peso líquido (Kg) 1,5; altura da embalagem (cm) 4,00; largura da embalagem (cm) 17,00; profundidade da embalagem (cm) 20,00; peso bruto com embalagem (Kg) 0,185. **APRSENTAR PROSPECTO. T: 127898**	R$ 138,00	R$ 2.760,00
10	KITS	**KIT CONJUNTO DE COLARES CERVICAIS ADULTO (PP, P, M, G, GG)** fecho em velcro; - produzido em poliestireno; - revestido em EVA, mais resistente e confortável; - tamanho pode ser identificado pela cor do velcro, seguindo a tabela de cores universal dos colares cervicais; - possui suporte mentoniano, ou seja, para o queixo; - abertura posterior para palpação e ventilação da nuca. Abertura frontal que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso à traqueia; **T:127263**	R$ 41,99	R$ 419,90
10	KITS	**KIT CONJUNTO DE TALAS** Conjunto com 5 peças, sendo uma de cada tamanho: PP (0,30 CM X 8 CM – cor lilás) P(53 x 08cm – cor azul), M(63 x 9cm – cor laranja) G(86 x 10cmcor verde) e GG (1,20 x 12cm – cor amarela) largura 3", confeccionadas em tela aramada, maleável, recoberto em "EVA" flexível de poliuretano 100% impermeável. T: 127276	R$ 36,00	R$ 360,00
02	UN	**KIT DE FAIXA ELÁSTICA PARA TREINAMENTO MOTOR – ADULTO** kits completos com 6 unidades de diferentes graduações. Borracha latex ou material sintético semelhante; 100 cm a 300 cm; projetado para esticar e retornar à sua forma original sem perder a resistência; feito de materiais resistentes para suportar uso frequente e prolongado; resistência média. **DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA THERABAND TUBING.** **APRESENTAR PROSPECTO. T:130552**	R$ 69,65	R$ 139,30
20	KITS	**KIT PERA DE SILICONE AZUL COM ELETRODO ECG – KIT COM 06 UNIDADES** Pera confeccionada em silicone resistente e durável; com metal antioxidante; produto livre de látex; para uso em adultos; eletrodo precordiais ajustáveis a pele; embalagem: Caixa com 6 unidades; cor: Azul; validade: Indeterminada. **APRESENTAR PROSPECTO. T:130551**	R$ 208,50	R$ 4.170,00
50	UN	**LÂMPADA PARA LARINGOSCÓPIO LED UNIVERSAL – ROSCA FINA** confeccionado em aço inox de alta qualidade, não estéril, autoclavável, em LED, tensão 2,5 V, cor prata. Dimensão: 3mm de diâmetro. **PEDIR PROSPECTO. T:130540**	R$ 41,50	R$ 2.075,00
150	UN	**LÂMPADA PARA LARINGOSCÓPIO LED UNIVERSAL – ROSCA GROSSA** confeccionado em aço inox de alta qualidade, não estéril, autoclavável, em LED, tensão 2,5 V, cor prata. Dimensão: 4mm de diâmetro. **PEDIR PROSPECTO. T:130541**	R$ 45,00	R$ 6.750,00
5.000	LITROS	**LIMPADOR DESINFETANTE HOSPITALAR PARA ARTIGOS SEMI CRÍTICOS E CRÍTICOS** desinfetante hospitalar, de alto nível a base de Ácido Peracético, indicado para desinfecção de artigos semicríticos e críticos, possuir eficácia bactericida, fungicida, tuberculicida e esporicida, ser compatível diversos materiais hospitalares, com: polietileno, silicone, nylon, PVC, látex, fibra ótica, vinil, polipropileno, acrílico, sonda endoscópica e aço inox. Deve possuir laudo de eficácia comprovada contra: Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Aspergillus brasiliensis, Candida albicans, Trichophyton	R$ 34,65	R$ 173.230,00

		mentagrophytes, Mycobacterium smegmatis, Mycobacterium bovis (BCG), Mycobacterium massiliense, Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium, Bacillus subtilis e Clostridium sporogenes. **Deve possuir inibidor de corrosão em sua composição, o que traz segurança na limpeza de aço inox, aço cirúrgico e alumínio. Possuir 30 fitas para garantir a monitorização de concentração mínima eficaz do produto (conforme RDC15/2012). Em caso de necessitar de diluição do produto, providenciar instalação das bombas diluidoras em comodato. DISPONÍVEL NA CONCENTRAÇÃO DE 0,2% - PRONTO PARA USO / 5% - PARA DILUIÇÃO, SENDO 1:200 (NÍVEL INTERMEDIÁRIO) E 1:60 (ALTO NÍVEL). APRESENTAR AMOSTRA T:130542**		
3	UN	**LUPA COM ILUMINAÇÃO LENTE 8X PARA CME** instrumento ótico com lente convergente, desenvolvida em estrutura que permite limpeza, higienização e que possa ser fixada em bancada, iluminação em LED de alta eficiência, fator de ampliação em até 8X, bivolt. Item obrigatório na CME de acordo com RDC15 / 2012. **APRSENTAR PROSPECTO. T:104819**	R$ 502,50	R$ 1.507,50
50	CX	**LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, SEM PÓ - G** luva de segurança confeccionada em nitrilo, texturizada, ambidestra, não estéril, descartável, sem pó, de preferência na cor azul. **T: 128195**	R$ 31,25	R$ 1.562,50
50	CX	**LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, SEM PÓ - GG** luva de segurança confeccionada em nitrilo, texturizada, ambidestra, não estéril, descartável, sem pó, de preferência na cor azul. **T: 128196**	R$ 30,00	R$ 1.500,00
100	CX	**LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, SEM PÓ - M** luva de segurança confeccionada em nitrilo, texturizada, ambidestra, não estéril, descartável, sem pó, de preferência na cor azul. **T: 128182**	R$ 27,50	R$ 2.750,00
100	CX	**LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, SEM PÓ - P** luva de segurança confeccionada em nitrilo, texturizada, ambidestra, não estéril, descartável, sem pó, de preferência na cor azul. **PEDIR AMOSTRAGEM. T: 128181**	R$ 25,23	R$ 2.523,00
10	PARES	**LUVA DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA ALTAS TEMPERATURAS DA AUTOCLAVE** luva de cinco dedos, com barreira para calor para temperaturas até 250º, tecido plano de fibras inerentemente antichama, com alta resistência à abrasão e baixa condutividade, confeccionada em tecido especial com tratamento impermeabilizante em silicone; forração destacável, com uma camada em não tecido de fibra de poliéster e uma camada de tecido de algodão com tratamento impermeabilizaste em silicone. Necessário Certificado de Aprovação (CA). Comprimento da luva: 45 cm. **Tamanho único. T: 128219**	R$ 169,49	R$ 1.694,90
20	CX	**LUVA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL** Estéril; fabricada em polietileno; transparente; atóxica e apirogênica; descartável e de uso único. **QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR À MARCA LUPLAST OU DESCARPAK. T: 128189**	R$ 9,95	R$ 199,00
03	UN	**MÁSCARA FACIAL TOTAL PARA APARELHO DE BIPAP – Tamanho Pequeno (S)** A máscara facial total FitLife SE (sem exalação) da Philips Respironics abrange toda a face do paciente proporcionando suavidade e menos pontos de pressão. O tamanho pequeno é indicado para uso em pacientes a partir de sete anos com mais de 20Kg. **NECESSÁRIO SER COMPATÍVEL COM A MARCA RESPIRONICS (APARELHO QUE JÁ POSSUÍMOS). APRESENTAR PROSPECTO. T: 130545**	R$ 597,00	R$ 1.791,00
100	UN	**MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO ADULTO** Permite a alta concentração do oxigênio, é transparente e favorece o conforto do paciente. A Máscara de alta concentração com reservatório Adulto foi feita com material macio que não machuca o rosto, e acompanha elástico para facilitar a fixação da mesma. Tamanho adulto. Contém: 1,5 metros de mangueira, 01 Bolsa reservatório, 01 Elástico para fixação da máscara **T:130543**	R$ 6,12	R$ 612,00
100	UN	**MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO INFANTIL** Permite a alta concentração do oxigênio, é transparente e favorece o conforto do paciente. A Máscara de alta concentração com reservatório Infantil foi feita com material macio que não machuca o rosto, e acompanha elástico para facilitar a fixação da mesma. Máscara com elástico, balão para oxigênio e extensão para conexão em oxigênio. É indicada em procedimentos que envolvam pacientes em ventilação espontânea em unidades de terapia intensiva, semi-intensiva, leitos e ambulatórios. Tamanho Infantil. Contém: 01 mangueira, 01 Bolsa reservatório, 01 Elástico para fixação da máscara. **T:130544**	R$ 6,50	R$ 650,00
15	UN	**MÁSCARA DE VENTURI ADULTO** A Máscara Venturi Adulto vem acompanhada de 01 máscara facial alongada para adulto, diluidores codificados em 06 cores para diferentes concentrações, adaptador acrílico para entrada de nebulização de alto desempenho, tubo flexível para conexão dos diluidores e 01 tubo de oxigênio com conector universal. Altura: 7 cm, Largura: 2,1cm. Profundidade: 1 cm, Peso: 129 g. É utilizada na administração de oxigênio em pacientes com dificuldades respiratórias, por ser leve e anatômica é bem aceita pelos pacientes, é confeccionada em material macio de vinil transparente, esta máscara é bastante confortável e possui um anel metálico para ajustar melhor ao rosto. **T:76422**	R$ 23,51	R$ 352,65

20	UN	**MÁSCARA DE VENTURI INFANTIL** A Máscara Venturi Infantil vem acompanhada de 01 máscara facial alongada para crianças, diluidores codificados em 06 cores para diferentes concentrações, adaptador acrílico para entrada de nebulização de alto desempenho, tubo flexível para conexão dos diluidores e 01 tubo de oxigênio com conector universal. É utilizada na administração de oxigênio em crianças com dificuldades respiratórias, por ser leve e anatômica é bem aceita pelos pacientes, é confeccionada em material macio de vinil transparente, esta máscara é bastante confortável e possui um anel metálico para ajustar melhor ao rosto. **T:76423**	R$ 16,00	R$ 320,00
15	UN	**MÁSCARA FACIAL DESCARTÁVEL COXIM INFLÁVEL COM VÁLVULA E GANCHO AZUL (TAMANHO Nº 5)** Cúpula feita em policarbonato. Coxim inflável em PVC (cloreto de polivinila). Não estéril. Não pode ser esterilizada em autoclave. Destinada à ventilação das vias aéreas, para uso não invasivo oronasal. Utilizada em oxigenioterapia, anestesia, ressonância da voz e outros procedimentos. Compatível para utilização em ambú, o coxim inflável não esvazia e a máscara está sempre pronta para uso, sua cúpula transparente permite visualização das secreções e respiração, a pressão da almofada pode ser alterada para melhor adaptação e ajuste. Tamanho nº 5. T:127320	R$ 30,92	R$ 463,80
25	UN	**MÁSCARA FACIAL DESCARTÁVEL COXIM INFLÁVEL COM VÁLVULA E GANCHO VERMELHO (TAMANHO Nº 4)** Cúpula feita em policarbonato. Coxim inflável em PVC (cloreto de polivinila). Não estéril. Não pode ser esterilizada em autoclave. Destinada à ventilação das vias aéreas, para uso não invasivo oronasal. Utilizada em oxigenioterapia, anestesia, ressonância da voz e outros procedimentos. Compatível para utilização em ambú, o coxim inflável não esvazia e a máscara está sempre pronta para uso, sua cúpula transparente permite visualização das secreções e respiração, a pressão da almofada pode ser alterada para melhor adaptação e ajuste. Tamanho nº 4. T:127319	R$ 21,20	R$ 530,00
15	UN	**MASCARA LARÍNGEA TAMANHO 06** Material: Fabricada em silicone de alta qualidade, a máscara laríngea oferece durabilidade e flexibilidade, garantindo um ajuste confortável. Cor: Transparente, permitindo uma visualização clara das vias respiratórias durante o uso. Estéril: Cada unidade é estéril, garantindo a máxima higiene e segurança durante o uso. Não é autoclavável, sendo recomendado para uso único. Tamanho 6. **APRESENTAR PROSPECTO. T:127333**	R$ 14,99	R$ 224,85
15	UN	**MÁSCARA LARÍNGEA TAMANHO 2** Material: Fabricada em silicone de alta qualidade, a máscara laríngea oferece durabilidade e flexibilidade, garantindo um ajuste confortável. Cor: Transparente, permitindo uma visualização clara das vias respiratórias durante o uso. Estéril: Cada unidade é estéril, garantindo a máxima higiene e segurança durante o uso. Não é autoclavável, sendo recomendado para uso único. Tamanho 2. **APRESENTAR PROSPECTO. T:127329**	R$ 15,50	R$ 232,50
15	UN	**MASCARA MÁSCARA LARÍNGEA TAMANHO 03** Material: Fabricada em silicone de alta qualidade, a máscara laríngea oferece durabilidade e flexibilidade, garantindo um ajuste confortável. Cor: Transparente, permitindo uma visualização clara das vias respiratórias durante o uso. Estéril: Cada unidade é estéril, garantindo a máxima higiene e segurança durante o uso. Não é autoclavável, sendo recomendado para uso único. Tamanho 3. **APRESENTAR PROSPECTO. T:127330**	R$ 14,75	R$ 221,25
15	UN	**MASCARA MÁSCARA LARÍNGEA TAMANHO 04** Material: Fabricada em silicone de alta qualidade, a máscara laríngea oferece durabilidade e flexibilidade, garantindo um ajuste confortável. Cor: Transparente, permitindo uma visualização clara das vias respiratórias durante o uso. Estéril: Cada unidade é estéril, garantindo a máxima higiene e segurança durante o uso. Não é autoclavável, sendo recomendado para uso único. Tamanho 4. **APRESENTAR PROSPECTO. T:127331**	R$ 17,99	R$ 269,85
15	UN	**MASCARA MÁSCARA LARÍNGEA TAMANHO 05** Material: Fabricada em silicone de alta qualidade, a máscara laríngea oferece durabilidade e flexibilidade, garantindo um ajuste confortável.Cor: Transparente, permitindo uma visualização clara das vias respiratórias durante o uso. Estéril: Cada unidade é estéril, garantindo a máxima higiene e segurança durante o uso. Não é autoclavável, sendo recomendado para uso único. Tamanho 5. **APRESENTAR PROSPECTO. T:127332**	R$ 17,33	R$ 259,95
15	UN	**MÁSCARA PARA AMBÚ COM COXIM INFLÁVEL INFANTIL NÚMERO 1** Formato anatômico e coxim inflável com Válvula de Segurança. Acompanha anéis para fixação. Cúpula feita em policarbonato. Coxim inflável em PVC (cloreto de polivinila). Não estéril. Não pode ser esterilizada em autoclave.Destinada à ventilação das vias aéreas, para uso não invasivo oronasal. Utilizada em oxigenioterapia, anestesia, e outros procedimentos. Compatível para utilização em ambú, o coxim inflável não esvazia e a máscara está sempre pronta para uso, sua cúpula transparente permite visualização das secreções e respiração, a pressão da almofada pode ser alterada para melhor adaptação e ajuste. Tamanho 1. **T:127324**	R$ 134,00	R$ 2.010,00

15	UN	**MÁSCARA PARA AMBÚ COM COXIM INFLÁVEL INFANTIL NÚMERO 2** Formato anatômico e coxim inflável com Válvula de Segurança. Acompanha anéis para fixação. Cúpula feita em policarbonato. Coxim inflável em PVC (cloreto de polivinila). Não estéril. Não pode ser esterilizada em autoclave. Destinada à ventilação das vias aéreas, para uso não invasivo oronasal. Utilizada em oxigenioterapia, anestesia, e outros procedimentos. Compatível para utilização em ambú, o coxim inflável não esvazia e a máscara está sempre pronta para uso, sua cúpula transparente permite visualização das secreções e respiração, a pressão da almofada pode ser alterada para melhor adaptação e ajuste. Tamanho 2. **T:127322**	R$ 140,19	R$ 2.102,85
15	UN	**MÁSCARA PARA AMBÚ COM COXIM INFLÁVEL INFANTIL NÚMERO 3** Formato anatômico e coxim inflável com Válvula de Segurança. Acompanha anéis para fixação. Cúpula feita em policarbonato. Coxim inflável em PVC (cloreto de polivinila). Não estéril. Não pode ser esterilizada em autoclave. Destinada à ventilação das vias aéreas, para uso não invasivo oronasal. Utilizada em oxigenioterapia, anestesia, e outros procedimentos. Compatível para utilização em ambú, o coxim inflável não esvazia e a máscara está sempre pronta para uso, sua cúpula transparente permite visualização das secreções e respiração, a pressão da almofada pode ser alterada para melhor adaptação e ajuste. Tamanho 3. **T:127323**	R$ 122,87	R$ 1.843,05
50	UN	**MÁSCARA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO COM EXTENSOR** Material em PVC transparente, o que permite uma fácil avaliação visual da pele ao redor da traqueostomia, facilitando a detecção de qualquer sinal de irritação ou infecção. Conector e Extensor para Oxigênio: Acompanhando a máscara, há um extensor para oxigênio com 2 metros de comprimento, proporcionando flexibilidade e liberdade de movimento para o paciente. O conector é projetado para garantir uma conexão segura e estável com o equipamento de fornecimento de oxigênio. Materiais plásticos necessitam ser totalmente autoclaváveis. **T:127335**	R$ 12,00	R$ 600,00
40	UN	**MÁSCARA PARA TRAQUEOSTOMIA INFANTIL COM CONECTOR** Máscara com faixa elástica ajustável, confeccionada em PVC macio Cúpula transparente para visualização Conector com ângulo giratório de até 360º e entrada para circuito padrão. Materiais plásticos necessitam ser totalmente autoclaváveis. Modelo: Infantil **T:127336**	R$ 17,65	R$ 706,00
100	UN	**MÁSCARA SIMPLES PARA OXIGENIOTERAPIA INFANTIL** É feita de cloreto de Polivinil com conector de 6mm, PP. A Máscara para oxigenioterapia é indicada para fornecer uma respiração no qual o sistema de entrada de ar proporciona uma mistura pré-ajustada de oxigênio e ar ambiente, que fornece ao paciente com uma terapia de concentração de oxigênio controlado abaixo do nível atmosférico. Suas peças são totalmente autoclaváveis. T:114930	R$ 7,12	R$ 712,00
50	UN	**MEMBRANA PARA VÁLVULA IX5** Construção em 100% silicone, tornando-a uma escolha econômica e sustentável. A membrana para válvula exalatória intermed Vyaire IX5 é um componente essencial projetado para os respiradores da linha intermed, modelos 3 e 5. Ela desempenha um papel crucial no funcionamento adequado desses respiradores, permitindo uma expiração eficiente e segura do usuário durante o uso. **NECESSÁRIO SER COMPATÍVEL COM A MARCA IX-5 (VENTILADOR QUE JÁ POSSUÍMOS).** **ENVIAR PROSPECTO. T:127327**	R$ 147,54	R$ 7.377,00
14	UN	**MONITOR DE MULTIPARÂMETROS** Display LCD/LED colorido de no mínimo 12 polegadas, resolução de no mínimo 800x600 pixels, com interface intuitiva. Deve possuir tela sensível ao toque e tecla de acesso rápido ao menu geral. Adequado para monitorização de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, com possibilidade de monitorização simultânea de no mínimo 10 parâmetros. Monitoramento Completo: Capaz de medir e exibir parâmetros como ECG, pressão arterial não invasiva (PANI), saturação de oxigênio (SpO2), temperatura, frequência respiratória, e opcionais de Pressão invasiva, Débito cardíaco, CO2/ Agentes anestésicos, índice de sedação anestésica e Transmissão Neuro Muscular. Alarmes Configuráveis: Alarmes visuais e sonoros com limites mínimos e máximos ajustáveis, em conformidade com a NBR IEC 60601-8-2014. Portabilidade: Equipado com bateria com autonomia de no mínimo 2 horas, facilitando o transporte entre diferentes locais de atendimento. A bateria deve possuir porta exclusiva, sem a necessidade de expor o interior do equipamento, durante a troca. Conectividade: Opções de integração com sistemas hospitalares, através de protocolo HL7. Deve possuir conector de rede RJ45 para conexão em central, de mesma marca. Deve possuir conexão Wi-Fi e portas USB. Descrição de Parâmetros: ECG: Capaz de capturar sinais de ECG em 3 e 7 derivações, com opcional de 12 derivações, com reconhecimento automático do cabo utilizado. A curva de ECG deve ser exibida em tempo real e apresentar monitorização da frequência cardíaca no intervalo mínimo de 20 a 300 bpm. Deve realizar análise de segmento ST e análise de no mínimo 25 arritmias. Capacidade de armazenar traçados de ECG, de no mínimo 24 horas, para análise posterior, com opção de revisão e impressão dos dados registrados, através de impressora acoplada ou impressora externa. **DEVE INCLUIR SEGUINTES ITENS: CABO DE ECG COM 5 DERIVAÇÕES ADULTO E PEDIÁTRICO; SENSOR DE OXIMETRIA SPO2 ADULTO E PEDIÁTRICO; BRAÇADEIRA COM MANGUITO ADULTO E PEDIÁTRICO; CABO EXTENSOR PNI ADULTO E PEDIÁTRICO.** **APRSENTAR PROSPECTO. T: 127257**	R$ 9.423,83	R$ 131.933,62

100	UN	**ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SOBREPOR** Descritivo: material policarbonato, incolor, anti risco, anti embaçamento, proteção UV (UV400), proteção lateral, ventilação direta. utilizado sobreposto aos óculos de grau. **APRESENTAR AMOSTRAGEM. T:119939**	R$ 4,10	R$ 410,00
200	UN	**ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL** Descritivo: material policarbonato, incolor, anti risco, anti embaçamento, proteção UV (UV400), proteção lateral, ventilação direta. **APRESENTAR AMOSTRAGEM. T:62650**	R$ 4,90	R$ 980,00
50	UN	**OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL ADULTO** Monitorização da porcentagem de saturação de oxigênio no sangue (spo2) e dos batimentos cardíacos por minuto. Pilha(s) ou bateria(s): 2: AAA baterias necessárias. (inclusas). Dimensões do produto: 3 x 6 x 3 cm; 0,06 g. **MARCA NACIONAL, IGUAL OU SUPERIOR A G-TECH APRESENTAR PROSPECTO. T:128151**	R$ 68,47	R$ 3.423,50
30	UN	**OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL INFANTIL** Monitorização da porcentagem de saturação de oxigênio no sangue (spo2) e dos batimentos cardíacos por minuto. Pilha(s) ou bateria(s): 2: AAA baterias necessárias. (inclusas). Dimensões do produto: 3 x 6 x 3 cm; 0,06 g. **MARCA NACIONAL, IGUAL OU SUPERIOR A G-TECH** **APRESENTAR PROSPECTO. T:130546**	R$ 97,57	R$ 2.927,10
05	PARES	**PÁS MULTIFUNCIONAIS ADULTO COMPATÍVEL COM DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO DEA DA MARCA AMOUL MODELO I3. PÁS ADESIVAS ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA DEA.** Eletrodo multifunção descartável de uso adulto para DEA possui gel ativo de alta aderência para permitir maior fixação à pele durante procedimento de desfibrilação. O par de eletrodos é ilustrado para permitir fácil identificação do posicionamento de cada eletrodo no paciente, aumentando a eficiência e segurança do socorro. Modelo do eletrodo 1.604.00965. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. **APRESENTAR PROSPECTO. T:130547**	R$ 669,99	R$ 3.349,95
05	PARES	**PÁS MULTIFUNCIONAIS PEDIÁTRICO COMPATÍVEL COM DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO DEA DA MARCA AMOUL MODELO I3. PÁS ADESIVAS ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA DEA.** Eletrodo multifunção descartável de uso pediátrico para DEA possui gel ativo de alta aderência para permitir maior fixação à pele durante procedimento de desfibrilação. O par de eletrodos é ilustrado para permitir fácil identificação do posicionamento de cada eletrodo no paciente, aumentando a eficiência e segurança do socorro. Modelo do eletrodo 1.604.00965. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. **APRESENTAR PROSPECTO. T:130548**	R$ 624,70	R$ 3.123,50
3	UN	**PINÇA HARTMANN (JACARÉ) 14 CM EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO** Instrumental em aço inox cirúrgico, esterilizável em autoclave, reutilizável, possui um par de mandíbulas com dentes ou serrilhas que permitem um agarre firme. T:128054	R$ 168,11	R$ 504,33
3	UN	**PINÇA HARTMANN (JACARÉ) 20 CM EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO** instrumental em aço inox cirúrgico, esterilizável em autoclave, reutilizável, possui um par de mandíbulas com dentes ou serrilhas que permitem um agarre firme. T: 128055	R$ 260,00	R$ 780,00
3	UN	**PINÇA MAGILL 15 CM EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO** Instrumental em aço inox cirúrgico, esterilizável em autoclave, reutilizável. T:128053	R$ 68,84	R$ 206,52
3	UN	**PINÇA MAGILL 25 CM EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO** Instrumental em aço inox cirúrgico, esterilizável em autoclave, reutilizável. T:128052	R$ 84,45	R$ 253,35
100	UN	**PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VIDEA 15 CM** Instrumental em aço cirúrgico inoxidável com dentes serrilhados na sua extremidade, hastes articuladas e com cabo tipo tesoura com cremalheira, autolavável. T:130549	R$ 37,62	R$ 3.762,00
10	UN	**PRANCHA IMOBILIZADORA LONGA. ADULTO PRANCHA EM POLIETILENO, COR AMARELA (ADULTO):** Cor: Amarela. Equipamento resistente, fabricado em polietileno esta prancha pode serutilizada em ambientes com água, subitemindispensável no resgate de vítima politraumatizada. A prancha em polietileno de alta densidade é altamente resistente é capaz de suportar uma vítima com até 200 kg. Possui pegadores para as mãos e permite a utilização de acessórios de segurança como o imobilizador de cabeça Informações: Altura 4 cm, largura 185 cm e profundidade 42 cm. Peso 7 Kg. **APRESENTAR PROSPECTO. T:127275**	R$ 408,00	R$ 4.080,00
1.500	UN	**SABONETE LÍQUIDO ANTISÉPTICO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 800ML** sabonete líquido, antisséptico, cremoso, biodegradável, de uso HOSPITALAR para profissionais de saúde e possuir agente ativo desinfetante, dermatologicamente testado em humanos, isento de cheiro e PH próprio para uso na pele. Necessário possuir laudo HRIPT. **Necessário apresentar laudo comprobatório de ação bactericida de largo espectro contra bactérias gram positivas e negativas.** **embalagens de 800ml.** **QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO SABONETE ANTISSÉTICO ANTISSEPT GEL SOAP, DA MARCA TRILHA.** **APRESENTAR AMOSTRAGEM. T:112108**	R$ 11,46	R$ 17.190,00

3	UN	**SACA BOCADO RETO - 18 CM** alicate em aço inox cirúrgico, resistente à corrosão e durabilidade, com corte. Dimensões necessárias: 18 cm de comprimento. **T:130550**	R$ 2.037,91	R$ 6.113,73
20	UN	**SENSOR DE OXIMETRIA SPO2 CLIPE ADULTO** - Plug 9 pinos - cabo flexível com 3 metros de comprimento - confeccionado em silicone de fácil limpeza e alta durabilidade - proporciona conforto ao paciente - possuem alta fixação evitando que seja desconectado do paciente durante movimentações normais - possuem alta blindagem para que não sofram interferências externas **NECESSITA SER COMPATÍVEL COM O MONITOR CARDÍACO M12 LIFETOUCH QUE JÁ POSSUÍMOS E NECESSITAMOS APENAS DOS CABOS. APRESENTAR PROSPECTO. T:127249**	R$ 315,25	R$ 6.305,00
5	UN	**SENSOR DE OXIMETRIA SPO2** 12 pinos. Cabo 3 metros, siliconado e resistente - Sensor tipo Clip em ABS resistente - Para uso em pacientes adultos Utilizado para medição não invasiva dos valores de saturação periférica de oxigênio (SpO2), frequência cardíaca e onda pletismográfica de pulso. **NECESSITA SER COMPATÍVEL COM MONITOR LINHA C150 PROLIFE REF. MK2560MP MASTER, POIS JÁ POSSUÍMOS ESTE APARELHO E NECESSITAMOS APENAS DOS CABOS.** **APRESENTAR PROSPECTO. T:127254**	R$ 294,00	R$ 1.470,00
100	UN	**SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL FLEXÍVEL C/ VÁLVULA Nº06** Sonda confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, com 50 cm de comprimento nos calibres, com ponta arredondada e aberta, com 02 furos laterais e provida na outra extremidade de um conector padrão ou conector em Y para controle da aspiração. O produto é composto por tubo e conector com ou sem tampa, confeccionados em PVC, numeração 06. **T: 108390**	R$ 0,71	R$ 71,00
3	UN	**TENDA DE OXIGÊNIO HOOD** Material Transparente: Confeccionada em acrílico de alta qualidade, garantindo resistência e visibilidade total. Abertura Superior com Tampa: Facilita o acesso para monitoramento e ajustes no tratamento do paciente. Dimensão Adequada: Indicada para neonatos com peso superior a 3,5 kg, proporcionando conforto e segurança.Uso Versátil: Ideal para tratamentos com alta concentração de O_2 ou umidificação em neonatos.Tamanho único. **T:127326**	R$ 454,50	R$ 1.363,50
20	UN	**TOMADAS DUPLAS COM VÁLVULAS DE IMPACTO PARA OXIGÊNIO** Corpo em Alumínio Injetado com pintura eletrostática, niples em latão cromado e borboleta em polipropileno, válvula de impacto em todos os pontos de saída. Sua pressão de trabalho é de 8 kgf/cm². **T:127277**	R$ 66,08	R$ 1.321,60
100	UN	**UMIDIFICADORES DE O2** Copo umidificador fabricado em polipropileno e polietileno, com capacidade de 250ml de água e rosca plástica com conexão compatível para concentradores e cilindros de oxigênio. Materiais plásticos necessitam ser totalmente autoclaváveis. **DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA PROTEC. T:127334**	R$ 9,77	R$ 977,00
80	UN	**VACUÔMETRO COM FRASCO DE POLIPROPILENO** Capacidade: Copo de 0,4L com indicação de níveis mínimo e máximo. Pressão de trabalho de rede: ± 25 pol Hg Escala do manovacuômetro: 0 a -76 cmHg (externa) e 0 a -30 polHg (interna) Exatidão (leitura em manovacuômetro): ± 2,5% do valor nominal indicado Sistema de boia: calibrado para evitar transbordamento do material coletado Conexão de entrada: Norma ABNT NBR – 11906:2011 (Vácuo clínico: rosca ¾" – 16UNF direita). Conexão de saída: Bico escalonado. Materiais plásticos necessitam ser totalmente autoclaváveis. **T:127337**	R$ 139,99	R$ 11.199,20
20	UN	**VÁLVULA EXALATÓRIA** Permite uma expiração eficiente e segura do usuário, garantindo que os gases exalados sejam eliminados de forma eficaz durante o uso. Corpo da válvula de exalação compatível com iX5. Permite Esterilização. **NECESSÁRIO SER COMPATÍVEL COM A MARCA IX-5 (VENTILADOR QUE JÁ POSSUÍMOS)** **APRESENTAR PROSPECTO. T:113956**	R$ 189,97	R$ 3.799,40
40	UN	**VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO** Oxigênio Protec Escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 Mpa (0 à 315 Kgf/cm²) - Corpo: Latão cromado - Conexões de entrada e saída: Latão cromado - Manômetro: Aço com pintura epóxi - Saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3 Kgf/cm² para entrada de 100 Kgf/ cm² - Conexões de entrada e saída, conforme as normas ABNT - Para segurança, recomenda-se a verificação da calibração no mínimo 1 vez ao ano. Medidas aproximadas do produto: Altura 17cm Largura 13cm Comprimento 6cm Peso 0,750 Kg - Registro/Notificação: 80435149003. T:127312	R$ 275,00	R$ 11.000,00
10	UN	**VÁLVULA REGULADORA PARA TRANSPORTE PARA CILINDRO DUPLO ESTÁGIO** seu corpo e construído em latão de alta qualidade, possui agulha para regulagem do fluxo de saída e 2 manômetros, 1 para indicar da pressão residual do cilindro e o outro informa a pressão ajustada. A Válvula Reguladora de Pressão para Cilindro com ajuste variável possui pressão de saída de 0 a 8kgf/cm². Concebida para o controle da pressão de saída do cilindro, a válvula reguladora de cilindro com 2 manômetros e normalmente utilizada no sistema de abastecimento de gases medicinais encanados onde se faz necessário a instalação de uma bateria	R$ 369,71	R$ 3.697,10

		de cilindros. Por sua vasão ser ajustável até 8kgf/cm² são capas de manter grandes linhas de gases medicinais pressurizada. T:127318		
6	UN	**MONITOR DE MULTIPARÂMETROS** Display LCD/LED colorido de no mínimo 12 polegadas, resolução de no mínimo 800x600 pixels, com interface intuitiva. Deve possuir tela sensível ao toque e tecla de acesso rápido ao menu geral. Adequado para monitorização de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, com possibilidade de monitorização simultânea de no mínimo 10 parâmetros. Monitoramento Completo: Capaz de medir e exibir parâmetros como ECG, pressão arterial não invasiva (PANI), saturação de oxigênio (SpO2), temperatura, frequência respiratória, e opcionais de Pressão invasiva, Débito cardíaco, CO2/ Agentes anestésicos, índice de sedação anestésica e Transmissão Neuro Muscular. Alarmes Configuráveis: Alarmes visuais e sonoros com limites mínimos e máximos ajustáveis, em conformidade com a NBR IEC 60601-8-2014. Portabilidade: Equipado com bateria com autonomia de no mínimo 2 horas, facilitando o transporte entre diferentes locais de atendimento. A bateria deve possuir porta exclusiva, sem a necessidade de expor o interior do equipamento, durante a troca. Conectividade: Opções de integração com sistemas hospitalares, através de protocolo HL7. Deve possuir conector de rede RJ45 para conexão em central, de mesma marca. Deve possuir conexão Wi-Fi e portas USB. Descrição de Parâmetros: ECG: Capaz de capturar sinais de ECG em 3 e 7 derivações, com opcional de 12 derivações, com reconhecimento automático do cabo utilizado. A curva de ECG deve ser exibida em tempo real e apresentar monitorização da frequência cardíaca no intervalo mínimo de 20 a 300 bpm. Deve realizar análise de segmento ST e análise de no mínimo 25 arritmias. Capacidade de armazenar traçados de ECG, de no mínimo 24 horas, para análise posterior, com opção de revisão e impressão dos dados registrados, através de impressora acoplada ou impressora externa. **DEVE INCLUIR SEGUINTES ITENS: CABO DE ECG COM 5 DERIVAÇÕES ADULTO E PEDIÁTRICO; SENSOR DE OXIMETRIA SPO2 ADULTO E PEDIÁTRICO; BRAÇADEIRA COM MANGUITO ADULTO E PEDIÁTRICO; CABO EXTENSOR PNI ADULTO E PEDIÁTRICO.** **APRESENTAR PROSPECTO. T: 127257**	R$ 9.423,83	R$ 56.542,98
200	UN	**ESCOVA DE MÃO MULTIUSO** escova para limpeza delicada, com cerdas macias e resistentes, corpo e cerdas plásticas. Dimensão: 4,1 cm de altura e 2 cm de largura. **T:91093**	R$ 3,45	R$ 690,00
400	ROLOS	**BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 10cm X 100m** bobinas compostas de papel grau cirúrgico 60 g/m² + filme laminado poliéster/polipropileno, isento de furos, sem corantes, repelente a líquidos, resistente a rasgos, necessário cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização. Comprimento: 100 metros. **APRESENTAR AMOSTRA. T:128200**	R$ 43,28	R$ 17.312,00
		Total		R$ 1.421.665,99

1.2. Os objetos com valores estimados inferiores a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), serão exclusivos para participação de Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, nos termos do art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006.

1.3. Para os objetos cujo valor estimado ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), será adotada a modalidade de reserva de cota para a participação de ME e EPP, em conformidade com o disposto no art. 48, inciso III, da Lei Complementar nº 123/2006, garantindo-se, assim, a aplicação dos benefícios previstos na legislação vigente.

1.4. O(s) bem(ns) objeto desta contratação se enquadra(m) como sendo bem(ns) comuns, conforme Decreto Municipal nº 4.312, de 2024, pois apresenta padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado.

1.5. Da Contratação:

1.5.1. A contratação decorrente do presente procedimento estará vinculada à Ata de Registro de Preços, razão pela qual não se faz necessária a formalização de instrumento contratual, nos termos do inciso II do artigo 95 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

1.5.2. Nessa hipótese, a execução do objeto será formalizada mediante emissão da respectiva nota de empenho, que atuará como instrumento hábil para efeitos legais, conforme dispõe também o Decreto Municipal nº 4.315, de 2024, e demais normas aplicáveis.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A justificativa para a Contratação, para a utilização do Sistema de Registro de Preços, bem como dos quantitativos a serem registrados, encontra-se pormenorizada em Tópico específico do Estudo Técnico Preliminar.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO:

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Da indicação de marcas ou modelos:

4.1.1. Serão exigidas marcas ou modelos específicos de acordo com o **Art. 37**, § 2º da lei 14.133, que especifica que é permitido exigir a marca ou modelo específico quando isso for justificado por uma razão técnica, como a compatibilidade com equipamentos já existentes ou com as necessidades específicas do órgão ou entidade pública, a descrição do item já delineia quando será necessário marca ou modelo especifico.

4.2. Da exigência de prospectos/manuais

4.2.1. Juntamente com a proposta de preços ajustada, o licitante arrematante deverá entregar Manual, Prospecto Técnico Ilustrativo e/ou Catálogo do(s) bem(ns) no prazo máximo de até 24 horas, contendo a especificação técnica para análise e conferência com as especificações do(s) bem(ns) licitados.

4.2.2. Se o manual, prospecto técnico ilustrativo e/ou catálogo do(s) bem(ns) for insuficiente para a avaliação, poderá ser solicitada amostra do(s) bem(ns), nos termos do item abaixo.

4.2.3. Será desclassificada a proposta cujo manual, prospecto, catálogo e/ou amostra estejam em desacordo com as especificações técnicas.

4.3. Da amostra

4.3.1. A exigência de apresentação da amostra pode ocorrer durante toda a vigência da ata de registro de preços, e se justifica pela **necessidade de verificar, de forma prática e técnica, se os materiais (como cabrestos de silicone, saca-bocados e outros insumos críticos) possuem a flexibilidade, resistência e precisão exigidas nas especificações, garantindo que o produto ofertado não comprometa a segurança clínica e o atendimento aos pacientes da UPA**, conforme inciso II, art. 41 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.3.2. O licitante arrematante deverá entregar **01 (uma)** amostra(s) do(s) bem(ns) que compõe(m) o item/grupo/lote, no prazo máximo de **05 (cinco)** dias úteis após a convocação.

4.3.3. A(s) amostra(s) deverá(ão) estar devidamente identificada(s), preferencialmente com etiqueta autocolante, constando o nome da empresa, a especificação do produto, nº do pregão e demais informações que julgar necessárias.

4.3.4. A(s) amostra(s) deverá(ão) ser entregue(s) nas dependências do almoxarifado da saúde , situada na Avenida Marciano Pires 1567, de segunda-feira à sexta-feira, no horário de 7:30 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 Telefones: (34)3831-9645, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega.

4.3.5. O prazo estipulado poderá ser prorrogado, quando solicitado durante seu transcurso, desde que haja motivo justificado, devidamente aceito pela Administração.

4.3.6. No caso de não haver entrega da(s) amostra(s) ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita, ou havendo entrega de amostra(s) fora das especificações previstas, o licitante será desclassificado.

4.3.7. Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade:

a) Item **Itens (Cabrestos/Presilhas de Silicone):** Será avaliada a elasticidade e a resistência do material, que deve permitir o ajuste firme da máscara ao paciente sem causar lesões por pressão ou ressecamento precoce, além da compatibilidade universal com os coxins de máscaras faciais padrão UPA;

b) **Itens (Saca-bocado e Instrumentais):** Será avaliada a precisão do corte, a ausência de rebarbas ou defeitos de fundição, a resistência à oxidação após processo de esterilização simulado e a ergonomia da empunhadura, garantindo a segurança do profissional e a eficácia do procedimento cirúrgico/ambulatorial;

c) **Aspectos Gerais:** Verificação da integridade das embalagens, clareza das informações de rotulagem (lote, validade, registro ANVISA) e conformidade absoluta com as dimensões e materiais descritos no termo de referência.

4.3.8. Os resultados das avaliações serão divulgados no sistema eletrônico.

4.3.9. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), será analisada a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) do segundo classificado e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes neste Termo de Referência.

4.3.10. A(s) amostra(s) colocada(s) à disposição da Administração será(ão) tratada(s) como protótipo(s), podendo ser manuseado(s) e desmontado(s) pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

4.3.11. A(s) amostra(s) da empresa vencedora será(ão) retida(s) pela Administração e poderá(ão) ser encaminhada(s) à(s) unidade(s) recebedora(s) do(s) bem(ns) para confronto e controle de qualidade nos atos de entrega.

4.3.12. Os interessados deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

4.4. Subcontratação/ sublocação e Da participação de consórcios:

4.4.1. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto contratado.

4.4.2. Poderá ser aplicada multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta ao licitante ou o valor do contrato ao contratado que retardar o procedimento de contratação, descumprir preceito normativo ou obrigação assumida, tais como:

* subcontratar o objeto, tudo nos termos do artigo 9º, inciso XVII, do Decreto Municipal nº 4.453 de 21 de março de 2025.

4.4.3. Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, em razão da baixa complexidade do(s) bem(ns) a ser(em) adquirido(s), considerando que as empresas que atuam no mercado têm condições de fornecer o(s) bem(ns) de forma independente.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. Forma de fornecimento e condições de entrega

5.1.1. O prazo máximo de entrega é de até 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou outro instrumento hábil pelo Detentor. Os itens com tradutores **127257, 127275, 130548, 130547, 127257, 127251,** 127310, **113327, 128412, 128406, 115373, por se tratarem de equipamentos podem ser entregues em até 30 (trinta) dias.**

5.1.2. As aquisições que, extraordinariamente, extrapolarem o período fixado no cronograma, após autorizadas, deverão ser atendidas pelo Detentor, no prazo máximo discriminado nos subitens 5.1.1, a partir da data do recebimento da Nota de Empenho ou outro instrumento hábil.

5.1.3. Os locais de entrega, serão os indicados na Nota de Empenho ou outro instrumento hábil.

5.1.3.1. Durante a execução do fornecimento, os locais de entrega poderão sofrer modificações, a critério da Administração Pública, dentro do Município de Patrocínio, conforme descrito na Nota de Empenho ou outro instrumento hábil.

5.1.4. O(s) produto(s) deverá(ão) ser descarregado(s) e entregue(s) no interior dos locais designados para a entrega.

5.1.4.1. O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregue(s) em sua(s) embalagem(ns) original(is) e individual(is), dentro da mais perfeita integridade, ou seja, sem avarias e/ou danos no manuseio.

5.1.4.2. Os produtos deverão ser entregues em embalagens adequadas à natureza do(s) mesmo(s), ou seja, que resistam ao peso, à forma e às condições de transporte, garantindo que

seja(m) entregue(s) em perfeito estado de conservação e limpeza. O produto danificado não será recebido.

5.1.5. Os grupos dos produtos entregues pelo Detentor durante a execução do registro de preços poderão ser objetos de análise, por amostragem, a critério da Administração Pública, para verificar, a qualquer tempo, a qualidade do produto adquirido.

5.1.6. É vedada, tanto a entrega do(s) produto(s) por parte do Detentor, quanto o recebimento do(s) mesmo(s) com marca(s) diferente(s) da(s) aprovada(s) e devidamente publicada(s) no Diário Oficial do Município de Patrocínio.

5.1.7. O Detentor somente poderá entregar o(s) produto(s) nos horários e locais estabelecidos pela Administração. Também deverá respeitar todas as condições impostas pela legislação para a comercialização do(s) produto(s), além das exigências e padrões definidos neste TR.

5.2. Garantia técnica, manutenção e/ou assistência técnica

5.2.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

6. GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato decorrente da ARP, ou outro instrumento hábil que o substitua, deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021 e do Decreto nº 4.315, de 2024, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, na forma do Decreto Municipal nº 4.315, de 2024 e do artigo 117 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.6.1. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do objeto desse instrumento para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no nele, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.6.2. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.6.3. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

7. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO/MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

7.1. Recebimento do Objeto:

7.1.1. O(s) bem(ns) será(ão) recebido(s) provisoriamente, de forma sumária, juntamente com a nota fiscal (ou instrumento de cobrança equivalente) e a nota de empenho, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.1.2. O(s) bem(ns) poderá(ão) ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo

de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.1.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do(s) bem(ns) e consequente aceitação mediante recibo aposto na Nota Fiscal respectiva e termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

7.1.3.1. O prazo para o recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.1.4. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que for pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.1.5. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.2. Prazo de pagamento

7.2.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da apresentação de nota fiscal eletrônica regular emitida em estrita conformidade com o empenho e contendo os mesmos dados do fornecedor adjudicado no processo licitatório, incluindo o mesmo CNPJ informado na habilitação. Notas fiscais emitidas por filiais, terceiros ou com dados divergentes do fornecedor licitante não serão aceitas, suspendendo o prazo de pagamento até a regularização, à custa do contratado.

7.2.2. Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar a marca, modelo (se houver) e o quantitativo efetivamente entregue.

7.2.3. A Contratada deverá emitir a Nota Fiscal/Fatura conforme legislação vigente.

7.2.4. Havendo irregularidades na emissão da nota fiscal/fatura, o prazo para pagamento será contado a partir de sua representação devidamente regularizada.

7.3. Forma de pagamento

7.3.1. O pagamento será processado com a emissão de ordem de pagamento física ou eletrônica, ou ainda por transferência eletrônica via sistema de internet banking, com assinaturas legais físicas ou eletrônicas dos titulares das contas bancárias.

7.3.2. A retenção do imposto de renda deverá ser destacada no corpo do documento fiscal ou equivalente observando os percentuais estabelecidos no ANEXO I da IN RFB Nº 1234 de 2012 de acordo com a Portaria SMFA nº 11/2023 c/c §5º, artigo 2º da IN RFB Nº 1234.

7.3.3. As empresas optantes pelo Simples Nacional ou que se enquadrem em alguma hipótese de isenção ou não incidência DEVERÃO informar essa condição expressamente nos documentos fiscais, de acordo com o artigo 4º da IN RFB Nº 1234.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta.

8.1.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO pelo sistema de REGISTRO DE PREÇO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

8.2. Exigências de habilitação

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

8.2.1. Habilitação jurídica

8.2.1.1. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.2.1.2. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.2.1.3. Micro empreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Micro empreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.2.1.4. Sociedade empresária ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.2.1.5. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

8.2.1.6. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.2.1.7. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.2.1.8. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.2.1.9. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

8.3. Habilitação fiscal, social e trabalhista.

8.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.3.3. Prova de regularidade para com as Fazendas federal, estadual/distrital e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.3.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

8.3.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.

8.3.6. Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador menor nas situações previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República.

8.3.7. Os documentos referidos acima poderão ser substituídos ou supridos, no todo ou em parte, por outros meios hábeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrônico.

8.4. Qualificação Econômico-Financeira

8.4.1. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

8.4.1.1. Na hipótese em que a certidão for positiva, caso a empresa se encontre em recuperação judicial ou extrajudicial, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento, pelo juízo competente, do plano de recuperação em vigor.

8.4.2. Cálculo dos Índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)/(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);

II - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

8.4.2.1. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação [capital mínimo] OU [patrimônio líquido mínimo] de 10% [até 10%] do valor da proposta.

8.5. Qualificação Técnica

8.5.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bem(ns) similar(es) com o objeto desta contratação, por meio da apresentação de certidões ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

8.5.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas: (QUANDO FOR O CASO)

8.5.1.2. Fornecimento de **materiais médico-hospitalares, insumos laboratoriais ou equipamentos de saúde**, de modo a comprovar que a licitante possui experiência na logística e distribuição de produtos sujeitos à regulação sanitária, em quantidades compatíveis com os itens arrematados nesta licitação.

8.6. Dos critérios de aceitabilidade da proposta

8.6.1. A proposta de preços deverá conter:

8.6.1.1. Razão social, n.º do CNPJ, endereço, telefone e endereço eletrônico do licitante;

8.6.1.2. Modalidade e número da licitação;

8.6.1.3. Especificação do objeto licitado, sendo obrigatório constar a marca (quando for o caso);

8.6.1.3.1. No caso da a marca possuir mais de um modelo, o licitante deverá informá-lo.

8.6.1.4. Valor global do grupo/lote, discriminando o valor unitário e total do(s) item(ns) que o compõe;

8.6.1.4.1. O(s) valor(es) unitário(s) e total(is) deve(m) ser apresentado(s) em moeda corrente nacional e em algarismo com no máximo 02 (duas) casas decimais.

8.6.1.4.2. o valor global deve ser apresentado em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, com no máximo 02 (duas) casas decimais.

8.6.1.4.2.1. Quando a divisão do valor total/global pela quantidade licitada resultar em valor com mais de 2 (duas) casas decimais, o valor unitário deverá ser adequado ao limite de duas casas decimais. O valor global de cada grupo/lote obtido após a adequação deverá ser igual ou inferior ao valor arrematado.

8.6.1.5. Declaração de validade da proposta de 90 (noventa) dias, contados da assinatura.

9. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES

9.1. Das obrigações do Órgão ou da Entidade Gerenciadora

9.1.1. Gerenciar a ARP, em especial o controle dos quantitativos e das autorizações para as respectivas contratações, as quais deverão indicar o detentor, as quantidades e os valores a serem praticados.

9.1.2. Acompanhar os preços de mercado e registrados, bem como conduzir os procedimentos relativos às alterações dos preços registrados e substituições de marcas, devidamente justificados;

9.1.3. Avaliar a solicitação motivada de inclusão ou alteração de itens sugeridos pelos órgãos ou pelas entidades da administração municipal, promovendo, se for o caso, a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos para atender aos requisitos de padronização e racionalização;

9.1.4. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ARP ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, bem como de comportamentos que comprometam o funcionamento do SRP.

9.1.5. Publicar no Diário Oficial do Município de Patrocínio as alterações de preço(s) e marca(s).

9.1.6. Exercer as demais competências constantes do Decreto Municipal n. 4.315, de 2024.

9.2. Das obrigações do Detentor

9.2.1. Dar ciência, imediatamente e por escrito, do recebimento das Notas de Empenho.

9.2.2. Atender, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, as convocações para retirada da(s) Nota(s) de Empenho ou de outro instrumento hábil.

9.2.3. Atender a todos os pedidos de fornecimento, não se admitindo procrastinação em função de pedido de revisão de preço ou substituição de marca.

9.2.4. Praticar, sempre, o(s) preço(s) e as marca(s) vigente(s) publicado(s) no Diário Oficial do Município de Patrocínio pelo Órgão ou Entidade Gerenciadora.

9.2.5. Entregar o(s) produto(s) no prazo, local e condições estabelecidos, cumprindo, fielmente, todas as disposições constantes no Edital e nesta ARP.

9.2.6. Responsabilizar-se pelo transporte do(s) produto(s) de seu estabelecimento até o local determinado, bem como pelo seu descarregamento até o interior do local de entrega.

9.2.7. Garantir a boa qualidade do(s) produto(s) fornecido(s), respondendo por qualquer deterioração, substituindo-os sempre que for o caso.

9.2.7.1. O Detentor deverá garantir a qualidade do(s) produto(s) entregue(s) mesmo após o vencimento desta ARP.

9.2.8. Substituir, após solicitação do Órgão ou Entidade Gerenciadora, ou propor a substituição da(s) marca(s) do(s) produto(s) registrado(s), mantendo no mínimo os padrões fixados no edital e nesta ARP, sempre que for comprovado que a qualidade da marca atual não atende mais às especificações exigidas ou se encontra fora da legislação aplicável.

9.2.9. Providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas quanto à execução do fornecimento, nos termos do edital e da legislação aplicável.

9.2.10. Entregar, o(s) laudo(s) de análise do(s) produto(s), quando necessário e exigido pela Administração, durante a execução do fornecimento, nos termos do edital e da legislação aplicável.

9.2.11. Manter, durante toda a vigência desta ARP, as mesmas condições de habilitação, especialmente as de regularidade fiscal e trabalhista exigidas na fase licitatória e/ou assinatura da ARP, inclusive as relativas ao INSS e ao FGTS, renovando as certidões sempre que vencidas e apresentando-as ao setor competente do Órgão ou Entidade Gerenciadora, quando solicitadas.

9.2.12. Comunicar ao Órgão ou Entidade Gerenciadora toda e qualquer alteração de dados cadastrais para atualização.

9.2.13. Apresentar, sempre que solicitado pelo Órgão ou Entidade Gerenciadora, comprovação de cumprimento das obrigações tributárias e sociais, bem como outras legalmente exigidas.

9.2.14. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, tributários e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à execução do fornecimento.

9.2.15. Arcar com todas as despesas pertinentes ao fornecimento contratado, tais como tributos, fretes, embalagem e demais encargos.

9.2.16. Responder, integralmente, pelos danos causados ao Órgão ou Entidade Gerenciadora ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, decorrentes da execução desta ARP, não reduzindo ou excluindo a responsabilidade o mero fato de a execução ser fiscalizada ou acompanhada por parte do Órgão ou Entidade Gerenciadora.

9.2.17. Não utilizar em seu quadro de funcionários menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal.

9.2.18. Deverá cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Advertência;

10.2. Multa que pode variar entre 05% até 30%;

10.3. Impedimento de licitar e contratar e;

10.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.5. Na aplicação das sanções serão analisadas:

10.5.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

10.5.2. As peculiaridades do caso concreto;

10.5.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

10.5.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

10.5.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.6. Outras Considerações:

10.6.1. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa;

10.6.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa moratória, e corresponderá ao percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor da parcela inadimplida, ou sobre o valor do empenho correspondente ao período que tenha ocorrido a falta, até o limite de 30% (trinta por cento), salvo se outro percentual estiver previsto no instrumento convocatório da contratação;

10.6.3. A aplicação de sanção de multa moratória não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções;

10.6.4. Poderá ser aplica multa compensatória de até 30% (trinta por cento) sobre o valor da parcela inadimplida ao licitante ou contratado que entregar o objeto contratual em desacordo com as especificações, condições e qualidade contratadas ou com irregularidades ou defeitos ocultos que o tornem impróprio para este fim a que se destina;

10.6.5. Poderá ser aplicada multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta ao licitante ou o valor do contrato ao contratado que retardar o procedimento de contratação, descumprir preceito normativo ou obrigações assumidas conforme o DECRETO Nº 4.553 DE 21 DE MARÇO DE 2025;

10.6.6. A aplicação das sanções previstas neste termo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência do Contratado, sujeitando-o às penalidades previstas na Lei nº 14.133, de 2021, sem prejuízo de eventual responsabilidade civil e criminal.

11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

11.1. O custo total estimado da contratação é de R$ 1.421.665,99 (UM MILHÃO, QUATROCENTROS E VINTE E UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), conforme aposto na tabela do item 1, e média cotada pelo Banco de Preço.

12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. A indicação da(s) dotação(ções) orçamentárias somente será exigida para a efetivação da contratação.

12.1.1. A licitação tem como Elemento de Despesa: 02.01.07.02.10;

13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. Homologada a licitação, será lavrado um documento vinculativo obrigacional com força de compromisso para futura aquisição denominado Ata de Registro de Preços - ARP.

13.1.1. Para a assinatura da ARP, a Adjudicatária deverá estar devidamente cadastrada no Sistema de Cadastramento do Município e comprovar a manutenção das condições de regularidade demonstradas para habilitação.

13.2 O órgão ou entidade gerenciadora da ata será a o Municipal de Patrocínio/MG.

13.3. Não haverá outros órgãos participantes desta Ata de Registro de Preço.

13.4. A Adjudicatária terá até 05 (cinco) dias úteis contados da sua convocação para assinar a ARP, sob pena de decair o direito à contratação.

13.4.1. O prazo para assinatura estipulado no subitem anterior poderá ser prorrogado por uma vez, por igual período, quando solicitado, durante seu transcurso, desde que haja motivo justificado, devidamente aceito pela Administração.

13.5. É facultado ao Órgão ou Entidade Gerenciadora convocar os licitantes remanescentes quando o convocado não assinar a ARP no prazo e condições determinados no edital.

13.6. A ARP terá validade e vigência por 1 (um) ano, contado a partir da publicação do seu resumo no Diário Oficial do Município de Patrocínio, prorrogável por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

13.7. A ARP será lavrada em 02 (duas) vias.

13.8. A ARP a ser celebrada, conforme Minuta integrante do Edital, conterá, dentre suas cláusulas, as de: o órgão ou a entidade gerenciadora, o detentor, o objeto registrado, o valor total, os preços unitários de mercado e registrados, as marcas registradas e os endereços de entrega, as obrigações, as sanções, as condições a serem praticadas e a diferença percentual entre o preço de mercado e o registrado, quando for o caso.

13.9. Para ciência dos interessados e efeitos legais, as publicações do extrato e do resumo da ARP no Diário Oficial do Município de Patrocínio serão providenciadas e correrão por conta e ônus da Administração Municipal.

14. DO REAJUSTE E REEQUILÍBRIO

14.1. O contrato decorrente da ARP ou instrumento hábil, se necessário, será reajustado mediante iniciativa do Contratado, desde que observados o interregno mínimo de 1 (um) ano, com data-base vinculada à data do orçamento estimado, tendo como base a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

14.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste;

14.3. No caso de atraso na divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s);

14.4. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s);

14.5. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor;

14.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo;

14.7. O reajuste será realizado por apostilamento;

14.8. O reequilíbrio econômico-financeiro do objeto desta licitação será analisado e processado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021. Cabe a CONTRATADA apresentar documentos (originais ou autenticados em cartório) que justifiquem e comprovem o pedido de reequilíbrio:

14.8.1. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição da Administração para a justa remuneração do serviço, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, os valores constantes desta cláusula serão ajustados na proporção da alteração que houver nos preços do serviço, precedido da demonstração do aumento dos custos, os quais poderão ser comprovados com documentos fiscais, contratos, convenções coletivas, na devida proporção do reflexo na formação da planilha de preço e compatibilidade com os valores de mercado;

14.8.2. O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato ocorrerá, ainda, quando da redução dos custos;

14.8.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso;

14.8.4. Incumbirá ao interessado a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso do reequilíbrio econômico-financeiro a ser aprovado pela CONTRATANTE, juntando o respectivo memorial de cálculo e as demais provas que se fizerem necessárias.

15. UNIDADE RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO/FISCALIZAÇÃO:

15.1. As unidades responsáveis serão todas as Secretarias que farão aquisição dos itens, bem como os respectivos gestores e fiscais dos contratos, conforme Decreto Nº 4.727 de 2025.

Patrocínio, 26 de janeiro de 2026.

José Carlos De Aquino Junior
Equipe de Planejamento

APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA:

OBJETIVO: Aquisição de materiais e equipamentos hospitalares listada nos termos da(s) tabela(s) constante da(s) solicitação(ões) e conforme condições e exigências estabelecidas neste termo de referência.

Considerando que o termo de referência contempla elementos suficientes para a adequada caracterização dos objetos a serem contratados, aprovo o referido documento

Luciana Rocha Nunes Nogueira
Secretária Municipal de Saúde